

# Informe de seguimiento nº: 7

Referencia del informe: , OIE Ref: 10298, Fecha del informe: 03/03/2011, País: Japón

## Resumen del informe

Enfermedad	Influenza aviar altamente patógena	Tipo de animal	Terrestres
Agente etiológico	Virus de la influenza aviar altamente patógena	Serotipo(s)	H5N1
¿Signos clínicos?	Si	Motivo	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la primera confirmación del evento	19/12/2010	Fecha del inicio del episodio	15/12/2010
Fecha del informe	03/03/2011	Fecha De Envío Del Informe A La OIE	03/03/2011
<b>Diagnóstico</b>			
Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología, bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología molecular e inmunología), Necropsia			
Fecha De La Última Ocurrencia	01/04/2009	Número De Focos Notificados	Enviar= 40, Borrador= 0
Nombre de quien envía el informe	Dr Toshiro Kawashima	Dirección	Animal Health Division Food Safety and Consumer Affairs Bureau Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 1-2-1 Kasumigaoki Chiyoda-ku Tokyo 100-8550
Posición	CVO	Teléfono	(81-3) 3502 8295
Fax	(81-3) 3502 3385	Correo electrónico	animal_health@nm.maff.go.jp
Ingresado por	Dr Toshiro Kawashima		

## Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KAGOSHIMA	Izumi city	No aplicable	Izumi Crane Park	32,102814	130,274954	15/12/2010	24/12/2010
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	5	5	0	0	
Población afectada		Grus monacha (hooded crane)					

## Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Sub-district	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOYAMA	Takaoka city	Kojo	No aplicable	Takaoka kojo (Old Castle) Park Zoo	36,747838	137,022638	16/12/2010	18/12/2010
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados		
Especies Silvestres	Animales	14	4	4	10	0		
Población afectada		Captive wild birds: 10 Cygnus olor (mute swans) [4 mute swans died], 2 ducks and 2 Cygnus atratus (black swans)						

## Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KAGOSHIMA	Izumi city	No aplicable	Izumi Crane Park	32,102814	130,274954	18/12/2010	20/12/2010

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0
Población afectada		Grus monacha (hooded crane)				

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FUKUSHIMA	Koriyama city	No aplicable	Toyoda-cho water purification facility (water reservoir)	37,396142	140,368409	04/01/2011	05/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	2	2	0	0	
Población afectada		Aythya fuligula (tufted duck)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FUKUSHIMA	Koriyama city	No aplicable	Toyota-machi	37,398532	140,364192	07/01/2011	23/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	3	3	0	0	
Población afectada		Aythya fuligula (tufted duck)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HOKKAIDO	Hamanaka-cho	No aplicable	Maruyamachirippu (swamp)	43,047314	145,016441	12/01/2011	19/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	5	5	0	0	
Población afectada		3 Cygnus cygnus (whooper swan), 1 Anas acuta (northern pintail), 1 Aythya genus (wild duck)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HYOGO	Itami city	No aplicable	Zugaiké	34,79506	135,398083	12/01/2011	25/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	2	2	0	0	
Población afectada		Aythya ferina (common pochard), Tachybaptus ruficollis (little grebe)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
SHIMANE	Matsue city	No aplicable	Matsue city	35,468059	133,048375	14/01/2011	14/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	

Población afectada	Aythya fuligula (tufted duck)
--------------------	-------------------------------

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOTTORI	Yonago city	No aplicable	Akaide	35,416541	133,397362	19/01/2011	19/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Larus ridibundus (black-headed gull)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOTTORI	Yonago city	No aplicable	Yomi-cho	35,472037	133,296843	24/01/2011	24/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Aythya fuligula (tufted duck)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KOCHI	Niyodogawa-cho	No aplicable	Osaki	33,575012	133,169472	26/01/2011	26/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Aix galericula (mandarin duck)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HOKKAIDO	Hamanaka-cho	No aplicable	Biwase	43,058506	145,083499	28/01/2011	28/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Cygnus cygnus (whooper swan)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NAGASAKI	Nagasaki city	No aplicable	Miyazaki-machi	32,628475	129,833934	31/01/2011	31/01/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	2	2	0	0	
Población afectada	Aix galericula (mandarin duck)						

**Foco (este informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOTTORI	Saihaku-gun	No aplicable	Daisen-cho	35,482349	133,467334	01/02/2011	01/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Aythya fuligula (porrón moñado)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Nobeoka city	No aplicable	Kitakawa-machi	32,68969	131,69495	01/02/2011	01/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Aix galericula (mandarin duck)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Saito city	No aplicable	Hokita	32,131974	131,392752	02/02/2011	02/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Falco peregrinus (peregrine falcon)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HOKKAIDO	Hamanaka-cho	No aplicable	Hichirippu	43,03226	145,025992	03/02/2011	03/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Cygnus cygnus (whooper swan)					

**Foco (este informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOTTORI	Yonago city	No aplicable	Nishi-cho	35,430296	133,327423	03/02/2011	03/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Aythya ferina (porrón europeo)					

**Foco (este informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NAGASAKI	Nagasaki city	No aplicable	Miyazaki-machi	32,628475	129,833934	04/02/2011	04/02/2011

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0
Población afectada		Aix galericula (pato mandarín)				

### Foco (este informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOTTORI	Yonago city	No aplicable	Higashifukubara	35,451609	133,346815	06/02/2011	06/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Falco peregrinus (halcón peregrino)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
YAMAGUCHI	Ube city	No aplicable	Tokiwa park	33,945029	131,282576	06/02/2011	06/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Aythya fuligula (tufted duck)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HOKKAIDO	Hamanaka-cho	No aplicable	Maruyamachirippu	43,033127	145,014857	07/02/2011	07/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Aythya marila (greater scaup)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OITA	Nakatsu city	No aplicable	Yabakei-machi	33,274	131,58	07/02/2011	08/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	3	3	0	0	
Población afectada		Aix galericula (mandarin duck)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOKUSHIMA	Naga-gun	No aplicable	Naga-cho	33,8206258	134,4788303	08/02/2011	08/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	

Población afectada	Strix uralensis (Ural owl)
--------------------	----------------------------

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Higashiusuki-gun	No aplicable	Morotsukason	32,5121703	131,3303185	08/02/2011	08/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Tachybaptus ruficollis (little grebe)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OITA	Oita city	No aplicable	Midorigaoka	33,1837015	131,528024	09/02/2011	09/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Aix galericula (mandarin duck)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
YAMAGUCHI	Ube city	No aplicable	Tokiwa park	33,945029	131,282576	09/02/2011	09/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Captive wild animal: Cygnus atratus (black swan)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
FUKUSHIMA	Fukushima city	No aplicable	Miyashita-cho	37,7610335	140,46639	10/02/2011	10/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Cygnus columbianus (tundra swan)						

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Miyazaki city	No aplicable	Kumano	31,8330157	131,4378677	11/02/2011	11/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada	Falco peregrinus (peregrine falcon)						

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HYOGO	Kato city	No aplicable	Jyogaikae park	34,6693435	134,961645	11/02/2011	11/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Captive wild animal: Cygnus olor (mute swan)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
NAGASAKI	Isahaya city	No aplicable	Uki-machi	32,7957782	130,0848475	12/02/2011	12/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Falco peregrinus (peregrine falcon)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KAGOSHIMA	Izumi city	No aplicable	Izumi Crane Park	32,090572	130,352753	13/02/2011	13/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Grus monacha (hooded crane)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
TOCHIGI	Utsunomiya city	No aplicable	Tokujiro-machi	36,6442344	139,8481202	14/02/2011	14/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Falco peregrinus (peregrine falcon)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Nichinan city	No aplicable	Segai	31,59478	131,402318	14/02/2011	14/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
<b>Población afectada</b>		Aix galericula (mandarin duck)					

**Foco (otro informe - enviado)**

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
OITA	Oita city	No aplicable	Kamihetsugi	33,141474	131,658534	15/02/2011	15/02/2011

Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0
Población afectada		Ardea cinerea (grey heron)				

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Nobeoka city	No aplicable	Hirabaru-machi	32,551528	131,673063	15/02/2011	15/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Falco peregrinus (peregrine falcon)					

### Foco (otro informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
KYOTO	Soraku-gun	No aplicable	Seika-cho	34,760856	135,785833	16/02/2011	16/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Falco peregrinus (peregrine falcon)					

### Foco (este informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HOKKAIDO	Akkeshi-cho	No aplicable	Ponto	43,0436021	144,8518408	17/02/2011	17/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Cygnus cygnus (cisne cantor)					

### Foco (este informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
MIYAZAKI	Miyazaki city	No aplicable	Kaeda	31,814526	131,453497	18/02/2011	18/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	
Población afectada		Aix galericula (pato mandarín)					

### Foco (este informe - enviado)

Province	District	Tipo de Unidad Epidemiológica	Localización	Latitud	Longitud	Fecha de inicio	Fecha de término
HYOGO	Nishinomiya city	No aplicable	Imzunishihama-cho	34,7221	135,34787	22/02/2011	22/02/2011
Especies	Unidades de medida	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados	
Especies Silvestres	Animales	...	1	1	0	0	



Población afectada	Podiceps cristatus (somormujo lavanco)
--------------------	--

### Resumen de focos: Número total de focos = 40 (Enviar)

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruídos	Sacrificados
Especies Silvestres	14	58	58	10	0

### Epidemiología

Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Fuente del o de los focos u origen de la infección	• Desconocida o no concluyente
--	--	--------------------------------

### Medidas de control

Implementada	• Tamizaje	Para ser implementada	• Ninguna medida de control programada
Animales tratados	No	Vacunación prohibida	Si

### País / Zona

País o zona	todo el país
-------------	--------------

### Resultados de las pruebas diagnósticas

Tipo de laboratorio	Nombre del laboratorio	Especies	Tipo de prueba	Fecha en que los resultados han sido entregados	Resultados
---------------------	------------------------	----------	----------------	---	------------

### Informes futuros

¿Qué otros informes serán enviados a la OIE en relación con este acontecimiento?
Hay0Focos considerados como no resueltos. No se puede considerar este evento como terminado antes de que estén resueltos todos los focos del evento.
El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

## Mapa de focos

