

Rapport de suivi n°: 2

Référence du rapport: , OIE Ref: 12090, Date du rapport: 02/07/2012, Pays: Mexique

Résumé du rapport

Maladie	Influenza aviaire hautement pathogène	Type d'animaux	Terrestres
Agent causal	Virus de l'influenza aviaire hautement pathogène	Sérotype(s)	H7N3
Signes cliniques	Oui	Motif	Réapparition d'une maladie appartenant à la liste de l'OIE
Date de première confirmation de l'événement	21/06/2012	Date du début de l'événement	13/06/2012
Date du rapport	02/07/2012	Date D'envoi À L'OIE	04/07/2012
Diagnostic			
Tests élémentaires en laboratoire (i.e. parasitologie, bactériologie, mycologie, histopathologie), Tests approfondis en laboratoire (i.e. virologie, microscopie électronique, biologie moléculaire, immunologie)			
Date De Dernière Fréquence	06/1995	Nombre De Foyers Notifiés	Soumis= 3, Brouillons de rapport= 0
Nom de l'expéditeur du rapport	Dr Hugo Fragoso Sánchez	Adresse	Avenida Cuauhtemoc No 1230-Piso 9 Colonia Santa Cruz Atoyac Delegación Benito Juárez 03310 Mexico 03310
Titre	Director general de salud animal	Téléphone	+52 55 59 05 10 07
Fax		Courrier électronique	hugo.fragoso@senasica.gob.mx
Saisi par	Dr Hugo Fragoso Sánchez		

Foyer(autre rapport - envoyé)

Estado	Localidad	Type d'unité épidémiologique	Localisation	Latitude	Longitude	Date de début	Date de clôture
JALISCO	Pegueros	Exploitation	Tepatitlan de Morelos	20,91114	-102,69444	13/06/2012	
Espèce(s)	Unités de mesure	Sensibles	Cas	Morts	Détruits	Abattus	
Oiseaux	animaux	298599	107496	29024	0	0	
Population atteinte							

Foyer(autre rapport - envoyé)

Estado	Localidad	Type d'unité épidémiologique	Localisation	Latitude	Longitude	Date de début	Date de clôture
JALISCO	Tierras Coloradas	Exploitation	Acatic	20,721778	-102,870394	13/06/2012	
Espèce(s)	Unités de mesure	Sensibles	Cas	Morts	Détruits	Abattus	
Oiseaux	animaux	263440	158064	63226	60000	...	
Population atteinte							

Foyer(autre rapport - envoyé)

Estado	Localidad	Type d'unité épidémiologique	Localisation	Latitude	Longitude	Date de début	Date de clôture
JALISCO	Valle de Guadalupe	Exploitation	Tepatitlan de Morelos	20,909833	-102,620311	13/06/2012	

Espèce(s)	Unités de mesure	Sensibles	Cas	Morts	Détruits	Abattus
Oiseaux	animaux	480000	321600	118992	0	0
Population atteinte						

Résumé du foyer : nombre total de foyers = 3 (Soumis)

Espèce(s)	Sensibles	Cas	Morts	Détruits	Abattus
Oiseaux	1042039	587160	211242	60000	0

Epidémiologie

Autres renseignements épidémiologiques / Commentaires

Lors de la surveillance épidémiologique menée à la suite de cet événement, le Service National de Santé, Sécurité et Qualité des Aliments (SENASICA) a prélevé des échantillons dans les foyers et autour des foyers dans 58 élevages avicoles. 24 élevages ont été identifiés par isolement viral, le diagnostic est en cours dans 24 autres et 10 se sont avérés négatifs pour le virus H7N3 hautement pathogène. Les taux obtenus à ce jour sont les suivants : un taux de morbidité de 21,62%, un taux de mortalité de 8,48% et un taux de létalité de 39,22%.

Autour des foyers, 79 élevages à risque ont été identifiés, dont 60 élevages commerciaux de poudeuses, 11 élevages de reproducteurs et 8 élevages de volailles de chair. La population avicole à risque se trouvant dans ces 79 élevages s'élève à environ 14,4 millions d'oiseaux, dont 86,1% de poudeuses, 6,9% de poulets de chair et 7% de reproducteurs.

Dans le cadre des mesures prises afin de réduire les risques, la zone tampon a été élargie à 40 km autour du premier foyer et comprend 161 élevages avicoles à risque avec une population totale de 25,8 millions d'oiseaux. Les mesures de lutte concernant les déplacements d'oiseaux et de leurs produits ont été renforcées dans la zone en quarantaine et huit postes de contrôle des déplacements ont été établis avec le soutien de 26 techniciens sanitaires avec 9 véhicules surveillant la zone de quarantaine.

Les activités de surveillance se poursuivent dans les foyers, autour des foyers et dans la zone tampon. Comme mesure pour réduire les risques, des échantillons seront prélevés dans les États voisins et dans les élevages avicoles à risque se trouvant en dehors de la zone tampon.

Source du/des foyer(s) ou origine de l'infection • Inconnue ou incertaine

Mesures de lutte

Appliquée	<ul style="list-style-type: none"> • Abattage sanitaire • Quarantaine • Restriction des déplacements à l'intérieur du pays • Dépistage • Zonage • Désinfection des établissements infectés 	A appliquer	• Aucune mesure de lutte prévue
		Vaccination interdite	Oui
Animaux traités	Non		

Pays / Zone

Pays ou Zone une zone ou un compartiment

Résultats des tests de diagnostics

Type de laboratoire	Nom du laboratoire	Espèce(s)	Type de test	Date à laquelle les résultats ont été obtenus	Résultat
---------------------	--------------------	-----------	--------------	---	----------

Rapports futurs

Quels autres rapports seront envoyés en relation avec cet événement ?

Il y a 3 foyer(s) qui ne sont toujours pas considérés comme résolus. Il n'est pas possible de déclarer cet événement comme terminé avant que tous les foyers individuels ne soient résolus.

Cet événement se poursuit. Des rapports de suivi hebdomadaires devront être envoyés.

Carte des foyers

