

INFORMATIONS SANITAIRES

24 février 1995

Vol. 8 - N° 7

Sommaire

Encéphalopathie spongiforme bovine en France	21
Péripneumonie contagieuse bovine au Botswana	22

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE

Texte d'une télécopie reçue le 20 février 1995 du Docteur G. Bédès, chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 17 décembre 1994.

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Identification géographique du foyer : commune de Saint Donan, canton de Quintin, département des Côtes d'Armor, région de Bretagne.

Détails relatifs au foyer :

N°	Espèce	Nombre d'animaux dans le foyer	Nombre de cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1	bov	35	1	0	35	0

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de type laitier. L'animal atteint est une vache de race Prim' Holstein née en août 1987, soit trois ans avant la parution de l'arrêté du 24 juillet 1990 interdisant l'emploi de farines de viandes et d'os dans l'alimentation des bovins.

Commentaires relatifs au diagnostic : le diagnostic a été porté à la suite d'une suspicion clinique dans l'élevage. Il a été confirmé par examen histopathologique.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage total du cheptel et destruction des carcasses à l'équarrissage.

*
* *

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE AU BOTSWANA

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 21 février 1995 du Docteur M.V. Raborokgwe, directeur par intérim du département de l'élevage et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Gaborone :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique.

Date de la première constatation de la maladie : 12 février 1995.

Date présumée de l'infection primaire : décembre 1994.

Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).

Identification géographique des foyers :

1. Qaudum (18° 31' S - 21° 16' E)
2. Kudinyama (18° 33' S - 21° 48' E).

Détails relatifs aux foyers :

N°	Espèce	Nombre d'animaux dans les foyers	Nombre de cas	Nombre de morts *	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1	bov	2 112	...	5	0	0
2	bov		...	2	0	0

* au total, 48 animaux seraient morts de la maladie, mais 7 seulement ont été vus par les Services vétérinaires.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : une zone d'environ 30 km de rayon autour du foyer primaire a été déclarée infectée. Des mesures complémentaires seront prises en fonction des résultats des analyses de laboratoire.

*
* *

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau central de l'Office international des épizooties.