

17 août 2001

Vol. 14 – N° 33

## Sommaire

Peste porcine classique en Espagne : rapport de suivi n° 7	193
Peste porcine classique en Slovaquie : rapport de suivi n° 1	194
Fièvre catarrhale du mouton en France : dans l'île de Corse (rapport de suivi n° 3)	194

### PESTE PORCINE CLASSIQUE EN ESPAGNE Rapport de suivi n° 7

*Traduction d'informations reçues le 10 août 2001 du Docteur Ignacio Sánchez Esteban, sous-directeur général de la santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Madrid :*

*Terme du rapport précédent* : 24 juillet 2001 (voir *Informations sanitaires*, 14 [30], 186, du 27 juillet 2001).

*Terme du présent rapport* : 10 août 2001.

#### Nouveaux foyers :

Localisation	Nombre
commune de Tuéjar, province de Valence, Communauté autonome de Valence	1

*Nombre total de foyers signalés à ce jour* : 25.

#### Nombre total d'animaux dans le nouveau foyer :

espèce	sensibles	cas	morts	détruits	abattus
sui	4 409	122	30	4 379	0

\*  
\* \*

**PESTE PORCINE CLASSIQUE EN SLOVAQUIE**  
**Rapport de suivi n° 1**

*Traduction d'informations reçues le 13 août 2001 du Professeur Dusan Magic, chef des Services vétérinaires, Bratislava :*

**Terme du rapport précédent** : 3 juillet 2001 (voir *Informations sanitaires*, **14** [27], 171, du 6 juillet 2001).

**Terme du présent rapport** : 10 août 2001.

Aucun nouveau foyer de peste porcine classique chez les porcs domestiques n'a été signalé depuis celui du 2 juillet 2001.

Toutes les mesures de restriction appliquées à la ferme et la zone concernées ont été levées, conformément à la législation nationale.

\*  
\* \*

**FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON EN FRANCE**  
**Dans l'île de Corse (rapport de suivi n° 3)**

*Informations reçues le 17 août 2001 de la Docteure Isabelle Chmitelin, directrice générale adjointe, direction générale de l'alimentation, ministère de l'agriculture et de la pêche, Paris :*

**Terme du rapport précédent** : 30 juillet 2001 (voir *Informations sanitaires*, **14** [31], 189, du 3 août 2001).

**Terme du présent rapport** : 8 août 2001.

**Nouveaux foyers :**

Localisation	Nombre
<b>Département de Corse-du-Sud</b>	
commune de Casalabriva	1
commune de Sartène	2
commune de Petreto Bicchisano	1
commune de Sollacaro	3
commune de Viggianello	2
commune d'Arbellara	1
commune de Propriano	1
<b>Département de Haute-Corse</b>	
commune de Ventiseri	1
commune de Tox	1
commune de Prunelli du fiumorbo	1
commune de Solaro	1

**Description de l'effectif atteint dans les nouveaux foyers :** élevages ovins et élevages mixtes.

**Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :**

<i>espèce</i>	<i>sensibles</i>	<i>cas</i>	<i>morts</i>	<i>détruits</i>	<i>abattus</i>
bov	187	...	...	...	...
ovi	2 220	213	147	...	...
cap	140	...	...	...	...

**Agent causal :** les premiers résultats du séquençage de la souche isolée montrent que celle-ci est à 100 % similaire à celle identifiée en 2000.

**Mesures de lutte :** voir Rapport de suivi n° 1.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau central de l'Office international des épizooties.