

31 décembre 2004

Vol. 17 - N° 54

INDEX DU VOLUME 17

(Année 2004)

Sommaire

Index par maladies	403
Index par pays / territoires	410
Déclarations relatives à l'absence de maladies	418

INDEX PAR MALADIES**Anémie infectieuse du saumon**

Etats-Unis d'Amérique	17 (27) 175 (rapport de suivi)
Royaume-Uni/Grande-Bretagne	17 (49) 363 (suspicion)

Bonamia ostreae

Canada	17 (50) 376, 17 (51) 384
--------	--------------------------

Brucella melitensis

Croatie	17 (37) 257 (découverte sérologique)
---------	--------------------------------------

Candidatus Xenohaliotis californiensis

Islande	17 (25) 160
---------	-------------

Clavelée et variole caprine

Burkina Faso	17 (39) 276
--------------	-------------

Dermatose nodulaire contagieuse

Erythrée	17 (19) 125
Guinée	17 (16) 111
Lesotho	17 (14) 100
Sénégal	17 (12) 79
Swaziland	17 (7) 37

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Belize	17 (51) 387
--------	-------------

Encéphalopathie spongiforme bovine

Etats-Unis d'Amérique	17 (1) 1, 17 (2) 3 (chez un animal importé)
France	17 (5) 21, 17 (6) 34 (cas atypiques) ; 17 (47) 343 (mise en évidence chez un caprin d'un agent infectieux compatible avec celui de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Suisse	17 (27) 181 (chez un zébu dans un zoo)

Fièvre aphteuse

Virus non typé

Géorgie	17 (14) 99 (suspicion)
Nigeria	17 (49) 367

Virus O

Argentine	17 (3) 7 (rapport final)
Brésil	17 (25) 164, 17 (27) 171, 17 (30) 204, 17 (31) 215
Israël	17 (4) 13, 17 (6) 33, 17 (19) 127, 17 (43) 311
Mongolie	17 (7) 44, 17 (8) 47, 17 (43) 311
Pérou	17 (25) 163, 17 (30) 213, 17 (38) 268
Russie	17 (16) 114, 17 (18) 122
Zambie	17 (10) 68, 17 (15) 107, 17 (19) 131, 17 (20) 139, 17 (23) 153, 17 (25) 161

Virus A

Colombie	17 (33) 234, 17 (35) 241, 17 (36) 249, 17 (38) 271
Tadjikistan	17 (1) 2, 17 (7) 45

Virus C

Brésil	17 (38) 262, 17 (41) 291, 17 (46) 341
--------	---------------------------------------

Virus SAT 1

Zambie	17 (10) 68, 17 (15) 107, 17 (19) 131, 17 (20) 139, 17 (23) 153, 17 (25) 161
--------	-----------------------------------------------------------------------------

Virus SAT 2

Afrique du Sud	17 (27) 179, 17 (28) 185, 17 (29) 192, 17 (30) 206, 17 (32) 226, 17 (44) 320 (dans la zone de contrôle de la maladie)
Libye	17 (3) 11 (rapport final)
Malawi	17 (19) 129, 17 (21) 144 (dans le nord du pays)
Syrie	17 (12) 80 (levée des mesures d'interdiction)
Zambie	17 (10) 68, 17 (15) 107, 17 (19) 131, 17 (20) 139, 17 (23) 153, 17 (25) 161

Virus SAT 3

Zambie	17 (10) 68, 17 (15) 107, 17 (19) 131, 17 (20) 139, 17 (23) 153, 17 (25) 161
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fièvre catarrhale du mouton

Chine (Rép. Pop. de ~)	17 (45) 325, 17 (53) 398-399
Chypre	17 (12) 82, 17 (17) 119, 17 (21) 144
Croatie	17 (19) 132, 17 (46) 335, 17 (49) 357 (découverte sérologique chez des bovins)
Espagne	17 (42) 302, 17 (43) 307, 17 (43) 314, 17 (44) 324, 17 (45) 330, 17 (49) 360, 17 (50) 373-374
France	17 (38) 266 (en Corse)
Lesotho	17 (19) 126
Maroc	17 (39) 273, 17 (42) 297, 17 (44) 318, 17 (45) 329, 17 (47) 346, 17 (49) 368, 17 (51) 383
Namibie	17 (29) 190
Portugal	17 (48) 353, 17 (49) 367, 17 (51) 386, 17 (52) 391

Fièvre charbonneuse

Finlande	17 (45) 331
----------	--------------------

Fièvre de la Vallée du Rift

Arabie Saoudite	17 (40) 285, 17 (49) 366 (découverte sérologique)
Sénégal	17 (53) 400

Fièvre de West Nile

Belize	17 (10) 70 (en octobre 2003)
--------	-------------------------------------

Gastro-entérite transmissible

Israël	17 (37) 254
--------	--------------------

Herpès-virose de la carpe koï

Japon	17 (9) 57
-------	------------------

Influenza aviaire

Canada	17 (8) 53, 17 (9) 60, 17 (10) 72
Corée (Rép. de ~)	17 (52) 396
Etats-Unis d'Amérique	17 (7) 39, 17 (21) 141
Hong Kong (RASRPC)	17 (5) 18, 17 (45) 332, 17 (51) 382 (dans la faune sauvage)
Laos	17 (5) 22
Taipei China	17 (4) 15, 17 (5) 23, 17 (17) 118

Influenza aviaire hautement pathogène

Afrique du Sud	17 (33) 231, 17 (35) 243, 17 (43) 309, 17 (44) 319, 17 (51) 380
Cambodge	17 (5) 17, 17 (12) 87, 17 (31) 219, 17 (39) 280
Canada	17 (11) 76, 17 (12) 83, 17 (14) 98, 17 (15) 104-105, 17 (16) 113, 17 (19) 128, 17 (30) 207, 17 (48) 350
Chine (Rép. Pop. de ~)	17 (6) 31, 17 (7) 42, 17 (8) 51, 17 (10) 66, 17 (13) 90, 17 (28) 184
Corée (Rép. de ~)	17 (7) 38, 17 (13) 95, 17 (30) 205, 17 (39) 277
Etats-Unis d'Amérique	17 (9) 59, 17 (10) 72, 17 (15) 103, 17 (34) 237
Indonésie	17 (6) 29, 17 (10) 73, 17 (15) 106, 17 (20) 136, 17 (27) 174, 17 (32) 227, 17 (41) 294
Japon	17 (3) 9-10, 17 (4) 14, 17 (8) 49, 17 (11) 77, 17 (29) 196
Malaisie Péninsulaire	17 (34) 238, 17 (37) 255-256, 17 (38) 269, 17 (40) 287, 17 (45) 328, 17 (49) 365
Pakistan	17 (5) 24, 17 (10) 67, 17 (12) 86, 17 (14) 101
Thaïlande	17 (4) 16, 17 (6) 27, 17 (7) 35, 17 (8) 47, 17 (9) 55, 17 (10) 65, 17 (11) 76, 17 (12) 81, 17 (13) 92, 17 (14) 100, 17 (15) 109, 17 (17) 115, 17 (18) 121, 17 (19) 128, 17 (20) 135, 17 (22) 148, 17 (24) 158, 17 (28) 183, 17 (29) 191, 17 (30) 203, 17 (31) 217, 17 (32) 228, 17 (36) 245, 17 (38) 264, 17 (39) 279, 17 (40) 288, 17 (41) 295, 17 (42) 304, 17 (44) 321, 17 (45) 327, 17 (46) 336, 17 (47) 347, 17 (48) 354, 17 (49) 369, 17 (50) 376, 17 (51) 385, 17 (52) 392
Thaïlande (chez des félins dans un zoo)	17 (43) 312, 17 (44) 317, 17 (45) 326, 17 (46) 341, 17 (47) 348, 17 (48) 356
Vietnam	17 (2) 3, 17 (5) 20, 17 (9) 57, 17 (12) 88, 17 (20) 137, 17 (27) 178, 17 (29) 194, 17 (30) 206, 17 (39) 278, 17 (43) 313, 17 (48) 351, 17 (52) 395

Laryngotrachéite infectieuse aviaire

Trinité et Tobago	17 (11) 75
-------------------	------------

Loque américaine

Luxembourg	17 (42) 301
------------	-------------

Maladie de Newcastle

Afrique du Sud	17 (49) 370
Albanie	17 (13) 89
Bahreïn	17 (5) 23
Bulgarie	17 (52) 393
Finlande	17 (30) 209, 17 (31) 223, 17 (36) 251

Japon	17 (53) 397
Norvège	17 (27) 178 (rapport final)
Sénégal	17 (26) 170, 17 (29) 194
Suède	17 (22) 149 ; 17 (30) 210, 17 (31) 223-224, 17 (32) 228
Thaïlande	17 (29) 195
Turquie	17 (28) 186, 17 (29) 197, 17 (31) 221
Venezuela	17 (31) 216, 17 (36) 247

Maladie des points blancs

Etats-Unis d'Amérique	17 (17) 117, 17 (29) 199
-----------------------	--------------------------

Maladie hémorragique du lapin

Uruguay	17 (53) 401
---------	-------------

Maladie vésiculeuse du porc

Portugal	17 (3) 11
----------	-----------

Morve

Emirats Arabes Unis	17 (42) 299, 17 (46) 339 (dans un établissement d'isolement post-importation)
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Myocardite porcine

Australie	17 (9) 63
-----------	-----------

Péripleurite contagieuse bovine

Congo (Rép. Dém. du ~)	17 (25) 162
Erythrée	17 (25) 161 (rapport final)
Nigeria	17 (49) 366
Zambie	17 (15) 108, 17 (20) 140 (dans la province du Sud)

Pleuropneumonie contagieuse caprine

Qatar	17 (41) 293, 17 (42) 299 (dans une ferme d'animaux sauvages)
-------	--------------------------------------------------------------

Peste des petits ruminants

Côte d'Ivoire	17 (40) 281
Mali	17 (51) 379

Peste équine

Afrique du Sud	17 (9) 61, 17 (12) 84 (dans la zone de surveillance)
Botswana	17 (23) 151
Lesotho	17 (25) 159

Swaziland	17 (21) 143, 17 (23) 152, 17 (24) 158
Zambie	17 (19) 133
Zimbabwe	17 (40) 282

Peste porcine africaine

Burkina Faso	17 (48) 352
Erythrée	17 (48) 355 (suspicion)
Namibie	17 (52) 389
Sénégal	17 (37) 258 (suspicion)
Tanzanie	17 (8) 48, 17 (17) 116

Peste porcine classique

Albanie	17 (13) 93
Allemagne	17 (39) 275 (dans la faune sauvage)
Bulgarie	17 (21) 142
Japon	17 (13) 94, 17 (20) 138, 17 (31) 218, 17 (32) 229, 17 (49) 359 (cas vaccinaux)
Malaisie Péninsulaire	17 (2) 5
Nicaragua	17 (42) 305, 17 (43) 315
Slovaquie	17 (3) 8, 17 (33) 235, 17 (47) 344

Rage

France (cas importés)	17 (8) 50, 17 (30) 201, 17 (36) 250, 17 (41) 292
Géorgie	17 (31) 222 (augmentation de l'incidence)
Suisse	17 (10) 69 (rapport final)

Septicémie hémorragique virale

Turquie	17 (35) 242, 17 (36) 248
---------	----------------------------------------

Stomatite vésiculeuse

Belize (virus New Jersey)	17 (38) 261, 17 (39) 274
Bolivie (virus Indiana)	17 (9) 56, 17 (10) 71, 17 (11) 78, 17 (16) 112, 17 (17) 118
Etats-Unis d'Amérique (virus New Jersey)	17 (21) 145, 17 (26) 169, 17 (27) 180, 17 (31) 220, 17 (33) 233, 17 (37) 259, 17 (40) 286, 17 (46) 340, 17 (48) 349, 17 (50) 375

Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc

Afrique du Sud	17 (26) 167 (suspicion)
----------------	--------------------------------

Syndrome de Taura

Etats-Unis d'Amérique	17 (24) 157, 17 (27) 176
-----------------------	----------------------------------------

Tremblante

Brésil	17 (12) 88 (rapport de suivi)
Finlande	17 (27) 177
France	17 (5) 21 (cas atypiques)
Portugal	17 (7) 41
Slovénie	17 (29) 189
Suisse	17 (22) 147

Varroose

Nouvelle-Zélande	17 (24) 155 (suspicion dans l'île du Sud)
------------------	-------------------------------------------

Virémie printanière de la carpe

Etats-Unis d'Amérique	17 (24) 156, 17 (29) 198
-----------------------	--------------------------

*
* *

INDEX PAR PAYS / TERRITOIRES

Afrique du Sud

Fièvre aphteuse	17 (27) 179, 17 (28) 185, 17 (29) 192, 17 (30) 206, 17 (32) 226, 17 (44) 320 (dans la zone de contrôle de la maladie)
Influenza aviaire hautement pathogène	17 (33) 231, 17 (35) 243, 17 (43) 309, 17 (44) 319, 17 (51) 380
Maladie de Newcastle	17 (49) 370
Peste équine	17 (9) 61, 17 (12) 84 (dans la zone de surveillance)
Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc	17 (26) 167 (suspicion)

Albanie

Maladie de Newcastle	17 (13) 89
Peste porcine classique	17 (13) 93

Allemagne

Peste porcine classique	17 (39) 275 (dans la faune sauvage)
-------------------------	--------------------------------------------

Arabie Saoudite

Fièvre de la Vallée du Rift	17 (40) 285, 17 (49) 366 (découverte sérologique)
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

Argentine

Fièvre aphteuse	17 (3) 7 (rapport final)
-----------------	---------------------------------

Australie

Myocardite porcine	17 (9) 63
--------------------	------------------

Bahrein

Maladie de Newcastle	17 (5) 23
----------------------	------------------

Belize

Encéphalomyélite équine vénézuélienne	17 (51) 387
Fièvre de West Nile	17 (10) 70 (en octobre 2003)
Stomatite vésiculeuse	17 (38) 261, 17 (39) 274

Bolivie

Stomatite vésiculeuse	17 (9) 56, 17 (10) 71, 17 (11) 78, 17 (16) 112, 17 (17) 118
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Botswana

Peste équine 17 (23) 151

Brésil

Fièvre aphteuse (virus O) 17 (25) 164, 17 (27) 171, 17 (30) 204,
17 (31) 215
Fièvre aphteuse (virus C) 17 (38) 262, 17 (41) 291, 17 (46) 341
Tremblante 17 (12) 88 (rapport de suivi)

Bulgarie

Maladie de Newcastle 17 (52) 393
Peste porcine classique 17 (21) 142

Burkina Faso

Clavelée et variole caprine 17 (39) 276
Peste porcine africaine 17 (48) 352

Cambodge

Influenza aviaire haut. pathogène 17 (5) 17, 17 (12) 87, 17 (31) 219, 17 (39) 280

Canada

Bonamia ostreae 17 (50) 376, 17 (51) 384
Influenza aviaire 17 (8) 53, 17 (9) 60, 17 (10) 72
Influenza aviaire hautement pathogène 17 (11) 76, 17 (12) 83, 17 (14) 98,
17 (15) 104-105, 17 (16) 113, 17 (19) 128,
17 (30) 207, 17 (48) 350

Chine (Rép. Pop. de ~)

Fièvre catarrhale du mouton 17 (45) 325, 17 (53) 398-399
Influenza aviaire hautement pathogène 17 (6) 31, 17 (7) 42, 17 (8) 51, 17 (10) 66,
17 (13) 90, 17 (28) 184

Chypre

Fièvre catarrhale du mouton 17 (12) 82, 17 (17) 119, 17 (21) 144

Colombie

Fièvre aphteuse (virus A) 17 (33) 234, 17 (35) 241, 17 (36) 249,
17 (38) 271

Congo (Rép. Dém. du ~)

Péripneumonie contagieuse bovine 17 (25) 162

Corée (Rép. de -)

Influenza aviaire 17 (52) 396
Influenza aviaire hautement pathogène 17 (7) 38, 17 (13) 95, 17 (30) 205, 17 (39) 277

Côte d'Ivoire

Peste des petits ruminants 17 (40) 281

Croatie

Brucella melitensis 17 (37) 257 (découverte sérologique)
Fièvre catarrhale du mouton 17 (19) 132, 17 (46) 335, 17 (49) 357 (découverte sérologique chez des bovins)

Emirats Arabes Unis

Morve 17 (42) 299, 17 (46) 339 (dans un établissement d'isolement post-importation)

Erythrée

Dermatose nodulaire contagieuse 17 (19) 125
Péripleumonie contagieuse bovine 17 (25) 161 (rapport final)
Peste porcine africaine 17 (48) 355 (suspicion)

Espagne

Fièvre catarrhale du mouton 17 (42) 302, 17 (43) 307, 17 (43) 314,
17 (44) 324, 17 (45) 330, 17 (49) 360,
17 (50) 373-374

Etats-Unis d'Amérique

Anémie infectieuse du saumon 17 (27) 175 (rapport de suivi)
Encéphalopathie spongiforme bovine 17 (1) 1, 17 (2) 3 (chez un animal importé)
Influenza aviaire 17 (7) 39, 17 (21) 141
Influenza aviaire hautement pathogène 17 (9) 59, 17 (10) 72, 17 (15) 103, 17 (34) 237
Maladie des points blancs 17 (17) 117, 17 (29) 199
Stomatite vésiculeuse 17 (21) 145, 17 (26) 169, 17 (27) 180,
17 (31) 220, 17 (33) 233, 17 (37) 259,
17 (40) 286, 17 (46) 340, 17 (48) 349,
17 (50) 375
Syndrome de Taura 17 (24) 157, 17 (27) 176
Virémie printanière de la carpe 17 (24) 156, 17 (29) 198

Finlande

Fièvre charbonneuse 17 (45) 331
Maladie de Newcastle 17 (30) 209, 17 (31) 223, 17 (36) 251
Tremblante 17 (27) 177

France

Encéphalopathie spongiforme bovine	17 (5) 21, 17 (6) 34 (cas atypiques) ; 17 (47) 343 (mise en évidence chez un caprin d'un agent infectieux compatible avec celui de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Fièvre catarrhale du mouton	17 (38) 266 (en Corse)
Rage (cas importés illégalement)	17 (8) 50, 17 (30) 201, 17 (36) 250, 17 (41) 292
Tremblante (cas atypiques)	17 (5) 21

Géorgie

Fièvre aphteuse (suspicion)	17 (14) 99
Rage (augmentation de l'incidence)	17 (31) 222

Guinée

Dermatose nodulaire contagieuse	17 (16) 111
---------------------------------	--------------------

Hong Kong (Région Administrative Spéciale de la République Populaire de Chine)

Influenza aviaire	17 (5) 18, 17 (45) 332, 17 (51) 382 (dans la faune sauvage)
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Indonésie

Influenza aviaire hautement pathogène	17 (6) 29, 17 (10) 73, 17 (15) 106, 17 (20) 136, 17 (27) 174, 17 (32) 227, 17 (41) 294
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Islande

<i>Candidatus Xenohalotus californiensis</i>	17 (25) 160
----------------------------------------------	--------------------

Israël

Fièvre aphteuse (virus O)	17 (4) 13, 17 (6) 33, 17 (19) 127, 17 (43) 311
Gastro-entérite transmissible	17 (37) 254

Japon

Herpès-virose de la carpe koi	17 (9) 57
Influenza aviaire hautement pathogène	17 (3) 9-10, 17 (4) 14, 17 (8) 49, 17 (11) 77, 17 (29) 196
Maladie de Newcastle	17 (53) 397
Peste porcine classique (cas vaccinaux)	17 (13) 94, 17 (20) 138, 17 (31) 218, 17 (32) 229, 17 (49) 359

Laos

Influenza aviaire	17 (5) 22
-------------------	------------------

Lesotho

Dermatose nodulaire contagieuse	17 (14) 100
Fièvre catarrhale du mouton	17 (19) 126
Peste équine	17 (25) 159

Libye

Fièvre aphteuse	17 (3) 11 (rapport final)
-----------------	---------------------------

Luxembourg

Loque américaine	17 (42) 301
------------------	-------------

Malaisie Péninsulaire

Influenza aviaire hautement pathogène	17 (34) 238, 17 (37) 255-256, 17 (38) 269, 17 (40) 287, 17 (45) 328, 17 (49) 365
Peste porcine classique	17 (2) 5

Malawi

Fièvre aphteuse (virus SAT2)	17 (19) 129, 17 (21) 144 (dans le nord du pays)
------------------------------	-------------------------------------------------

Mali

Peste des petits ruminants	17 (51) 379
----------------------------	-------------

Maroc

Fièvre catarrhale du mouton	17 (39) 273, 17 (42) 297, 17 (44) 318, 17 (45) 329, 17 (47) 346, 17 (49) 368, 17 (51) 383
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mongolie

Fièvre aphteuse (virus O)	17 (7) 44, 17 (8) 47, 17 (43) 311
---------------------------	-----------------------------------

Namibie

Fièvre catarrhale du mouton	17 (29) 190
Peste porcine africaine	17 (52) 389

Nicaragua

Peste porcine classique	17 (42) 305, 17 (43) 315
-------------------------	--------------------------

Nigeria

Fièvre aphteuse	17 (49) 367
Péripneumonie contagieuse bovine	17 (49) 366

Norvège

Maladie de Newcastle **17** (27) 178 (rapport final)

Nouvelle-Zélande

Varroose **17** (24) 155 (suspicion dans l'île du Sud)

Pakistan

Influenza aviaire hautement pathogène **17** (5) 24, **17** (10) 67, **17** (12) 86, **17** (14) 101

Pérou

Fièvre aphteuse (virus O) **17** (25) 163, **17** (30) 213, **17** (38) 268

Portugal

Fièvre catarrhale du mouton **17** (48) 353, **17** (49) 367, **17** (51) 386,
17 (52) 391
Maladie vésiculeuse du porc **17** (3) 11
Tremblante **17** (7) 41

Qatar

Pleuropneumonie contagieuse caprine **17** (41) 293, **17** (42) 299 (dans une ferme d'animaux sauvages)

Royaume-Uni / Grande-Bretagne

Anémie infectieuse du saumon **17** (49) 363 (suspicion)

Russie

Fièvre aphteuse (virus O) **17** (16) 114, **17** (18) 122

Sénégal

Dermatose nodulaire contagieuse **17** (12) 79
Fièvre de la Vallée du Rift **17** (53) 400
Maladie de Newcastle **17** (26) 170, **17** (29) 194
Peste porcine africaine **17** (37) 258 (suspicion)

Slovaquie

Peste porcine classique **17** (3) 8, **17** (33) 235, **17** (47) 344

Slovénie

Tremblante **17** (29) 189

Suède

Maladie de Newcastle **17** (22) 149 ; **17** (30) 210, **17** (31) 223-224,
17 (32) 228

Suisse

Encéphalopathie spongiforme bovine **17** (27) 181 (chez un zébu dans un zoo)
Rage **17** (10) 69 (rapport final)
Tremblante **17** (22) 147

Swaziland

Dermatose nodulaire contagieuse **17** (7) 37
Peste équine **17** (21) 143, **17** (23) 152, **17** (24) 158

Syrie

Fièvre aphteuse **17** (12) 80 (levée des mesures d'interdiction)

Tadjikistan

Fièvre aphteuse (virus A) **17** (1) 2, **17** (7) 45

Taipei China

Influenza aviaire **17** (4) 15, **17** (5) 23, **17** (17) 118

Tanzanie

Peste porcine africaine **17** (8) 48, **17** (17) 116

Thaïlande

Influenza aviaire hautement pathogène **17** (4) 16, **17** (6) 27, **17** (7) 35, **17** (8) 47,
17 (9) 55, **17** (10) 65, **17** (11) 76, **17** (12) 81,
17 (13) 92, **17** (14) 100, **17** (15) 109, **17** (17) 115,
17 (18) 121, **17** (19) 128, **17** (20) 135,
17 (22) 148, **17** (24) 158, **17** (28) 183,
17 (29) 191, **17** (30) 203, **17** (31) 217,
17 (32) 228, **17** (36) 245, **17** (38) 264,
17 (39) 279, **17** (40) 288, **17** (41) 295,
17 (42) 304, **17** (44) 321, **17** (45) 327,
17 (46) 336, **17** (47) 347, **17** (48) 354,
17 (49) 369, **17** (50) 376, **17** (51) 385,
17 (52) 392
Influenza aviaire hautement pathogène,
chez des félins dans un zoo **17** (43) 312, **17** (44) 317, **17** (45) 326,
17 (46) 341, **17** (47) 348, **17** (48) 356
Maladie de Newcastle **17** (29) 195

Trinité et Tobago

Laryngotrachéite infectieuse aviaire **17** (11) 75

Turquie

Maladie de Newcastle **17** (28) 186, **17** (29) 197, **17** (31) 221
Septicémie hémorragique virale **17** (35) 242, **17** (36) 248

Uruguay

Maladie hémorragique du lapin **17** (53) 401

Venezuela

Maladie de Newcastle **17** (31) 216, **17** (36) 247

Vietnam

Influenza aviaire hautement pathogène **17** (2) 3, **17** (5) 20, **17** (9) 57, **17** (12) 88,
17 (20) 137, **17** (27) 178, **17** (29) 194,
17 (30) 206, **17** (39) 278, **17** (43) 313,
17 (48) 351, **17** (52) 395

Zambie

Fièvre aphteuse **17** (10) 68, **17** (15) 107, **17** (19) 131, **17** (20) 139,
17 (23) 153, **17** (25) 161
Péripneumonie contagieuse bovine **17** (15) 108, **17** (20) 140 (dans la province du Sud)
Peste équine **17** (19) 133

Zimbabwe

Peste équine **17** (40) 282

*
* *

DÉCLARATIONS RELATIVES À L'ABSENCE DE MALADIES

Maladie de Newcastle

Italie 17 (6) 27

Peste bovine

Arabie Saoudite 17 (32) 225 (le Délégué déclare son pays provisoirement indemne)
Centrafricaine (Rép. -) 17 (14) 97 (le Délégué déclare son pays provisoirement indemne)
Ethiopie 17 (28) 187 (le Délégué déclare l'élargissement de la zone de son pays provisoirement indemne)
Kenya 17 (40) 282 (le Délégué déclare une zone de son pays provisoirement indemne)
Oman 17 (37) 253 (le Délégué déclare son pays provisoirement indemne)

Rage

Tchèque (Rép. -) 17 (30) 208

*
* *

Toutes les publications de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sont protégées par un copyright international. La copie, la reproduction, la traduction, l'adaptation ou la publication d'extraits, dans des journaux, des documents, des ouvrages ou des supports électroniques et tous autres supports destinés au public, à des fins d'information, didactiques ou commerciales, requièrent l'obtention préalable d'une autorisation écrite de l'OIE.

Les désignations et dénominations utilisées et la présentation des données figurant dans cette publication ne reflètent aucune prise de position de l'OIE quant au statut légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, à leurs autorités, aux délimitations de leur territoire ou au tracé de leurs frontières.

Les auteurs sont seuls responsables des opinions exprimées dans les articles signés. La mention de sociétés spécifiques ou de produits enregistrés par un fabricant, qu'ils soient ou non protégés par une marque, ne signifie pas que ceux-ci sont recommandés ou soutenus par l'OIE par rapport à d'autres similaires qui ne seraient pas mentionnés.