Содержание Везикулярная болезнь свиней в Италии: в провинциях Трент и Верона 95 Африканская чума свиней в Нигерии 96

ВЕЗИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ СВИНЕЙ В ИТАЛИИ В провинциях Тренто и Верона

Срочное сообщение

Обобщение двух факсов, полученных 22 июня и 2 июля 1998 г. от Äîêòîðà Р. Марабелли, Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ветеринарных служб Министерства здравоохранения, Рим:

ПЕРВИЧНЫЙ ОЧАГ

Дата подозрения: 20 мая 1998 г.

Дата подтверждения диагноза: 17 июня 1998 г.

Местооложение очага: коммуна Меццокорона, автономная провинция Тренте, область Трентин Высокий Адиге (на севере страны).

Общее количество животных в очаге:

восприимчивых	случаи	падеж	уничтоженных*	забитых
3		0	3	0

^{* 17} июня 1998 г.

ВТОРИЧНЫЙ ОЧАГ

Тип диагноза: серология.

Дата подозрения: 17 июня 1998 г.

Дата подтверждения диагноза: 29 июня 1998 г.

Местооложение очага: коммуна Кастельнуово сул Гарда, провинция Верона, область Венеция (на севере страны).

Общее количество животных в очаге:

(восприимчивых	случаи	падеж	уничтоженных	забитых
	5		0	5*	0

^{*} забиты и уничтожены 30 июня 1998 г.

Меры, принимаемые по борьбе с болезнью: применение мер ветеринарной полиции, установленных национальным и европейским законодательствами.

* *

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В НИГЕРИИ

Отчет о дальнейшем развитии болезни № 1

Факс, полученный 1 июля 1998 г. от Äîêòîðà Ж. Ладан, Äèðåêòîðà äåïàðòàiåíòà служб æèâîòíîâîäñòâà и борьбы с бедствиями в сельском хозяйстве Федерального Ìèieñòàðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà и ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Абуджа:

Конечная дата периода предыдущего отчета: 31 декабря 2006г. (см. *Disease Information*, **11** [22], 79 от 5 июня 1998 г.).

Конечная дата периода данного отчета: 18 июня 1998 г.

Местоположение очагов: штаты Лагос и Огун (на юго-западе страны).

Сведения о составе заболевших животных: приблизительно 3 000 свиней умерло от инфекции в штате Лагос и 12 000 - в штате Огун, таким образом, уровень смертности составил 85-100% в обоих штатах.

Диагноз: диагноз поставлен на наблюдении клинических и эпидемиологических проявлений, характерных для африканской чумы свиней (в частности - повышенной смертности).

Эпидемиология: первичный очаг был обнаружен в сентябре 1997 года в деревнях департаментов Бадагри, Ипокиа и Абеокута. Инфекция была занесена из одной из соседних стран.

Меры, принимаемые по борьбе с болезнью: были приняты меры борьбы, в частности, забой и установление ограничений на перевозки свиней и свиноводческой продукции на территории всей страны. Принятие ограничительных мер в отношении транспортных перевозок между штатами и из хозяйств - в зарубежные страны было осуществлено сразу же по поступлению результатов диагноза. Общегосударственная кампания была организована при поддержке ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации объединенных наций).

* *