С о д е р ж а н и е

Заразный узелковый дерматит в Сенегале 41
Вирусный артериит лошадей в Соединенном Королевстве / Великобритании выделение вируса у ввезенной лошади 42
Катаральная лихорадка овец в Испании: последующий отчет № 6 44
Выявление возбудителя губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота у коз во Франции: подтверждение (окончательный отчет) 48
Классическая чума свиней в России: последующий отчет № 1 49
Геморрагическая болезнь кроликов на Кубе: дополнительная информация 51
Вирусная геморрагическая септицемия в Турции: в июне и июле 2004 г. (дополнительная информация) 52
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 43 53
Венесуэльский энцефаломиелит лошадей в Белизе: последующий отчет № 1 (окончательный) 54

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ В СЕНЕГАЛЕ

(***Дата последней вспышки заразного узелкового дерматита в Сенегале, зарегистрированной в МЭБ:*** январь 2004 г.)

Выдержка из месячного отчета Сенегала за декабрь 2004 г., полученное от Доктора Абдулае Буна Ньянга, делегата Сенегала в МЭБ:

Местоположение	Количество вспышек в декабре 2004 г.
Велингара (13º 02' С – 14º 07' З)	1

Общее количество животных в очаге:

вид	*восприимчивых*	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
bov	...	5	0	0	0

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: запрос о предоставлении дополнительной информации по этой вспышке направлен Руководителе департамента сельского хосяйства Сенегала.

ВИРУСНЫЙ АРТЕРИИТ ЛОШАДЕЙ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Выделение вируса у ввезенной лошади

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 27 января 2005 г. от Доктора Дебби Рейнольдса, Руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Дата отчета: 27 января 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление в стране инфекции, включенной в Список МЭБ.

Идентификация возбудителя: вирус вирусного артериита лошадей, штамм родственен европейскому.

Дата первого подтверждения происшествия: 15 декабря 2004 г.

Дата начала происшествия: 18 октября 2004 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*
Саффолк	Ньюмаркет	корпус предэкспортного карантина	Гэзли	52º 14' 52" С	00º 31' 11" В

Дата начала происшествия	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
		восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
18 окт. 2004 г.	equ	18	1*	0	0	0

* клинические признаки отсутствуют.

Пораженная популяция:

Один фрисонный жеребец пяти лет, импортированный из Нидерландов.

В том же карантинном корпусе содержались другие лошади, предназначенные в Австралию и Новую Зеландию. Из Нидерландов в Великобританию пострадавшее животное доставляли в транспорте вместе с другими лошадьми, предназначенными на экспорт в Австралию и Новую Зеландию, и одной лошадью, предназначенной в некарантинное заведение Великобритании.

До помещения в корпус, назначенный для предэкспортного карантина, пострадавший жеребец провел ночь в некарантинном хозяйстве, в котором официальный контроль не ведется.

В карантинном корпусе животное подвергли, как того требуют правила страны предназначения (Новая Зеландия), серологическому тесту на предмет вирусного артериита лошадей (опыт вирусной нейтрализации). Этот тест оказался положительным. Проведенные затем лабораторные исследования семени животного подтвердили, что оно действительно является носителем вируса вирусного артериита лошадей. Клинические признаки у животного отсутствовали.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Агентство ветеринарных лабораторий (Нью Хау, Вейбридж, Сюррей)	- ОТ-ПЦР[1]) ORF7. - Подтвердительный тест цитопатогенного эффекта на клеточной культуре путем окрашивания иммунопероксидазой.	15 дек. 2004 г.	Констатирован цитопатогенный эффект в первом пассаже на клеточной культуре RK-13. ПЦР также дала положительный результат на жидкой клеточной культуре

Происхождение инфекции: неизвестно или не подтверждено. Инфекция была выявлена сразу же после ввоза его в Великобританию, и, согласно результатам серологических тестов, животное было заражено незадолго до его отправки в Великобританию.

Принятые меры борьбы:
- Карантин.
- На зараженного жеребца был незамедлительно наложен запрет на случку в Великобритании. 3 января 2005 г. его вывезли в Нидерланды.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:
- Проведен поиск всех контактных с зараженным жеребцом животных. Три из них, находящиеся в Великобритании, были исследованы на вирусный артериит лошадей, дав отрицательный результат. Все остальные животные, контактные из-за совместного карантина, уже были отправлены в Австралию и Новую Зеландию. Ныне поиск закончен, распространения болезни на территории Великобритании не выявлено.
- Власти Австралии и Новой Зеландии были проинформированы о случившемся; в ответ свидетельств передачи инфекции другим лошадям, содержавшимся в том же карантинном корпусе до экспорта, не поступило.
- Последняя вспышка вирусного артериита лошадей в Соединенном Королевстве / Великобритании, зарегистрированная в МЭБ, датирована 1997 годом.
- Коневоды Соединенного Королевства придерживаются "кодекса хорошей практики", в том что касается вирусного артериита лошадей.

Окончательный отчет: да.

(1) ОТ-ПЦР – обратная транскрипптаза - полимеразная цепная реакция
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИСПАНИИ
Последующий отчет № 6

Сообщение, полученное 28 января 2005 г. от Доктора Арнальдо Кабелло Наварро, Заместителя Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Мадрид:

Конечная дата предыдущего отчета: 9 декабря 2004 г. (см. *Disease Information*, **17** [50], 374 от 10 декабря 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 27 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус катаральной овец серотипа 4.

Сведения о новых очагах:

Крупная администрати-вная единица	*Мелкая администрати вная единица*	*Тип эпид. ед.*	*Название пункта*	*Дата начала происшест вия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприим чи-вых	*случаев*	*падеж*	*уничтоже но*	*убито*
Андалусия	Кадис	f	Алкала де лос Газулес	25 окт. 2004	cap	502	0	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Алкала де лос Газулес	23 дек. 2004	bov	129	0	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Аркос де ля Фронтера	18 окт. 2004	o/c	470	9	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Аркос де ля Фронтера	8 нояб. 2004	ovi	140	11	1	0	0
Андалусия	Кадис	f	Аркос де ля Фронтера	11 нояб. 2004	bov + ovi	208	13	2	0	0
Андалусия	Кадис	f	Аркос де ля Фронтера	21 нояб. 2004	ovi	40	6	1	0	0
Андалусия	Кадис	f	Барбате де Франко	23 дек. 2004	bov	143	0	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Бенаоказ	23 дек. 2004	bov	317	0	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Чиклана де ла Фронтера	8 нояб. 2004	bov	128	128	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Конил де ла Фронтера	8 нояб. 2004	ovi	...	45	1	0	0
Андалусия	Кадис	f	Эль Боске	11 ноя. 2004	o/c + bov	391	20	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Эль Боске	11 ноя. 2004	ovi	12	6	1	0	0
Андалусия	Кадис	f	Эль Боске	15 ноя. 2004	ovi	22	10	2	0	0
Андалусия	Кадис	f	Медина-Сидония	26 окт. 2004	ovi	66	26	11	0	0
Андалусия	Кадис	f	Праде дель Рей	11 ноя. 2004	ovi	28	33	4	4	0
Андалусия	Кадис	f	Пуэрто Реал	15 ноя. 2004	o/c	280	5	1	0	0
Андалусия	Кадис	f	Пуэрто Реал	15 ноя. 2004	ovi	340	2	0	0	0
Андалусия	Кадис	f	Убрика	15 ноя. 2004	ovi	188	12	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Альмонте	29 окт. 2004	ovi	714	8	2	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Альмонте	9 ноя. 2004	ovi	448	32	2	5	3
Андалусия	Уэльва	f	Альмонте	9 ноя. 2004	o/c	455	14	3	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Арош	5 ноя. 2004	bov	47	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Арош	19 ноя. 2004	bov + ovi	1 633	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Арош	23 ноя. 2004	ovi + bov	70	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Арош	23 ноя. 2004	bov	21	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Арош	23 ноя. 2004	ovi	63	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Аямонте	11 ноя. 2004	bov	2	0	0	0	0

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администрати вная единица	Тип эпид. ед.	Название пункта	Дата начала происшест вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чи-вых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
Андалусия	Уэльва	f	Беас	21 дек. 2004	bov	76	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Беас	23 дек. 2004	bov	16	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Кубрес Майорес	23 ноя. 2004	bov	33	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Гинохос	10 ноя. 2004	ovi	1 010	1	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Лусена дель Пуэрта	5 ноя. 2004	o/c	185	1	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Ниэбла	8 ноя. 2004	o/c	900	4	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Росиана дель Кондадо	22 ноя. 2004	ovi	604	3	1	0	1
Андалусия	Уэльва	f	Сан Хуан дель Пуэрто	23 дек. 2004	ovi	233	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Вальверде дель Камино	30 нояб. 2004	bov	85	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Вальверде дель Камино	21 дек. 2004	bov	42	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Вальверде дель Камино	23 дек. 2004	bov	5	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Виллабланка	12 ноя. 2004	ovi	30	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Зуфре	17 ноя. 2004	bov	21	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Зуфре	19 ноя. 2004	bov	198	0	0	0	0
Андалусия	Уэльва	f	Зуфре	19 ноя. 2004	bov	88	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Альгатоцин	9 ноя. 2004	bov + o/c	185	3	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Альгатоцин	18 ноя. 2004	o/c	17	4	2	2	0
Андалусия	Малага	f	Альгаурин де ла Торре	9 нояб. 2004	ovi	157	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Альгаурин де ла Торре	19 ноя. 2004	cap	178	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Альгаурин де ла Торре	23 ноя. 2004	ovi	5	3	0	...	...
Андалусия	Малага	f	Альмарген	11 ноя. 2004	bov	26	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Алозаина	28 окт. 2004	ovi	34	2	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Ардалес	19 окт. 2004	ovi	1 000	13	3	0	0
Андалусия	Малага	f	Бенарраба	10 ноя. 2004	ovi	52	6	2	0	0
Андалусия	Малага	f	Бенарраба	12 ноя. 2004	ovi	215	3	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Бенарраба	17 ноя. 2004	ovi	74	30	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Казарабоне-ла	27 окт. 2004	ovi	250	23	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Казарабонела	27 окт. 2004	cap + ovi	54	5	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Казарабонела	3 ноя. 2004	ovi	70	6	0	...	...
Андалусия	Малага	f	Коин	23 окт. 2004	ovi. cap	20	7	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	26 окт. 2004	ovi	24	12	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	26 окт. 2004	ovi	62	30	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	30 окт. 2004	ovi	20	12	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	30 окт. 2004	bov + o/c	288	12	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	31 окт.. 2004	ovi	38	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	2 нояб. 2004	o/c	270	120	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Коин	5 нояб. 2004	ovi	800	70	0	0	0

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администрати вная единица	Тип эпид. ед.	Название пункта	Дата начала происшест вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чи-вых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
Андалусия	Малага	f	Кольменар	12 нояб. 2004	cap	44	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Кортес де ла Франтера	15 нояб. 2004	ovi	14	10	4	0	8
Андалусия	Малага	f	Кортес де ла Франтера	16 нояб. 2004	ovi	51	15	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	3 нояб. 2004	ovi	63	6	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	4 нояб. 2004	ovi	34	5	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	4 нояб. 2004	ovi	19	9	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	8 нояб. 2004	bov + o/c	171	7	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	10 нояб. 2004	ovi	38	10	2	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	11 нояб. 2004	o/c + bov	117	4	1	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	15 нояб. 2004	ovi	85	13	1	0	0
Андалусия	Малага	f	Гауцин	17 нояб. 2004	ovi	22	6	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	15 окт.. 2004	bov	76	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	4 нояб. 2004	bov	65	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	9 нояб. 2004	ovi	600	2	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	10 нояб. 2004	bov	23	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	19 ноя. 2004	bov	98	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Малага	26 ноя. 2004	ovi	241	38	2	0	2
Андалусия	Малага	f	Михас	11 ноя. 2004	bov	70	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Михас	12 ноя. 2004	bov	20	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Пизарра	22 окт.. 2004	ovi	3	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Теба	15 ноя. 2004	ovi	384	2	1	1	0
Андалусия	Малага	f	Теба	15 ноя. 2004	ovi	380	2	1	1	0
Андалусия	Малага	f	Толокс	25 окт. 2004	ovi	45	2	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Толокс	25 окт. 2004	ovi	224	30	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Торрокс	23 ноя. 2004	ovi	160	34	4	0	0
Андалусия	Малага	f	Велез-Малага	12 ноя. 2004	o/c	610	41	11	0	0
Андалусия	Малага	f	Велез-Малага	22 ноя. 2004	cap	10	0	0	0	0
Андалусия	Малага	f	Юнкейра	3 ноя. 2004	ovi	60	1	0	1	0
Андалусия	Малага	f	Юнкейра	3 ноя. 2004	ovi	265	6	0	6	0
Андалусия	Севилья	f	Азнальказар	17 ноя. 2004	bov	54	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Кория дель Рио	29 ноя. 2004	bov	104	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	корипе	15 ноя. 2004	ovi	320	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Герена	1 дек. 2004	bov	110	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Лас Кабезас де Сан Хуан	9 нояб. 2004	bov	120	120	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Лебрия	9 нояб. 2004	bov	30	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Майнера дель Алькор	21 дек. 2004	bov	87	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Морон де ла Фронтера	23 ноя. 2004	o/c + bov	1 012	0	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Морон де ла Фронтера	23 ноя. 2004	bov + cap	293	0	0	0	0

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администрати вная единица	Тип эпид. ед.	Название пункта	Дата начала происшест вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чи-вых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
Сеута	Сеута	f	Сеута	5 ноя. 2004	ovi	148	4	0	0	4
Сеута	Сеута	f	Сеута	14 ноя. 2004	ovi	75	1	0	0	1
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	22 окт. 2004	bov	2 206	0	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	17 ноя. 2004	bov	42	0	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	17 ноя. 2004	ovi	1 390	54	13	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	17 ноя. 2004	ovi	2 347	124	34	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	19 ноя. 2004	ovi	1 740	90	20	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Бадахос	23 ноя. 2004	ovi	3 270	3	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Оливенца	10 ноя. 2004	bov	788	0	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Оливенца	10 ноя. 2004	ovi	1 258	10	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Оливенца	17 ноя. 2004	ovi	1 028	44	2	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Оливенца	17 ноя. 2004	ovi	1 420	50	7	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Касерес	10 ноя. 2004	ovi	1 270	0	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Вальдемора-лес	10 ноя. 2004	bov	42	0	0	0	0

f = ферма

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Центральная лаборатория ветеринарной медицины (Альхете)	- ELISA(1) - ОТ-ПЦР(2).	различны	положительный

Причина вспышек: насекомые-переносчики.

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- частичный стемпинг-аут;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- вакцинация.

Вакцинация по причине вспышек:

Крупная административная единица	Вид	Кол-во вакцинированных животных	Тип вакцины
Андалусия	bov	328 258	моновалентная вакцина на живом аттенюированном вирусе серотипа 4
Эстремадура	ovi	426 246	моновалентная вакцина на живом аттенюированном вирусе серотипа 4

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ГУБКООБРАЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА У КОЗ ВО ФРАНЦИИ
Подтверждение (окончательный отчет)

СМ. *DISEASE INFORMATION* **17** [47], 343 ОТ 19 ЯНВАРЯ 2004 Г.).

Сообщение, поступившее 4 февраля 2005 г. от Доктора Изабели Шмитлен, Делегата Франции в МЭБ:

Дата отчета: 1 февраля 2005 г.

Причина срочного извещения: констатация изменений в эпидемиологии болезни, включенной в Список МЭБ.

Точная идентификация возбудителя: патологический прионный белок, ответственный за губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота (ГЭКРС).

Дата первого подтверждения происшествия: 28 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 19 ноября 2002 г.

Клиническая форма болезни: нет.
Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	Мелкая административная единица	Тип эпид. ед.	Название пункта	Дата начала происшествия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
обл. Рон Альпы	департамент Ардеш	хозяйство	Платс	19 ноября 2002	cap	580	1	0	580	0

Описание пораженной популяции: один случай ГЭКРС у коз выявлен в стаде молочных коз из 300 взрослых особей.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	Исследованные виды	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Французское агентство санитарной безопасности продовольствия (Лион)	cap	- вестерн блот, - биопроба, - гистопатологическое исследование.	11 янв. 2005	полож.
Комиссариат по атомной энергии (Саклей и Фонтене-о-Роз)	cap	- вестерн блот, - ELISA(1).	11 янв. 2005	полож.
Национальный институт агрономических исследований (Тур и Жуи-ен Жозас)	cap	- вестерн блот, - биопроба, - гистопатологическое исследование.	11 янв. 2005	полож.
Тулузская и Парижская ветеринарные школы	cap	- вестерн блот, - биопроба, - гистопатологическое исследование.	11 янв. 2005	полож.

Данный случай был подтвержден 28 няваря 2005 г. Вейбриджской VLA(2), Справочной лабораторией Европейского союза по передаваемым губкообразным энцефалопатиям и Справочной лабораторией МЭБ по ГЭКРС.

Происхождение инфекции: неизвестно или не подтверждено.

Принятые меры борьбы: санитарный убой.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)
(2) *Veterinary Laboratories Agency* (Агентство ветеринарных лабораторий), Вейбридж, Нью Хау (Соединенное Королевство).

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: отчет справочной лаборатории доступен в интернет-сети (на англ. яз.) по следующему адресу: http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/crl_statement_tse_goats_28-01-05_en.pdf

*
* *

КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В РОССИИ
Последующий отчет № 1

Сообщения, полученные 28 января и 3 февраля 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Москва:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 января 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [4], 37 от 28 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 1 февраля 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 17 января 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 декабря 2004 г.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Nombre d'animaux dans le foyer*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Московская обл.	Домодедовский район	хозяйство	садовое товарищество "Маяк"	около 10 янв. 2005 г.	sui	70*	...	12	22	...
Республика Коми	Печорский район	хозяйство	дер. Путеец	неизвестно	sui	прибл. 60*	прибл. 20	прибл. 20	19	...

* разновозрастные свиньи

Пораженная популяция в новых очагах:

- Очаг в Домодедово: обычная свиноферма.
- Очаг в Печоре: обычная свиноферма. Вакцинальный статут: ни одно из животных, рожденных в данном хозяйстве, не вакцинировалось; животные, заселенные в данное хозяйство, были вакцинированы два-три года назад, клинические признаки у них отсутствовали.

Диагностические исследования:

- Очаг в Домодедово: клинический диагноз (лабораторные исследования не завершены).
- Очаг в Печоре: клинический, некропсический и лабораторный диагноз (см. нижепомещенную табл.).

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
- Институт здоровья животных (Владимир);	прямая иммунофлуоресценция	26 янв 2005 г.	положит.
- Российский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии (Покров).	ПЦР – полимеразная цепная реакция и частичный сиквенс	26 янв. 2005 г.	положит.
	выделение вируса на клеточной культуре	29 янв. 2005 г.	положит.

Источник вспышек:

- Очаг в Домодедово: источник инфекции может быть тем же, что по вспышке в Суздали (см. срочный отчет). Им могла явиться мясокостная мука (импортированная или произведенная в РФ), которая была заражена вирусом.
- Очаг в Печоре: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

A. Принятые:

- санитарнный убой (очаг в Печоре);
- карантинирование пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- вакцинация.

A. Запланированные:

- частичный санитарнный убой (очаг в Домодедово);
- обследование (очаг в Домодедово).

Вакцинация по причине вспышки:

Местоположение	***Вид***	***Кол-во вакцинированных животных***	***Тип вакцины***
карантинная зона очага в Домодедовском районе (5 км радиусом)	sui	55	моновалентная вакцина, лиофилизованная на живом вирусе (штамм CS)
Печорский район	sui	400	моновалентная вакцина, лиофилизованная на живом вирусе (штамм LK_VNIIVV&M)

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

- Очаг в Суздалском районе и очаг в Домодедовском районе расположены прибл. в 220 км один от другого.
- Очаг в Печорском районе объясняется тем фактом, что владелец свиней полностью игнорировал ветеринарное законодательство. Поскольку он отказался сотрудничать с ветеринарными властями для установления хронологии происшествия, дата начала вспышки на данный момент точно не известна, но вероятно падеж свиней на данной ферме начался после 20 января 2005 г. Карантинные и санитарные меры были введены в силу с момента возникновения подозрения (27 января 2005 г.).

*
* *

ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ НА КУБЕ
Дополнительная информация

См. *Disease Information* **18** (4)], 34 от 28 января 2005 г.

Сообщение, полученное 2 февраля 2005 г. от Эмерио Ф. Серрано Рамиреса, Руководителя Института ветеринарной медицины Министерства сельского хозяйства, Гавана:

Дата первого подтверждения происшествия: 24 декабря 2004 г.
Дата начала происшествия: 22 декабря 2004 г.

Тип диагноза: клинический, эпидемиологический, некропсический (макро- и микроскопическое исследования) и лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная административная единица	Мелкая административная единица	Тип эпид. единицы	Дата начала происшествия	Вид	Количество животных в очагах				
					восприимчивых	случаев*	падеж*	уничтожено	убито
Ла Гавана	Сан Хозе де Лас Лахас	f	22 дек. 2004	lep	17	6	6	11	0
Ла Гавана	Сан Хозе де Лас Лахас	f	30 дек. 2004	lep	13 271	2 015	2 015	8 588	2 668
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	22 дек. 2004	lep	28	28	28	0	0
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	22 дек. 2004	lep	82	25	25	44	13
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	26 дек. 2004	lep	10	2	2	8	0
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	26 дек. 2004	lep	68	58	58	10	0
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	28 дек. 2004	lep	123	62	62	61	0
Город Гавана	Арройо Наранхо	f	28 дек. 2004	lep	70	6	6	16	48
Город Гавана	Боерос	f	30 дек. 2004	lep	24	6	6	18	0
Город Гавана	Которро	f	24 дек. 2004	lep	35	5	5	30	0
Город Гавана	Которро	f	24 дек. 2004	lep	9	6	6	1	2
Город Гавана	Диез де Октубре	f	23 дек. 2004	lep	29	11	11	18	0
Город Гавана	Диез де Октубре	f	27 дек. 2004	lep	130	3	3	22	105
Город Гавана	Гуанабакоа	f	30 дек. 2004	lep	84	13	13	71	0
Город Гавана	Гуанабакоа	f	30 дек. 2004	lep	54	10	10	44	0
Город Гавана	Ла Хабана дель Эсте	f	27 дек. 2004	lep	15	9	9	6	0
Город Гавана	Ла Лиза	f	29 дек. 2004	lep	30	4	4	26	0
Город Гавана	Плайя	f	29 дек. 2004	lep	55	3	3	24	28
Город Гавана	Сан Мигель	f	22 дек. 2004	lep	55	48	48	0	7
Город Гавана	Сан Мигель	f	22 дек. 2004	lep	101	36	36	32	33
Город Гавана	Сан Мигель	f	23 дек. 2004	lep	160	6	6	154	0
			Всего:	lep	14 450	2 362	2 362	9 184	2 904

* взрослые кролики
f = ферма

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Национальный центр эпизоотологии и диагностики	техника гемагглютинации с использованием эритроцитов человека типа О+	24 дек. 2004 г.	положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

В очагах и перифокальных зонах были приняты радикальные меры. Как для недопущения распространения болезни, так и для защиты основных производственных центров страны исполняются надлежащие санитарные меры. Проведен убой 12 088 кроликов, из которых 9 184 уничтожено сжиганием с последующим захоронением, а 2 904 голов утилизованы под контролем Службы ветеринарно-санитарного контроля, пройдя надлежащую обработку мяса.

Чрезвычайная санитарная ситуация объявлена в провинциях Гавана и Ла Гавана; на перемещения кроликов наложен запрет. На остальной территории страны установлено состояние санитарной тревоги, сопровождающееся исполнением мер максимальной бдительности.

На всей территории страны усилено эпидемионаблюдение, проводятся кампании по информированию населения.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

*
* *

ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ СЕПТИЦЕМИЯ В ТУРЦИИ в июне и июле 2004 г. (дополнительная информация)

СМ. *DISEASE INFORMATION* **17** [35], 242 ОТ 27 АВГУСТА 2004 Г. И **17** [36], 248 ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 2004 Г.).

Сообщение, полученное 3 февраля 2005 г. от Доктора Нихата Пакдиля, Руководителя службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

В области Алачати (Чесма) в провинции Измир вирусная геморрагическая септицемия наблюдалась у обычного окуня (*Dicentrarchus labrax*), а области Иомра (в провинции Трабзон) болезнь наблюдалась у тюрбо (*Scophthalmus maximus*).

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 43

Сообщение, полученное 3 февраля 2005 года от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 27 января 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [4], 39 от 28 января 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 февраля 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
провинция НахонПатом	район Камфаенг Саен	деревня	дер. № 10	25 янв. 2005 г.	avi	...	...	...	...	...
провинция НонгХай	район Та Бо	деревня	дер. № 10	30 янв. 2005 г.	avi	250	204	204	46	0
провинция НонгХай	район Си Чанг Май	деревня	дер. № 4	31 янв. 2005 г.	avi	47	20	20	27	0

Пораженные животные в новых очагах: местная птица, утки и куры-несушки.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Результаты*
Национальный институт здоровья животных и Областные центры ветеринарных исследований и развития (7 центров)	- опыт преципитации в агаре; - опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации; - выделение вируса с помощью инокуляции *in ovo*; - определение индекса патогенности интрацеребрально.	положительны

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии: данные очаги возникли вследствие вспышек, о которых сообщалось с даты повторного появления в стране высокопатогенного гриппа птиц (3 июля 2004 г.).

*
* *

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ ЛОШАДЕЙ В БЕЛИЗЕ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 3 февраля 2005 г. от Доктора Виктора Гонгора, Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Бельмопан:

Конечная дата предыдущего отчета: 16 декабря 2004 г. (см. *Disease Information*, **17** [51], 387 от 17 декабря 2004 г.).
Конечная дата данного отчета: 3 февраля 2005 г.

Вакцинация была проведена во всех пораженных деревнях, равно как и в деревнях, расположенных в радиусе 15 км от места подтвержденных случаев. Подготовлена статуарная система для легального обоснования принимаемых мер борьбы.

Общее количество животных в очаге:

вид	*восприимчивых*	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
equ	3 000	14	5	0	0

Последний случай был зарегистрирован 31 декабря 2004 г. Данный очаг признан погашенным, начиная с 3 февраля 2005 г.

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.