Содержание

Везикулярный стоматит в Боливии: последующий отчет № 1 77
Синдром Таура в Венесуэле 79
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 48 80
Высокопатогенный грипп птиц в Индонезии: последующий отчет № 7 81
Ящур в Колумбии 82

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В БОЛИВИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 7 марта 2005 г. от Доктора Эрнесто Саласа Гарсиа, Руководителя отдела здоровья животных Национальной службы здоровья растений и животных и санитарной безопасности пищевых продуктов (SENASAG), Тринидад:

Конечная дата предыдущего отчета: 22 февраля 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [8], 67 от 25 февраля 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 марта 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита серотипа Индиана.
Дата первого подтверждения происшествия: 17 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Департамент Санта Круз де ла Сьерра	Провинция Жозе Мигель де Веласко, коммуна Сан Игнасио де Веласко	дер.	Сан Бартоло	05/02/05	equ	30	6	0	0	0
					bov	50	0	0	0	0
Департамент Санта Круз де ла Сьерра	Провинция Жозе Мигель де Веласко, коммуна Сан Игнасио де Веласко	хоз-во	Ла Энвиада	25/01/05	equ	8	1	0	0	0
					bov	15	0	0	0	0
Департамент Санта Круз де ла Сьерра	Провинция Жозе Мигель де Веласко, коммуна Сан Игнасио де Веласко	дер.	Сан Висенте де Дорадо	15/01/05	equ	52	34	0	0	0
					bov	310	38	0	0	0
Департамент Санта Круз де ла Сьерра	Провинция Жозе Мигель де Веласко, коммуна Сан Игнасио де Веласко	дер.	Комунидад Пасивики	15/01/05	equ	11	7	0	0	0
					bov	60	3	0	0	0
Департамент Санта Круз де ла Сьерра	Провинция Жозе Мигель де Веласко, коммуна Сан Игнасио де Веласко	хоз-во	Хунта Гуаябал	26/01/05	equ	15	2	0	0	0
					bov	60	0	0	0	0

Пораженные животные в очагах:

- По обоим хозяйствам: молочный крс креольской породы, состоящий из 17 телят, 2 бычков, 14 телок, 37 коров, 3 некастрированных быков и 2 быков-кастратов; а также 23 лошади (3 животных пострадало).
- По трем деревням: хозяйства семейного типа, выращивающие скот для собственного потребления, главным образом креольской породы. Стадо состоит из 78 телят, 57 бычков (пострадало 4 животных), 79 телок (пострадало 12 животных), 177 коров (пострадало 25 животных), 22 некастрированных быков 7 быков-кастратов; и 23 лошади (пострадало 47 животных).
- И в том, и в другом случае животные не содержались раздельно по причине отсутствия загонов. Животные содержатся в одном месте – на широких участках пастбищ со стоячей водой, на которых они кормятся исключительно травыми.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Научно-исследовательская ветеринарная лаборатория (LIDIVET(1)) в Санта Круз де ла Сьерра	equ	иммуно-ферментный анализ ELISA(2)-сэндвич типирования	15/02/05	положительны

Причина новых вспышек:

- доставка животных/продуктов животноводства;
- контакт на пастбищах/пунктах водопоя с зараженным животным/животными;
- переносчики.

Меры по борьбе с болезнью:

- карантин пострадавшего хозяйства/хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- обследование и отбор проб у животных соседних хозяйств продолжается.

Прочие сведения / комментарии:

- В момент обнаружения болезни шли постоянные дожди, создавшие идеальные условия для размножения переносчиков (комаров, слепней, мух и др.).
- В 2004 г. данная болезнь также проявилась в сезон дождей.

(1) LIDIVET – *Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario*
(2) ELISA – метод иммуно-энзиматического дозирования.

*
* *

СИНДРОМ ТАУРА В ВЕНЕСУЭЛЕ

(***Болезнь ранее в Венесуэле не регистрировалась***).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 марта 2005 от Доктора Зорелли Акосты Чиринос, Руководителя Отдельной ветеринарной и фитосанитарной службы (SASA), Каракас:

Дата отчета: 8 марта 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.
Дата первой констатации болезни: октябрь 2004 г.

Очаги:

Местоположение	Количество
Штат Жулиа	14
Штат Фалькон	8
Штат Нуэва	4
Всего:	26

Пораженные животные: креветки.

Общее количество животных в очагах:

вид	*восприимчивых*	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
cru	2 миллиарда	...	700 миллиона	...	...

Диагностические исследования: падеж креветок последовал за проявлением клинических признаков: красные пятнышки на тельсоне, неровное плавание, размягчение панциря у особей менее 5 граммов.

A. Лаборатория, поставившая диагноз: Aquaculture Pathology Laboratory Аризонского университета, Таксон, США (Справочная лаборатория МЭБ по синдрому Таура).

B. Проведенные диагностические исследования: ОТ-ПЦР[1].

C. Возбудитель: вирус синдрома Таура.

Эпидемиология:

A. Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестны.

B. Способ распространения болезни: распространение через птичий помет, каннибализм, перевозку зараженных животных.

Меры борьбы:

- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

(1) ОТ-ПЦР: полимеразная цепная реакция-обратная транскрипция

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 48

Сообщение, полученное 10 марта 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 3 марта 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [9], 75 от 4 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 марта 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
провинция Фитсанулок	район Фром Фирам	дер.	Вонг Хонг	20 февр. 2005	avi	32	32	32	0	0
провинция Фитсанулок	район Банг Пла Ма	дер.	Банг Яй	1 марта 2005	avi	40	5	5	35	0
провинция Фитсанулок	район У Тонг	дер.	Бан Дон	1 марта 2005	avi	30	2	2	28	0

Пораженные животные в новых очагах: местнопородные куры.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Результаты*
Национальный институт здоровья животных и Областные центры ветеринарных исследований и развития (7 центров)	- опыт преципитации в агаре; - опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации; - выделение вируса с помощью инокуляции *in ovo*; - определение индекса патогенности интрацеребрально.	положительны

Принятые меры борьбы:

- санитарный убой;
- карантин;
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:

– Данные очаги возникли вследствие вспышек, о которых сообщалось с даты повторного появления в стране высокопатогенного гриппа птиц (3 июля 2004 г.).
– С начала февраля 2005 г. DLD ведет активное наблюдение по всей стране.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ИНДОНЕЗИИ
Последующий отчет nº 7

Сообщение, полученное 10 марта 2005 от Профессора Х. Р. Уазито, Руководителя отдела животоводства Департамента сельского хозяйства, Джакарта:

Дата предыдущего отчета: 6 октября 2004 г. (см. *Informations sanitaires*, **17** [41], 294 от 8 октября 2004 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 10 марта 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

местоположение новых очагов: провинция Сулавези Селатан, районы Вайо и Соппенг.

Пострадавшие животные в новых очагах:

– местная птица (традицонный способ выращивания);

– бройлеры и куры-несушки (интенсивное выращивание).

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
– Центр исследований болезней Марос; – Центр исследований болезней Ватес.	местная птица, бройлеры и куры-несушки	- опыт задержки гемагглютинации; - определение индекса патогенности.	8 марта 2005 г.	положительны

Причина новых вспышек: нелегальная доставка животных (бойцовских петухов) из соседних стран.

Меры борьбы:

A. Принятые:

- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные:

- частичный стемпинг-аут.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

*
* *

ЯЩУР В КОЛУМБИИ

(***Дата последней вспышки ящура в Колумбии, зарегистрированной в МЭБ:*** август 2004 г.)

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 10 марта 2005 г. от Доктора Хуана Альцидеса Сантаеллы Гуттьереса, Директора Колумбийского института сельского хозяйства и животноводства, (ICA), Богота:

Дата отчета: 9 марта 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага этой болезни или инфекции.

Идентификация возбудителя: ящурный вирус серотипа А.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 февраля 2005 г.

Клиническая форма болезни: да.
Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*
Кундинамарка	Богота	хозяйство	Национальный университет	4º 38' 1" З	74º 5' 21" С

Дата начала происшествия	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
		восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
25 февр. 2005	bov	36	1	0	4	0
	o/c	31	0	0	0	0

Пораженная популяция: крупный рогатый скот нормандской породы, принадлежащий университету, расположенному в черте города Боготы. Группа состоит из 4 голов менее года, 4 самок от 1 до 2 лет, 25 самок старше 2 лет и 3 самцов старше 2 лет. Пострадавшее животное входило в группу телок в возрасте 1-2 лет, которая была изолирована от других возрастных групп.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Вид*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Национальная лаборатория везикулярных болезней, Богота	крупный рогатый скот	- выделение возбудителя на клеточной культуре; - реакция связывания комплемента; - ПЦР(1)	7 марта 2005 г.	положительны

Источник возбудителя / происхождение инфекции: неизвестны или не доказаны.

Принятые меры борьбы:

- частичный санитарный убой;
- карантинирование хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных корпусов.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии:

Вспышка была обнаружена в эндемической зоне Колумбии. Ящур не регистрировался в департаменте Кундинамарка с сентября 2002 г. (в течение 29 месяцев).

Установлены: перефокальная 10-километровая зона, в границах которой ведется эпидемионаблюдение, включающее клинические обследования всех восприимичвых видов животных, и буферная зона 25-километровым радиусом, в границе которой ведется усиленное эпидемиологическое наблюдение.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.