С о д е р ж а н и е

Инфекционная анемия лошадей во Франции	97
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 50	98
Африканская чума свиней в Буркина Фасо	98
Болезнь Ньюкасла в Греции	99
Грипп птиц в КНДР	100
Высокопатогенный грипп птиц в Индонезии: последующий отчет № 7 bis	102
Разное: эпидемиологическое наблюдение сапа в Сирии	105

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ ВО ФРАНЦИИ

(***Дата последней вспышки инфекционной анемии лошадей во Франции, зарегистрированной в МЭБ:*** 2001 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 1 апреля 2005 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Дата отчета: 1 апреля 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 апреля 2005 г.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
					восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Центральный регион	департамент Ор-и-Луар	хозяйство	коммуна Баржувилль	equ	22	1	0	...	...

Пораженные животные: жеребенок породы "французское седло" в возрасте 10 лет в конноспортивном центре.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Французское агентство санитарной безопасности пищевых продуктов (AFSSA) – национальная справочная лаборатория	тест Coggins	1 апреля 2005 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: для выяснения причин заражения и выявления других потенциально зараженных лошадей ведется расследование.

Меры борьбы:

A. Принятые: данный центр конного спорта карантинирован префекторальным распоряжением незамедлительно по объявлению инфекции. Все перемещения в этом центре отныне запрещены.

B. Запланированные: убой зараженного животного запланирован на ближайшее время.

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 50

Сообщение, полученное 8 апреля 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 17 марта 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [11], 85 от 18 марта 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 апреля 2005 г.

Новых очагов не регистрировалось.

*
* *

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ В БУРКИНА ФАСО
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 5 апреля 2005 г. от Доктора Захария Компаоре, Руководителя Ветеринарной службы Министерства животных ресурсов, Угадугу:

Конечная дата предыдущего отчета: 24 ноября 2004 г. см. *Disease Information*, **17** [48], 352 от 26 ноября 2004 г.).
Дата настоящего отчета: 5 апреля 2005 г.

В результате подтверждения одного очага африканской чумы свиней в провинции Кадиого в ноябре 2004 г. были приняты следующие меры борьбы:

- во исполнение приказа о декларации инфекции (APDI nº 000176/MATD/PKAD/HC/CAB) от 24 ноября 2004 г. вводятся меры зоосанитарной полиции в Центральном регионе, в границах которого расположена провинция Кадиого;
- проведение профилактических мер рекомендовано в областях: Центр-Юг, Центр-Запад и Центральное плато, в границах которых расположены следующие десять провинций: Базега(1), Булкемде(2), Ганзургу(3), Курвеого(3), Наури(1), Убритенга(3), Сангье(2), Сиссили(2), Зиро(2) и Зундвеого(1).

Проведение этих защитных мер было исполнено с задержкой по ряду причин. В действительности в Кадиого продолжалось заселение свинарников, а контроль перемещений свиней начал эффективно действовать только 18 февраля 2005 г. Следствием этого явилось распространение болезни в провинции Кадиого и в областях Центр-Юг и Центральное плато. Региональное управление Центра продолжает регистрировать падеж, который исчисляется на 11 марта 2005 г. 3 883 гол свиней. Также падеж отмечен в провинциях Базега(1) (44 павших), Зундвеого(1) (22 павших), Наури(1) и Убритенга(3), что заставляет подозревать африканскую чуму свиней.

Принятые меры:

a. Подписание распоряжения на уровне провинции (28 февраля 2005), дополнительно к тому, что вступило в силу 24 ноября 2004 г., в котором предусмотрены меры законного воздействия на животноводов, нарушающих исполнение мер зоосанитарной полиции.

b. Мероприятия по отправке новых проб в справочные лаборатории.

c. Продолжение мероприятий по следующим аспектам:
   - информирование животноводов, работников боен и потребителей свинины и свиноводческой продукции об африканской чуме;

- разъяснение мер зоосанитарной полиции, принимаемых по борьбе и ликвидации болезни;
- усиление подразделений срочного реагирования, в которых заняты техники, проводящие операции по дезинфекции;
- усиление системы бдительности путем ведения активного наблюдения в свиноводческих хозяйствах.

(1) в регионе Центр-Юг
(2) в регионе Центр-Запад
(3) в регионе Центральное плато

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Греции, зарегистрированной в МЭБ:*** декабрь 2004 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 6 апреля 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:

Дата отчета: 6 апреля 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага этой болезни.

Дата первого подтверждения происшествия: 5 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 8 марта 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*
Центральная Македония	Килкис	хозяйство	дер. Леведохори*	40º 57' 02" С	22º 49' 47" В

* в 10 км от г. Килкиса

Дата начала происшествия	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
		восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
8 марта 2005 г.	avi	35 000	...	3 880	31 120	0

Пораженная популяция: разновозрастные куры.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Вейбриджская VLA (Соединенное Королевство) – Справочная лаборатория МЭБ по болезни Ньюкасла	- выделение вируса после инокуляции *in ovo*; - опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации; - определение индекса патогенности интрацеребрально (1,625).	5 апреля 2005 г.	положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

- Зараженное хозяйство состоит из пяти корпусов, расположенных на частном участке. В момент возникновения подозрения один из корпусов был пуст, а в четырех остальных содержались куры.
- Более чем в 10 км от зараженного имеется еще несколько хозяйств. В каждом из них была проведена вакцинация против болезни Ньюкасла. В ходе строго наблюдения, ведущегося в течение месяца, клинических признаков болезни Ньюкасла в этих хозяйствах не выявляли.

*
* *

ГРИПП ПТИЦ В КНДР

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 7 и 8 апреля 2005 г. от Доктора Ри Гьонга Гуна, Руководителя департамента ветеринарии и борьбы с эпизоотиями Министерства сельского хозяйства, Пхеньян:

Дата отчета: 5 апреля 2005 г.

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ(1), в стране.

Точная идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А подтипа Н7.

Дата первого подтверждения происшествия: 26 марта 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 февраля 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Проведенные диагностические исследования***
- Лаборатория ветеринарной диагностики Главного птицеводческого комплекса Пхеньяна; - Центральная лаборатория ветеринарной диагностики; - Институт генетических и клеточных исследований Национальной академии наук.	- опыт гемагглютинации; - опыт задержки гемагглютинации; - опыт ELISA(2); - ПЦР(3).

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками ;
- контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя;
- частичный стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хозяйства (хозяйств);
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.

Вакцинация по причине вспышки:

Птицеферма	***Кол-во вакцинированных***	***Тип вакцины***
Хаданг	255 570	вакцина на убитом вирусе
Сопо	283 531	
Маньонгда	562 199	

Лечение пораженных животных: нет.

Дополнительные сведения:

В одном из корпусов птицеводческой фермы Хаданга, рассчитанного на содержание 19 000-24 000 гол птицы наблюдался синдром дыхательной недостаточности, особенно той ночью с 23 на 24 февраля 2005 г., когда по причине неполадок в системе электроснабжения вредные газы проникли в этот корпус. Несмотря на то, что для вентиляции помещения и пропуска свежего воздуха были распахнуты окна, на следующий день начался падеж несушек.

28 февраля пробы были отправлены на исследования в ветеринарно-диагностическую лабораторию Главного птицеводческого комплекса Пхеньяна и были приняты строгие меры в целях недопущения распространения болезни.

Несмотря на то, что диагностические исследования, проведенные в период 28 февраля-5 марта в диагностической лаборатории Главного птицеводческого комплекса Пхеньяна, не позволили точно идентифицировать болезнь, лаборатория сообщила об этом в Национальный комитет чрезвычайных ветеринарных ситуаций и борьбы с эпизоотиями, направив пробы и изоляты в Центральную лабораторию ветеринарной диагностики.

Национальный комитет чрезвычайных ветеринарных ситуаций и борьбы с эпизоотиями организовал сожжение и захоронение всей птицы из зараженных корпусов, и в целях идентификации болезни – разрешил Центральной лаборатории провести инъекцию всей птице из непострадавших корпусов, равно как и птице на соседних фермах – вакцины на убитом вирусе, полученной на инокулированных яйцах и внутренних органах павшей птицы.

Центральная лаборатория провела неоднократное общее обследование в период 5-15 марта. Хотя эти исследования не позволили окончательно идентифицировать вирусный подтип (по причине нехватки справочных сывороток и диагностических наборов), оказалось возможным подтвердить, что речь идет о гриппе типа А.

Правительство страны оказало помощь, необходимую для продолжения исследований, и наконец 26 марта подтип H7 вируса гриппа птиц был выделен с помощью техники ПЦР[(3)], поставленной в Институте генетических и клеточных исследований Национальной академии наук.

В конце концов 27 марта информация по данной вспышке была официально распространена.

В настоящее время для целей идентификации проводится исследование типа N.

Около 5 марта болезнь перекинулась на соседние птицефермы (Сопо и Маньонгда), оказалось, что причиной ее явился тот же подтип вируса, что на ферме в Хаданге.

На птицефереме в Хаданге был проведен убой птицы в восьми корпусах, убито минимум 151 968 гол несушек. На фермах Сопо и Маньонгда потери оказались менее значительны благодаря проведенной вакцинации: лишь в трех корпусах было убито более 51 820 гол птицы в Сопо и более 15 000 гол птицы в одном корпусе птицефермы Маньонгда.

Всего более 218 882 гол птицы были убито и захоронено в ходе этой вспышки болезни. С 7 марта признаки и симптомы болезни отсутствуют.

До настоящего времени (не только до и после вспышки) принимаются все надлежащие меры борьбы, в частности, установлен запрет на выезд и въезд из пораженной зоны, как то предусмотрено в *Санитарном кодексе наземных животных.* Проведено привлечение внимание жителей пострадавшей зоны к этой болезни, ведется усиленное санитарное наблюдение людей, в первую очередь, тех, кто приниал участие в уничтожении и захоронении зараженной птицы. Ни одного происшествия, которое могло бы быть отнесено к случаю болезни у человека, не выявлено.

Проводится расследование для определения точного размаха инфекции на всех птицефермах, равно как и в различных популяциях дикой птицы по всей стране.

Поскольку этот случай является первым, когда данный тип болезни появился в КНДР, для проведение точной диагностики потребовалось некоторое время. Отсутствие опыта у ветеринарных экспертов, несоответствие оборудования и инвентаря, наконец, нехватка реактивов и справочных сывороток по причине экономических трудностей последнего времени плохо сказались на точности и скорости постановки диагноза.

Несмотря на то, что в данном случае были приняты меры борьбы для ликвидации болезни в соответствии с техническими нормами МЭБ, нехватка оборудования и реактивов и справочных сывороток привела, по объективным причиным, к плохой идентификации подтипа H7, хотя он мог бы быть выявлен как таковой путем анализа ПЦР(3) в Ветеринарном институте Академии сельскохозяйственных наук и Институте генетических и клеточных исследований Национальной академии наук.

4 апреля 2005 г. КНДР посетил эксперт ФАО(4), который провел начальное подтверждение подтипа H7 вируса.

(1) Нота Отдела санитарной информации МЭБ: предполагается, что данная списочная болезнь (по списку МЭБ) может явиться высокопатогенным гриппом птиц.
(2) ELISA – метод иммуно-энзиматического дозирования
(3) ПЦР – полимеразная цепная реакция
(2) ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ИНДОНЕЗИИ
Последующий отчет nº 7 bis

Сообщение, полученное 7 апреля 2005 г. от Профессора Х. Р. Уазито, Руководителя отдела животоводства Департамента сельского хозяйства, Джакарта:

Дата предыдущего отчета: 10 марта 2005 г. (см. *Informations sanitaires*, **18** [10], 81 от 11 марта 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 6 апреля 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц подтипа H5N1.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная администрати-вная единица (провинция)	*Мелкая администрати вная единица (район)*	*Тип эпид. едини цы*	*Название пункта (подрайон)*	*Дата начала происшест вия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприим чивых	*случаев*	*падеж*	*уничтоже но*	*убито*
Jawa Barat[1]	Cirebon	хоз-во	Hariamukti	янв. 2005	avi	12 000	...	...	...	...
Jawa Barat[1]	Cirebon	хоз-во	Palimanan	дек. 2004	avi	1 000	...	400	...	...
Jawa Barat[1]	Indramayu	дер.	Lohbener	6 апр.. 2005	avi	...	...	72	...	...
Jawa Barat[1]	Sakabumi	хоз-во	Bojong Gonteng	янв. 2005	avi	1 450	...	1 428	...	...
Jawa Barat[1]	Sakabumi	хоз-во /дер.	Kaban-dungan	янв. 2005	avi	370	...	247	...	...
Jawa Barat[1]	Subang	хоз-во	Ciasom	янв. 2005	avi	2 700	2 700	2 700	0	0
Jawa Barat[1]	Subang	хоз-во	Kalijati	янв. 2005	avi	4 100	...	3 000	...	...
Jawa Tengah[2]	Boyolali	хоз-во	Klego	12 мар. 2005	avi	100 000	...	56 650	...	...
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Dukuhwaru	дек. 2004	avi	6 750	...	6 000	...	...
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Karamat	...	avi	6 500	...	5 959	...	...
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Margasari	ферв. 2005	avi	1 000	...	900	...	...
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Pangkah	...	avi	16 200	...	13 000	...	...
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Slawi	...	avi	2 000	2 000	2 000	0	0
Jawa Tengah[2]	Tegal	хоз-во	Tarab	...	avi	5 000	5 000	5 000	0	0
Jawa Timur[3]	Bojonegoro	хоз-во	...	29 мар. 2005	avi	1 500	...	52	...	...
Jawa Timur[3]	Tuban	хоз-во	...	29 мар. 2005	avi	15 000	...	10 000	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Map. os	хоз-во	Banti Murung	27 февр. 2005	avi	130 000	...	700	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Baranti	после 10 марта 2005	avi	440 000	...	43 715	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Dua Pilue		avi	800	...	50	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Kulo		avi	270 000	...	3 875	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Maritengngae		avi	1 200 000	...	54 170	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Panca Lautang		avi	260 000	...	100	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Panca Rijang		avi	240 000	...	40 350	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Siderang		avi	97 000	...	17 635	...	...
Sulawesi Selatan[4]	Sidenreng Rappang	хоз-во	Watang Pulu		avi	375 000	...	3 645	...	...

Крупная администрати-вная единица (провинция)	Мелкая администрати вная единица (район)	Тип эпид. едини цы	Название пункта (подрайон)	Дата начала происшест вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чивых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Donri-Donri	после 27 февр. 2005	avi	76 000	...	5 390	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Ganra		avi	63 000	...	7 910	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Lalabata		avi	109 000	...	900	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Lili Riaja		avi	160 000	...	4 900	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Lili Rilau		avi	160 000	...	1 200	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Soppeng	дер.	Marioriawa		avi	66 000	...	6 300	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Wajo	дер.	Belawa		avi	135 000	...	3 600	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Wajo	дер.	Pammana		avi	67 000	...	455	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Wajo	дер.	Sabang Paru		avi	175 000	...	9 057	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Wajo	дер.	Tanasitolo		avi	285 000	...	1 639	...	...
Sulawesi Selatan(4)	Wajo	дер.	Tempe		avi	66 000	...	20 210	...	...

(1) провинция Западная Ява
(2) провинция Центральная Ява
(3) провинция Восточная Ява
(4) провинция Южные Сулавеси о.

Пораженные животные в новых очагах: птица местных пород, выращиваемая традиционными методами, и куры-несушки (интенсивное выращивание). Также имелись бойцовые петухи, доставленные из других стран Азии.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результ аты
Центр исследований болезней Марос и Центр исследований болезней Ватес	- опыт задержки гемагглютинации, - определение индекса патогенности интрацеребрально.	8 марта 2005	полож.

Истоник новых вспышек:

- нелегальный ввоз животных / продуктов животного происхождения,
- нелегальный ввоз животных.

Меры борьбы:

A. Принятые:

- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

B. Запланированные: частичный стемпинг-аут.

Вакцинация по причине очага:

Крупная административная единица	Общее кол-во вакцинированных	Тип вакцины
Sulawesi Selatan	...	убитая (убитый вирус)
Jawa Barat (декабрь 2004 – март 2005)	22 201 500	
Jawa Tengah (декабрь 2004 – март 2005)	49 232 261	
Jawa Timur (декабрь 2004 – март 2005)	58 306 559	

Лечение пораженных животных: нет.

РАЗНОЕ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ САПА В СИРИИ

Сообщение, полученное 6 апреля 2005 г. от Доктора Джорджа Хури, Руководителя службы здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы, Дамаск:

Перед подразделением эпидемионаблюдения сирийских ветеринарных служб поставлена постоянная задача вести мониторинг подозрений на болезнь.

В том, что касается сапа, Сирия установила процедуры, предусматривающие ведение серологического эпидемионаблюдения этой болезни у лошадиных.

Сирийская популяция лошадиных

	Количество животных	Пропорция (%)
Ослы	129 530	84,25
Лошади	16 843	10,95
Мулы	7 387	4,80
Всего:	153 760	100

Учитывая тот факт, что острая форма болезни поражает ослов и мулов, а хронической форме подвержены лошади, эпидемионаблюдение ведется исключительно в популяции лошадей, которые составляют около 11 % всех лошадиных страны.

Для целей ведения указанного наблюдения выделено шесть провинций, в которых сконцентрировано коневодство:

Провинция	Количество лошадей
Халеб	1 537
Алхасаке	1 837
Дамаск	2 008
Хама	1 504
Хомс	1 572
Идлеб	3 705
Всего:	12 163

Количество животных в указанных провинциях соответствует 72,2 % от общего числа сирийских лошадей, поэтому оказалось возможным ограничить исследование только перечисленными провинциями.

Отбор проб крови проводился у 10 % популяции лошадей этих провинций, отобранных выборочно. Количество исследованных проб достигло 1 210. Для тестирования использовалась реакция связывания комплемента.

Результаты:

Провинция	Количество исследованных проб	Результаты
Халеб	152	–
Алхасаке	182	–
Дамаск	200	–
Хама	150	–
Хомс	156	–
Идлеб	370	–
Всего:	1 210	–

Заключение:

Результаты серологических исследований свидетельствуют, что Сирия является благополучной по сапу у лошадей.

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.