***Содержание***


| | |
|---|---|
| Болезнь Ньюкасла в Ботсване: последующий отчет № 2 (погашение очага в Мошуди) | 273 |
| Болезнь Ньюкасла в Греции: последующий отчет № 2 (окончательный) | 274 |
| Высокопатогенный грипп птиц в России: последующий отчет № 2 | 274 |
| Болезнь Ньюкасла в Болгарии | 276 |
| Грипп птиц в Японии: последующий отчет № 2 | 277 |
| Болезнь Ньюкасла во Франции: последующий отчет № 2 (окончательный) | 278 |
| Везикулярный стоматит в США: последующий отчет № 14 | 279 |
| Ящур в Мьянмаре: вирус серотипа Азия 1 | 281 |
| Болезнь Ньюкасла в Соединенном Королевстве / Великобритании: последующий отчет № 4 (окончательный) | 282 |
| Ящур в Монголии: последующий отчет № 1 (выявление вируса серотипа Азия 1) | 282 |
| Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 65 | 283 |


## БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В БОТСВАНЕ
### Последующий отчет № 2 (погашение очага в Мошуди)

*Сообщение, полученное 19 августа 2005 г. от Доктора Мусы Фаникисо, Руководителя Департамента сельского хозяйства и здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Габороне:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 4 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [31], 236 от 5 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 19 августа 2005 г.

***Дата первого подтверждения происшествия:*** 15 июля 2005 г.
***Дата начала происшествия:*** 7 июля 2005 г.

Вспышка болезни Ньюкасла, обнаруженная в Мошуди (Юго-Восточная обл), признана ликвидированной. Проведенные со 2 августа 2005 г. исследования новых случаев выявить не позволили.

Очаг оказался изолированным. Выяснилось, что вакцинация против болезни Ньюкасла на пострадавших подворьях (11 подворий из 17 пораженных болезнью) в прошлом году не проводилась.

Ограничение перемещений на въезде и выезде из дер. Мошуди остается в силе до поступления нового распоряжения.

К дате настоящего отчета 3 866 голов кур на 122 дворах подверглись срочной вакцинации (с помощью лиофилизированной вакцины на живом вирусе), проводившейся под официальным ветеринарным контролем; около 306 000 вакцин-доз против болезни Ньюкасла было распределено в пунктах продажи вакцин пострадавшего департамента (Консультационный животноводческий центр) в Мошуди. Кампании информирования, которые были усилены в целях привлечения внимания животноводов и всего населения к болезни и принимающимся мерам борьбы, оказали эффективны, свидетельством чему служит готовность к вакцинации, выказанная животноводами.

*
* *

## БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ГРЕЦИИ
### Последующий отчет № 2 (окончательный)

*Сообщение, полученное 19 августа 2005 г. от Доктора Василиоса Стиласа, Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, Афины:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 6 июля 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [27], 190 от 8 июля 2005 г.)
***Конечная дата данного отчета:*** 19 августа 2005 г.

Вспышка, зарегистрированная в пункте Пидима Арфарон, в Мессинии, признана ликвидированной. Согласно заявлению животновода, заселение пострадавшего хозяйства запланировано на сентябрь 2005 г.

*
* *

## ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РОССИИ
### Последующий отчет № 2

*Сообщение, полученное 20 августа 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 5 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [31], 239 от 5 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 20 августа 2005 г.

На 20 августа 2005 г. в ходе клинического, вирусологического и серологического мониторинга установлено инфицирование домашней птицы или подозрение на инфицирование в 6 субъектах Российской Федерации.

При этом значительного падежа птицы не выявлялось и, как правило, он не превышал 4-5% от общего поголовья птицы в населенном пункте. Одной из причин этого явилось наложение жестких ветеринарных ограничений по подозрению на инфицирование, при котором подозрительные дома в границах деревни изолировались до общего убоя, и проводился убой птицы, подозреваемой в контакте. Основной метод борьбы – убой зараженной и подозреваемой в заражении птицы, помимо которого исполнялись санитарные меры. Вакцинация не проводится.

Фактов заноса вируса из одной деревни в другую не установлено; внутри деревень распространение инфекции идет медленно. Инфицированные населенные пункты кластеров не образуют, причинами чего являются: жесткие карантинные мероприятия и большие средние расстояния между населенными пунктами (в среднем 12 км). Поблизости практически от всех инфицированных населенных пунктов расположены камышовые озера или болота, посещаемые дикими утками. Этим объясняется, что первыми поражаются птицы, содержащиеся в ближайших к водоему домах.

Ни одной инфицированной птицефабрики (крупные коммерческие птицеводческие хозяйства закрытого типа с поголовьем более 20 000 голов) не выявлено, равно как и ни одной птицефабрики с птицей, серопозитивной в отношении гриппа А любого субтипа.

Выявлена одна инфицированная ферма (с поголовьем около 10 000), находящаяся в Алтайском крае и представляющая собой гусеводческое хозяйство открытого типа. На следующий день после обнаружения инфицирования ферма подверглась депопуляции.

Инфицирования людей не установлено, несмотря на тщательный мониторинг среди жителей пораженных деревень, персонала ветлабораторий и работников, занятых на убое и утилизации птицы.

Инфицирования свиней в пораженных населенных пунктах не установлено.

*Местоположение центров субъектов РФ, пораженных болезнью*

***Сведения об очагах:***

| ***Крупная административная единица*** | ***Мелкая административная единица*** *(районы)* | ***Кол-во очагов**** | ***Кол-во уничто-женных птиц*** |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Баевский, Егорьевский | 8 | 13 667 |
| Челябинская область | Октябрьский, Увельский | 3 | 954 |
| Курганская область | Чистоозерный, Петуховский, Альменевский, Куртамышский, Макушинский, Лебяжинский | 6 | 5 090 |
| Новосибирская область | Доволинский, Купинский, Здвинский, Чистоозерный | 11 | 69 658 |
| Омская область | Саргатский, Марьяновский, Оконешниковский | 9 | 5 997 |
| Тюменская область | Бердюжский, Армизонский, Казанский | 13 | 22 921 |

* неблагополучные пункты (то есть такие, где выявлена циркуляция вируса или обнаружены антитела к H5, вне зависимости от того, зарегистрирован ли падеж птицы и клинические проявления гриппа).

Уровень инфицирования популяции диких уток и гусей точно не известен, но предполагается, что он весьма широк. Во всех ниже перечисленных субъектах Российской Федерации отмечался падеж диких уток.

Опасность появления новых очагов болезни среди домашней птицы сохраняется. Максимумы вероятности их появления: последняя декада августа (по причине кочевок птиц из северных областей Сибири в южные) и середина сентября (миграция дикой водоплавающей птицы к местам зимовки).

Уничтожение птицы в угрожаемых зонах и мониторинг вируса продолжаются.

В ходе мониторинга и диагностики сделано около 32 000 исследований. Основные скрининговые лабораторные методы исследования:

- реакция гемагглютинации,
- реакция торможения гемагглютинации,
- ИФА[1] (выявление антител к NP-белку),
- ПЦР[2] (выявление гена H5 в патологическом материале и помете).

(1) ИФА – иммуно-ферментный анализ
(2) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

## БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В БОЛГАРИИ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Болгарии, зарегистрированной в МЭБ:*** декабрь 2004 г).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

*Сообщение, полученное 23 августа 2005 г. от Доктора Н. Т. Белева, Делегата Болгарии в МЭБ:*

***Дата отчета:*** 23 августа 2005 г.

***Тип диагноза:*** клинический и лабораторный.
***Дата первой констатации болезни:*** 18 августа 2005 г.

***Предполагаемая дата начальной инфекции:*** 15 августа 2005 г.

***Очаги:***

| Местоположение | Количество |
|---|---|
| район Враца, коммуна Мизиа, село Крушовица | 7 подворий |

***Пораженные животные:*** невакцинированная птица на птичьих дворах.

***Общее количество животных в очаге:***

| *вид* | *восприимчивых* | *случаев* | *падеж* | *уничтожено* | *убито* |
|---|---|---|---|---|---|
| avi | 548 | ... | 126 | 422 | 0 |

***Диагностические исследования:***

***A. Лаборатория, подтвердившая поставившая диагноз:*** Национальная справочная лаборатория по болезни Ньюкасла (София).

***B. Проведенные диагностические исследования:*** выделение вируса путем инокуляции десятидневным эмбрионам домашней птицы.

***Эпидемиология:***

***A. Источник возбудителя/происхождение инфекции:*** дикие голуби.

***B. Способ распространения болезни:*** непрямой контакт.

***Меры по борьбе с болезнью:***

- стемпинг-аут;
- дезинфекция;
- кольцевая вакцинация (кол-во вакцинированных: 30 526).

*
* *

## ГРИПП ПТИЦ В ЯПОНИИ
### Последующий отчет № 2

*Сообщение, полученное 23 августа 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 15 июля 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [30], 221 от 29 июля 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 23 августа 2005 г.

***Идентификация возбудителя:*** вирус гриппа птиц подтипа H5N2 (слабопатогенного).

***Дата первого подтверждения происшествия:*** 26 июня 2005 г.
***Дата начала происшествия:*** 24 июня 2005 г.

После поступления срочного отчета о первом зараженном хозяйстве 27 июня 2005 г., было выявлено еще 7 зараженных хозяйств, о чем было сообщено в последующем отчете № 1.

Подтверждено заражение 8-го хозяйства, расположенного на границе зоны наблюдения (зона радиусом 5 км, установленная вокруг первого из зараженных хозяйств). Новая зона наблюдения, покрывающая пять хозяйств, была установлена в радиусе 5 км от последнего (восьмого) зараженного хозяйства.

В ходе эпидемиологического расследования, проведенного по причине регистрации 8-го зараженного хозяйства, было обнаружено еще одно – девятое зараженное хозяйство. Из него в восьмое зараженное хозяйство поступили цыплята.

Поскольку 9-ое зараженное хозяйство расположено за пределами зоны наблюдения, новая зона наблюдения, покрывающая 19 хозяйств, была установлена в радиусе 5 км от 9-го зараженного хозяйства.

Наконец в ходе выполнения национального плана наблюдения гриппа птиц, усиленного по причине подтверждения первого из зараженных хозяйств, еще одно зараженное хозяйство было обнаружено в г. Куносу (префектура Сайтама). Вследствие чего новая зона наблюдения, включившая четыре хозяйства, была установлена в радиусе 5 км от данного 10-го по счету зараженного хозяйства. Выясняется наличие эпидемиологической связи между последним десятым зараженным хозяйством и очагами в префектуре Ибараки.

***Сведения о новых очагах:***

| ***Крупная административная единица*** *(префектура)* | ***Мелкая административная единица*** | ***Тип эпид. единицы*** | ***Дата начала происшествия*** | ***Вид*** | ***Количество животных в очагах*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ***восприимчивых*** | ***случаев*** | ***падеж*** | ***уничтожено*** | ***убито*** |
| Ибараки | г. Ибараки | хоз-во* | 29 июля 2005 | avi | 115 700 | ... | ... | 115 700 | 0 |
| Ибараки | г. Мицукайдо | хоз-во* | 25 июля 2005 | avi | 35 082 | ... | ... | 35 082 | 0 |
| Сайтама | г. Куносу | хоз-во* | 16 авг. 2005 | avi | прибл. 98 300** | ... | ... | ... | ... |

* 1 хозяйство

***Диагностические исследования:***

| ***Лаборатория, поставившая диагноз*** | ***Проведенные диагностические исследования*** | ***Дата*** | ***Результаты*** |
|---|---|---|---|
| Национальный институт здоровья животных (национальная справочная лаборатория) | Очаги в префектуре Ибараки:<br>- опыт преципитации в агар-геле;<br>- опыт торможения гемгглютинации;<br>- ПЦР(1);<br>- выделение возбудителя. | ... | положит. |
| | Очаги в префектуре Сайтама:<br>- опыт преципитации в агар-геле;<br>- опыт торможения гемгглютинации. | 17 августа 2005 г. | положит. |

***Источник вспышки или происхождение инфекции:*** неизвестен или не доказан.

***Меры борьбы:***

***A. Принятые:***

- карантин зараженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

***B. Запланированные:***

- стемпинг-аут: все куры зараженых хозяйств будут уничтожены;
- дезинфекция зараженных помещений.

***Вакцинация запрещена:*** да.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

## БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
## Последующий отчет № 2 (окончательный)

*Сообщение, полученное 22 августа 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления по продовольствию (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 3 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [31], 241 от 5 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 22 августа 2005 г.

***История:***

19 июля 2005 г. французские власти сообщили Европейской комиссии и МЭБ о подозрении на болезнь Ньюкасла на одной ферме по разведению фазанов и куропаток в департаменте Луар-Атлантик. На основании подтверждения подозрения 27 июля очаг заболевания был официально зарегистрирован.

Тем не менее, все меры, предусмотренные регламентом ЕС, были приняты задолго до подтверждения вспышки заболевания:

- Эпидемиологическое расследование было начато 15 июля;
- Блокада подозреваемых ферм с 15 июля и создание зоны защиты (радиусом 3 км) и зоны наблюдения (радиусом 10 км); исполнение надлежащих мер в этих зонах: учет ферм, контроль за перемещением продукции, санитарные осмотры и пр.
- Убой животных в обоих местах проведен 20-21 июля;
- Окончание мероприятий по предварительной дезинфекции датировано 21 июля;
- Окончание мероприятий по дезинфекции в очаге болезни датировано 25 июля.

***Эпидемиологическое расследование***

Точные причины вспышки болезни пока не выяснены. Предположение об ответственности птичьей фауны остается наиболее вероятным, ввиду близости к подозреваемой ферме естественного озера, в котором обитают перелетные птицы.

Эпидемиологическое расследование позволило также определить, что период риска длился с 15 июня по 15 июля.

Индекс патогенности интрацеребрально определить не удалось, поскольку вирусологическое исследование не позволило выделить вирус.

***Заключение***

Ситуация удовлетворительна: новых очагов и клинических подозрений нет.

Все расследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) принесли удовлетворительные результаты. Французские власти считают, что отныне никакой опасности болезни Ньюкасла не существует. Следовательно, согласно регламенту ЕС, все местные ограничения отменены. На этом основании, согласно регламенту ЕС, зоны защиты и наблюдения были отменены 22 августа 2005 г.

*
* *

## ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
## Последующий отчет № 14

*Сообщение, полученное 24 августа 2005 г. от Доктора Питера Фернандеса, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS[1]) Федерального департамента сельского хозяйства (USDA), Вашингтон:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 14 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [33], 266 от 19 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 21 августа 2005 г.

***Точная идентификация возбудителя:*** вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.

***Дата первого подтверждения происшествия:*** 27 апреля 2005 г.
***Дата начала происшествия:*** 16 апреля 2005 г.

***Сведения о новых очагах:***

| *Крупная административная единица (штат)* | *Мелкая адм. единица (графство)* | *Тип эпид. ед.* | *Название пункта* | *Дата начала происшествия* | *Вид* | *Количество животных в очагах* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *воспр.* | *случаев* | *падеж* | *уничт.* | *убито* |
| Колорадо | Дельта | f | Остейн | 31 июля 2005 | bov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Дельта | f | Дельта | 30 июля 2005 | equ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | ovi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Ла Плата | f | Бейфилд | 8 авг. 2005 | equ | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Меза | f | Макк | 1 авг. 2005 | equ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Монроуз | f | Олат | 2 авг. 2005 | equ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Рио Бланко | f | Микер | 31 июля 2005 | equ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо | Рио Бланко | f | Микер | 2 авг. 2005 | equ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана | Уеллостоун | f | Биллингс | 8 авг. 2005 | equ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана | Уеллостоун | f | Биллингс | 10 авг. 2005 | equ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана | Уеллостоун | f | Лоурел | 2 авг. 2005 | bov | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана | Уеллостоун | f | Лоурел | 6 авг. 2005 | equ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Монтана | Уеллостоун | f | Лоурел | 9 авг. 2005 | equ | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Новая Мексика | Рио Арриба | f | Конхилан | 22 июля 2005 | equ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Юта | Эмри | f | Хэнгтингтон | 2 авг. 2005 | equ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | bov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вайоминг | Биг Хорн | f | Грейбалл | 12 авг. 2005 | equ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Вайоминг | Биг Хорн | f | Грейбалл | 15 авг. 2005 | equ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Вайоминг | Гошен | f | Торрингтон | 14 авг. 2005 | equ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| ***Крупная администрати-вная единица*** *(штат)* | ***Мелкая адм. единица*** *(графство)* | ***Тип эпид. ед.*** | ***Название пункта*** | ***Дата начала происшест-вия*** | ***Вид*** | ***Количество животных в очагах*** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ***воспр.*** | ***случаев*** | ***падеж*** | ***уничт.*** | ***убито*** |
| Вайоминг | Саблетт | f | Болдер | 29 июля 2005 | equ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Вайоминг | Саблетт | f | Болдер | 11 авг. 2005 | bov | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Вайоминг | Саблетт | f | Болдер | 16 авг. 2005 | equ | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 |

f = хозяйство

***Диагностические исследования:***

| ***Лаборатория, поставившая диагноз*** | ***Вид*** | ***Проведенные диагностические исследования*** | ***Дата*** | ***Результаты*** |
|---|---|---|---|---|
| Национальная лаборатория Ветеринарных служб (Эймс, Айова) | equ | вирусовыделение | 16 августа 2005 г. | положит. |
| | | реакция связывания комплемента | 19 августа 2005 г. | |
| Лаборатория диагностики экзотических болезней животных (Плам Айленд, Нью-Йорк) | bov | реакция связывания комплемента | 19 августа 2005 г. | |

***Источник вспышки или происхождение инфекции:*** неизвестны или не доказаны (переносчики?).

***Принятые меры борьбы:***

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и работники Департаментов сельского хозяйства штатов Аризона[(2], Колорадо, Монтана, Новая Мексика, Техас[(2)], Юта и Вайоминг проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

***Лечение пораженных животных:*** нет.

***Вакцинация запрещена:*** да.

***Прочие сведения / комментарии:*** 17 августа 2005 г. в штате Аризона отменены запретительные меры, которые действовали в последнем из зараженных хозяйств, обнаруженном на территории штата.

(1) APHIS – *Animal and Plant Health Inspection Service*
(2) Прим.: в штатае Техас вспышки отсутствовали с мая месяца 2005 г., а в штате Аризона – с июня 2005 г.

*
* *

**ЯЩУР В МЬЯНМАРЕ**
**Вирус серотипа Азия 1**

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Сообщение, полученное 25 августа 2005 г. от Доктора У Маунга Маунга Нунта, Руководителя департамента Ветеринарии и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства, рыболовства и животноводства, Рангун:*

***Дата отчета: 25 августа 2005 г.***

***Идентификация возбудителя:*** вирус ящура серотипа Азия 1.
***Дата первого подтверждения происшествия:*** 4 августа 2005 г.
***Дата начала происшествия:*** 27 июля 2005 г.

***Тип диагноза:*** клинический и лабораторный.

***Сведения об очаге:***

| *Крупная администрати-вная единица (штат)* | *Мелкая администрати вная единица (район)* | *Тип эпид. едини цы* | *Название пункта* | *Дата начала происшест-вия* | *Вид* | *Количество животных в очагах* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *восприим чивых* | *случаев* | *падеж* | *уничтоже но* | *убито* |
| Кайан | Лоукау | дер. | Дау пау ка лау | 27 июля 2005 | bov | 493 | 10 | ... | ... | ... |
| Кайан | Лоукау | дер. | Пан кан | 28 июля 2005 | bov | 352 | 10 | ... | ... | ... |
| Кайан | Думаусое | дер. | Калтаудау | 29 июля 2005 | bov | 153 | 2 | ... | ... | ... |

***Диагностические исследования:***

| *Лаборатории, поставившие диагноз* | *Проведенные диагностические исследования* | *Дата* | *Результаты* |
|---|---|---|---|
| Ящурная лаборатория в Инсейне (Рангун) | непрямая ELISA(1) типа « сэндвич » | 4 августа 2005 | положит. на серотип Азия 1 |

***Источник вспышки или происхождение инфекции:*** неизвестен или не доказан.

***Меры борьбы:***

***A. Принятые:***.
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- дезинфекция зараженных хозяйств;
- бальнеация / пульверизация.

***B. Запланированные:*** вакцинация.

***Лечение пораженных животных:*** да (паллиативное лечение против вторичных инфекций, кормление животных комбикормами и укрепляющими смесями).

***Окончательный отчет:*** да (к настоящему моменту очаги погашены, ситуация стабильна; распространения на другие области не отмечено.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

Нота Отдела санитарной информации МЭБ: последняя вспышка ящура, вызванная вирусом серотипа Азия 1 в Мьянмаре датирована 2001 годом.

*
* *

## БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ / ВЕЛИКОБРИТАНИИ
### Последующий отчет № 4 (окончательный)

*Сообщение, полученное 25 августа 2005 г. от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя отдела здравоохранения и благополучия животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 18 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [33], 263 от 19 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 25 августа 2005 г.

Мероприятия по наблюдению болезни Ньюкасла завершены; они дали благоприятные результаты. Зоны ограничения отменены начиная с 25 агуста 2005 г.

Данный занос болезни явился изолированным, источник его – за пределами Соединенного Королества. Принятые меры борьбы показали свою эффективность, позволив не допустить выхода инфекции за пределы единственного очага. Вторичные случаи не регистрировались.

*
* *

## ЯЩУР В МОНГОЛИИ
### Последующий отчет № 1 (выявление вируса серотипа Азия 1)

*Сообщение, полученное 26 августа 2005 г. от Доктора Долунжина Оржила, Руководителя Ветеринарной службы Министерства продовольствия и сельского хозяйства, Улан Батор:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 18 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [33], 271 от 19 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 26 августа 2005 г.

Новых вспышек не зарегистрировано.

***Общее количество животных в очаге (последние данные):***

| *вид* | *восприимчивых* | *случаев* | *падеж* | *уничтожено* | *убито* |
|---|---|---|---|---|---|
| bov | 118 | 118 | ... | 118 | 0 |
| o/c | 47 | 47 | ... | 47 | 0 |

***Диагностические исследования:***

***A. Лаборатория, поставившая диагноз:*** пробы были отправлены в лабораторию Владимирского ВНИИЗЖ (Россия) – справочную лабораторию МЭБ по ящуру.

***B. Возбудитель:*** результат исследования получен 22 августа 2005 г.: выявленный вирус относится к серотипу Азия 1.

***Меры борьбы:***

- карантинирование пораженной зоны;
- стемпинг-аут;
- ограничения перемещений скота;
- зонирование;
- дезинфекция.

*
* *

## ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
### Последующий отчет № 65

*Сообщение, полученное 26 августа 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD[1]) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:*

***Конечная дата предыдущего отчета:*** 18 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [33], 269 от 19 августа 2005 г.).
***Конечная дата данного отчета:*** 26 августа 2005 г.

***Дата первого подтверждения происшествия:*** 23 января 2004 г.

***Тип диагноза:*** клинический, некропсический и лабораторный.

***Сведения о новых очагах:***

| *Крупная административная единица (провинция)* | *Мелкая административная единица* | *Тип эпид. единицы* | *Название пункта* | *Дата начала происшествия* | *Вид* | *Количество животных в очагах* | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *восприимчивых* | *случаев* | *падеж* | *уничтожено* | *убито* |
| Суфанбури | НонгХарм, НонгЙаСай | дер. | дер. № 5 | 10 авг. 2005 г. | avi | avi | 88 | 28 | 28 | 60 |
| Кампаенгфет | ТахПутСа КлонгКлунг | дер. | дер. № 5 | 18 авг. 2005 г. | avi | avi | 105 | 75 | 75 | 30 |
| Кампаенгфет | ТахПутСа КлонгКлунг | дер. | дер. № 6 | 19 авг. 2005 г. | avi | avi | 39 | 7 | 10 | 22 |

***Пораженные животные в новых очагах:*** местнопородная птицы, выращиваемая на вольном выгуле на птичьих дворах, в минимальных условиях биобезопасности.

***Диагностические исследования:***

| *Лаборатории, поставившие диагноз* | *Проведенные диагностические исследования* | *Результаты* |
|---|---|---|
| Национальный институт здоровья животных и региональные центры ветеринарных исследований и развития (DLD[1]) | - опыт преципитации в агар-геле;<br>- опыт гемагглютинации;<br>- выделение возбудителя после инокуляции *in ovo*;<br>- определение индекса патогенности интрацеребрально. | положит. |

***Источник вспышки:*** неизвестен или не доказан.

***Принятые меры борьбы:***
- санитарный убой;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

***Вакцинация запрещена:*** да.

***Прочие сведения / комментарии:*** данные очаги были выявлены в ходе второй кампании активного наблюдения, охватившей всю страну (1-31 июля 2005 г.). Целью кампании является оценка сложившейся ситуации по высокопатогенному гриппу птиц по причине вторичной вспышки болезни (3 июля 2004 г. – 12 апреля 2005 г.).

(1) DLD – *Department of Livestock Development*

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.