Содержание

Грипп птиц в Румынии	333
Грипп птиц в Румынии: последующий отчет № 1	334
Американский гнилец в Норвегии	335
Высокопатогенный грипп птиц в России: последующий отчет № 3	336
Высокопатогенный грипп птиц в Турции	336
Высокопатогенный грипп птиц в Турции: последующий отчет № 1	338
Ящур в Бразилии	339
Ящур в Бразилии: последующий отчет № 1	341
Болезнь Ньюкасла в Израиле	342
Ринопневмония лошадей в Израиле: последующий отчет № 1	343
Катаральная лихорадка овец в Испании: выделение вируса (последующий отчет № 1)	345
Инфекционная анемия лошадей во Франции: последующий отчет № 3	348
Сибирская язва в Туркменистане: последующий отчет № 1 (окончательный)	349
Везикулярный стоматит в США: последующий отчет № 20	349
Повышенный падеж дикой птицы в Иране	351
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 72	352

ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 7 октября 2005 г. от Доктора Габриэля Предои, Руководителя Национальной ветеринарно-санитарной службы и службы безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Дата отчета: 7 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции (зависит от вирусной патогенности, которая будет определена).

Точная идентификация возбудителя: см. Последующий отчет № 1.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 4 октября 2005 г.

Тип диагноза : клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. единицы*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
					восприимчивых	*Случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
область Тульчеа	Чеамурлиа-де-Жос	хозяйство	Чеамурлиа-де-Жос	avi	100*	36	36	64	0

* 58 кур-несушек, 42 утки на птичьем дворе

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Институт диагностики и болезней животных (национальная справочная лаборатория)	3 утки и 2 курицы-несушки	- ELISA(1); - опыт иммунодиффузии в агар-геле.	7 октября 2005 г.	положительно у уток

Источник вспышки: контакт с дикой фауной.

Меры борьбы:

А. Принятые:

- стемпинг-аут;
- наложение мер ограничений на передвижение населения и животных;
- обследование;
- зонирование (см. Последующий отчет № 1);
- дезинфекция зараженных корпусов;
- бальнеация / пульверизация.

Б. Запланированные: контроль диких животных-резервуара патогенного возбудителя.

Вакцинация запрещена: нет.

(1) ELISA – иммуно-ферментный анализ

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: последняя вспышка высокопатогенного гриппа птиц в Румынии имела место в 1942 г.

*
* *

ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 13 октября 2005 г. от Доктора Габриэля Предои, Руководителя Национальной ветеринарно-санитарной службы и службы безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 7 октября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [41], 333 от 14 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 октября 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А субтипа Н5.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 4 октября 2005 г.

Тип диагноза : клинический, некропсический и лабораторный.

7 октября 2005 г. (в 14 часов 45 минут) Центральный ветеринарный орган Румынии установил защитную зону трехкилометрового радиуса и зону наблюдения десятикилометрового радиуса, и провел учет количества птичьих дворов, домашней птицы и других восприимчивых животных в каждой из зон.

Сообщение, поступившее в ANSVSA 13 октября 2005г. в 0 часов 30 минут и нотифицированное под номером 11787–11809/ 13.10.2005, содержало информацию о том, что Институту диагностики и здоровья животных удалось выделить вирус гриппа птиц субтипа Н5.

Вирус был выделен на образцах, отобранных у двух кур и одной утки, происходящей с птичьего двора, принадлежащего двум жителям Чеамурлиа-де-Жос, местечка, находящегося рядом с о. Головита в области Тульчеа.

Утром 13 октября ANSVSA принял решение об отправке изолята в Вейбриджскую VLA (Соединенное Королевство), справочную лабораторию ЕС и МЭБ по гриппу птиц.

Утром 13 октября был проведен убой и сожжение 4 797 гол птицы (4 009 кур, 318 уток, 238 гусей и 232 индейки) с 72 подворий (из числа 420 подворий в Чеамурлиа-де-Жос). Убой и уничтожение птицы продолжается и будет завершен в ближайшее время.

*
* *

АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В НОРВЕГИИ

(***Дата последней вспышки американского гнильца в Норвегии, зарегистрированной в МЭБ:*** 2003г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 7 октября 2005 г. от Доктора Керен Бар-Яаков, Руководителя Ветеринарной службы Норвежского агентства санитарной безопасности продовольствия, Браманддал:

Дата отчета: 7 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции

Точная идентификация возбудителя: *Paenibacillus larvae* subsp. *larvae*.

Дата первого подтверждения происшествия: 29 сентября 2005 г.
Дата начала происшествия: 12 сентября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						Восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Эстфолд	Сарпсборг	пасека	Батстангеен	12 сент. 2005г.	api	9*	…	…	9*	…
Эстфолд	Сарпсборг	пасека	Одегард	15 сент. 2005г.	api	4*	…	…	4*	…
Эстфолд	Раде	пасека	Финнсбекк	15 сент. 2005г.	api	4*	…	…	4*	…

* улья

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Norges veterinærhøgskole (Осло)	- микроскопия личинок; - постановка на культуру.	29 сент. 2005 г.	положит.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы: стемпинг-аут (уничтожение ульев).

Окончательный отчет: нет.

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РОССИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 7 октября 2005 г. от Доктора Е. А. Непоклонова, Руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Конечная дата предыдущего отчета: 20 августа 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [34], 274 от 26 августа 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 5 октября 2005 г.

По предварительной информации на одном из промышленных птицеводческих хозяйств Курганской области, где содержится около 500 000 кур-несушек, у птицы выявлены клинические признаки заболеванния, характерные для высокопатогенного гриппа птиц.

От пораженной птицы отобран патологический материал для проведения лабораторных исследований.

На птицеводческое хозяйство наложен карантин.

Не дожидаясь результатов лабораторного подтверждения диагноза, на птицефабрике начато уничтожение птицы бескровным методом.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ

(***Болезнь ранее в Турции не выявлялась)***.

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 9 и 11 октября 2005 г. от Доктора Нихата Пакдила, Руководителя Службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

Дата отчета: 10 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране (зависит от вирусной патогенности, которая будет определена).

Точная идентификация возбудителя: см. Последующий отчет № 1.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 1 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный (см. пояснения в Последующем отчете № 1).

Сведения об очаге:

Крупная административная единица (провинция)	*Мелкая административная единица (район)*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Вид*	*Количество животных в очаге*				
					восприимчивых	*Случаев*	*Падеж*	*уничтожено*	*убито*
Баликезир	Маниас	ферма	Кызыкса	avi	1 800*	1 700	1 700	100	0

* индейки в возрасте 4 с половиной месяцев.

Очаг вспыхнул на птичьем дворе, расположенном в военной зоне с малой плотностью населения, между деревнями Кызыкса и Салур (район Маниас провинции Баликезир). Данная провинция находится на северо-западе области Мармара.



Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут;
- карантинирование пораженного хозяйства;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование (защитная зона 3 км радиуса и зона наблюдения 10 км радиуса установлены вокруг очага);
- дезинфекция зараженных корпусов.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:

- Местные и национального уровня центры борьбы приведены в действие.
- На 10 октября 2005г. в защитной зоне, помимо павшей в очаге птицы, убито и уничтожено 2 684 гол индюшат на вольном выгуле и 2 200 гол прочей выгульной птицы (куры, утки, голуби и др.), что сопровождалось выплатой компенсаций. Защитная зона включает 7 ферм, две из которых являются бройлерными (куры-бройлеры на последних числом 15 907 голов убиты и положены на хранение). Убой проводился под официальным контролем ветврачей на бойнях, назначенных для этой цели. В 5 остальных хозяйствах птица отсутствовала.
- В зоне наблюдения проведен учет всех птицеводческих хозяйств и начаты мероприятия по наблюдению.
- Меры биобезопасности усилены.
- Разработан и исполняется специальный план дорожного контроля. Силы полиции и армии ведут контроль на КПП, установленных на въезде в область, все транспортные средства досматриваются при въезде и выезде из защитной зоны и зоны наблюдения.

- На экспорт живой домашней птицы и другой живой птицы, яйцо и продукты птицеводства, не получившие термической обработки, наложен временный запрет.
- Продажа любой живой выгульной птицы на местных рынках запрещена.
- Охота на перелетных птиц в области запрещена.
- Усилены меры по привлечению внимания населения к происшествию, проводится инструктаж.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 13 октября 2005 г. от Доктора Нихата Пакдила, Руководителя Службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

Конечная дата предыдущего отчета: 10 октября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [41], 336 от 14 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 октября 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц типа А субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 1 октября 2005 г.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Институт ветеринарного контроля и исследований в Борнова (Национальная справочная лаборатория)	тест экспресс-выявления гриппа типа А	6 окт. 2005	положит.
	ELISA(1)	6 окт. 2005	отрицат.
	инокуляция в эмбрионированные куриные яйца	7 окт. 2005	положит.
	опыт торможения гемагглютинации	7 окт. 2005	положит. на вирусный субтип H5
Вейбриджская VLA (Соединенное Королевство) (справочная лаборатория МЭБ)	опыт торможения гемагглютинации	13 окт. 2005	положит. на вирусный субтип H5N1

Прочие сведения / комментарии:
- Приступили к исполнению мер по наблюдению водоплавающей перелетной птицы.
- Всего убито и уничтожено 7 626 гол выгульной домашней птицы, голубей, гусей и индюшат на птичьем дворе (с выплатой компенсаций).
- Изучаются все уведомления и подозрительные пробы.

Окончательный отчет: нет.

(1) ELISA – иммуно-ферментный анализ

*
* *

ЯЩУР В БРАЗИЛИИ

(***Дата последней вспышки ящура в Бразилии, зарегистрированной в МЭБ:*** август 2004г. [вирус С]).

(***Дата последней вспышки ящура, вызванного вирусом серотипа О, в Бразилии, зарегистрированной в МЭБ:*** май 2004г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 октября 2005 от Доктора Жорже Каэтано Жуниора, Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа:

Дата отчета: 9 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 26 сентября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица *(штат)*	***Мелкая административная единица*** *(коммуна)*	***Тип эпидемиологической единицы***	***Широта***	***Долгота***
Мато Гроссо до Сул	Эльдорадо	хозяйство	23º 42' 01.4" Ю	54º 14' 07.07" З



Вид	Количество животных в очаге				
	восприимчи-вых	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	582	153	0	0	0
sui	8	0	0	0	0

Пораженная популяция: 153 животными, у которых наблюдались клинические признаки, являются бычки смешанной породы (3/4 нелорская и 7/8 лиможская) пастбищного выращивания. Большинство их находится в возрасте 8-12 мес.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Вид	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Национальная лаборатория защиты животноводства (LANAGRO-PE), Ресифе (Пернамбуко)	bov	- непрямая ELISA-сендвич(1) (на эпителии), - EITB(2) (на сыворотке).	8 окт. 2005г.	положит.

30 сентября 2005г., около 17 часов 30 минут, в Официальную ветеринарную службу штата Мато Гроссо до Сул поступило сообщение от практикующего ветврача о подозрении на везикулярную болезнь в одном хозяйстве коммуны Эльдорадо.

1-го октября в 5 часов 30 минут представитель официальной службы явился на место и наложил на хозяйство карантин. Образцы эпителия и сыворотки были отобраны для целей лабораторного исследования.

Проведены пассажи на клеточную культуру. Окончательный диагноз поступил 8 октября.

Образцы будут отправлены в PANAFTOSA(3) для проведения типирования вируса.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

А. Принятые:

- карантинирование пораженного хозяйства;
- дезинфекция пораженного хозяйства;
- установление карантина в коммуне Эльдорадо и четырех прилегающих к ней коммунах: Игуатеми, Итакира, Жапора и Мундо Ново, с созданием КПП и установлением запрета на вывоз животных, продукции и субпродукции из животных, восприимчивых к ящуру;
- создание зоны безопасности 25 километрового радиуса вокруг очага, разделенной на три санитарные зоны: зараженную зону (3 км радиуса от эпицентра очага), зону наблюдения (7 километрового радиуса от границ зараженной зоны), и буферную зону (15 километрового радиуса от границ зоны наблюдения);
- в 5 владениях, расположенных в зараженной зоне, в которых насчитывается всего 8 215 гол крупного рогатого скота, 200 овец и 54 свиней, было проведено инспектирование, больных животных в них не обнаружено;
- в 75 владениях, находящихся в границах зоны наблюдения, в которых насчитывается всего 27 884 гол крупного рогатого скота, 1 525 овец и 276 свиней, проведено инспектирование, больных животных в них не обнаружено;
- контроль перемещений внутри страны;
- эпидемиологическое расследование.

В. Запланированные: стемпинг-аут *in situ* (начались подготовительные работы).

Меры, принимаемые в пострадавшей области, потребовали материальных и людских ресурсов, которые выделило правительство штата и федеральное правительство. Помощь оказывают силы правопорядка, действующие на КПП, и мобильные группы.

(1) ELISA – иммуно-ферментный анализ
(2) EITB – иммуноэлектротрансферт на мембране
(3) PANAFTOSA – Панамериканский ящурный центр, Рио-де-Жанейро, Бразилия

ЯЩУР В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 14 октября 2005 г. от Доктора Жорже Каэтано Жуниора, Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа:

Конечная дата предыдущего отчета: 9 октября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [41], 339, от 14 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 октября 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 26 сентября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге (последние данные):

Вид	***Количество животных в очаге***				
	восприимчи-вых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
bov	584*	154	0	584	0
sui	8	0	0	8	0

* 2 головы крупного рогатого скота родились после 9 октября 2005 г.

Источник вспышки: неизвестен или не доказан (ведется поиск).

Принятые меры борьбы:
- карантинирование пораженного хозяйства;
- стемпинг-аут (уничтожение всех восприимчивых животных завершено 12 октября 2005 г.);
- дезинфекция пораженного хозяйства;
- поддержание карантина в коммуне Эльдорадо и четырех прилегающих к ней коммунах: Игуатеми, Итакира, Жапора и Мундо Ново, с созданием 13 КПП и установлением запрета на вывоз животных, продукции и субпродукции из животных, восприимчивых к ящуру, происходящих из указанных коммун и предназначенных для продажи на внутреннем и международном рынках;
- поддержание зоны безопасности 25 километрового радиуса вокруг очага;
- продолжение инспектирования в зоне безопасности; к дате настоящего посещено 296 владений, в которых насчитывается 52 685 гол крупного рогатого скота, 1 674 овец/коз и 1 438 свиней;
- контроль перемещений внутри страны;
- продолжение эпидемиологических исследований.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии:

Благодаря работе по наблюдению в зоне безопасности было выявлено (10 октября 2005 г.) два новых подозрения на везикулярную болезнь в хозяйствах, выращивающих мясной крупный рогатый скот:

- Первое из них, расположенное по соседству с первичным очагом, входит в состав коммуны Эльдорадо. В нем насчитывается 3 548 гол крупного рогатого скота, 166 овец, 34 козы и 2 свиньи; из числа этих животных клинические признаки наблюдались исключительно у 7 голов крупного рогатого скота в возрасте 12-24 мес.
- Второе хозяйство расположено в коммуне Жапора. В нем содержится 314 гол крупного рогатого скота, 20 из которых показали клинические признаки везикулярной болезни (19 голов крупного рогатого скота в возрасте 12-24 мес и 1 животное в возрасте более 24 мес).

Пробы от крупного рогатого скота данных хозяйств отправлены в лабораторию LANAGRO в Белем (Пара), куда они поступили 12 октября.

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ИЗРАИЛЕ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Израиле, зарегистрированной в МЭБ:*** июль 2005 г.)

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 9 октября 2005 г. от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Бейт Даган:

Дата отчета: 9 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 26 сентября 2005 г.
Дата начала происшествия: неизвестна.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица *(область)*	***Мелкая административная единица***	***Тип эпид. единицы***	***Название пункта***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
					восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
ХаМерказ	Петах-Тиква	дер.	Рамот Хашавим	avi	50	10	10	40	0

Пораженная популяция: болезнь поразила птичий двор.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Региональная лаборатория Цфат по болезням птицы	выделение вируса после инокуляции *in ovo*	2 окт. 2005 г.	положит.
Ветеринарный институт Кимрон	ПЦР[(1)] (на трахеальных мазках)	2 окт. 2005 г.	положит.
	определение индекса патогенности интрацеребрально (ИПИЦ)	проводится	ожидается

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- стемпинг-аут (стадо уничтожено 2 октября 2005 г.);
- контроль перемещений внутри страны.
- обследование (проводится);
- вакцинация;
- дезинфекция зараженных корпусов.

Вакцинация по причине вспышки:

Вид	***Количество вакцинированных животных***	***Тип вакцины***
домашняя птица	все стада в радиусе 10 км от очага	аэрозольная вакцина на живом вирусе штамма VH с ИПИЦ = 0,15

Вакцинация против болезни Ньюкасла обязательна в Израиле. Отдано распоряжение о проведении срочной повторной вакцинации всей домашней и другой птицы, содержащейся в радиусе 10 км от очага.

Лечение пораженных животных: нет.

Прочие сведения / комментарии: в радиусе 3 км от очага проведено клиническое и/или серологическое обследование, результаты благоприятны.

***Окончательный* отчет:** нет.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

РИНОПНЕВМОНИЯ ЛОШАДЕЙ В ИЗРАИЛЕ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 9 октября 2005 г. от Доктора Моше Шаймовица, Руководителя Службы ветеринарии и здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Бейт Даган:

Конечная дата предыдущего отчета: 31 июля 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [31], 235 от 5 августа 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 7 октября 2005 г.

Идентификация возбудителя: герпесвирус 1.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 27 июня 2005г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Иерусалим	Иерусалим	f	Аддерет	28 июня 2005	equ	4	1[a]	0	0	0
ХаДаром (обл.)	Беер-Шева	f	Эн Хабесор	3 июля 2005	equ	2	1[a]	0	0	0
ХаМерказ (обл.)	ХаШарон	f	Ришпон	14 авг. 2005	equ	50	4[d]	0	0	0
ХаМерказ (обл.)	Петах-Тиква	f	Эйал	13 сент. 2005	equ	21	1[a]	0	0	0
ХаМерказ (обл.)	Рамала	v	Бейт Даган	22 июня 2005	equ	2	1[a]	0	0	0
ХаМерказ (обл.)	Реховот	f	Бейт Овед	5 июля 2005	equ	30	10[a]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	ХаШарон	f	Бейт Егошуа	28 июля 2005	equ	15	4[d]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Кинерет	f	Шарона	28 авг. 2005	equ	12	4[c]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Цефат	f	Веред-Хагалил	7 авг. 2005	equ	30	6[d]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Изреел	f	Эн Дор	4 сент. 2005	equ	15	3[b]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Изреел	f	Газит	5 сент. 2005	equ	8	3[b]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Изреел	f	Хайогев	3 июля 2005	equ	21	10[a]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Изреел	f	Кефар Ехецкел	19 сент. 2005	equ	10	4[c]	0	0	0
ХаЦафон (обл.)	Изреел	f	Нахалал	4 авг. 2005	equ	20	1[d]	0	0	0

* f = хозяйство ; v = деревня

(a) подтверждено выделением вируса
(b) серологический диагноз
(c) клинический диагноз
(d) диагностировано клинически и подтверждено серологически

Пострадавшие животные: скаковые и племенные лошади.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Ветеринарный институт Кимрон (Бейт Даган)	- опыт вирусной нейтрализации на основе сероконверсии; - нейтрализация флуоресцентных антител на клетках РК13.	27 июня - 30 сент. 2005 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- карантин пораженного хозяйства;
- обследование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет. Все лошади, которых планируется отправить на выставки или состязания, должны быть вакцинированы. Запрещено перемещение лошадей до истечения одной недели после вторичной вакцинации. Лошади, причисленные к этой категории, недавно получили примовакцинацию.

Прочие сведения / комментарии: на всех конюшнях и в пунктах (очагах), за исключением дер. Веред-Хагалил, карантин был снят на основании того, что признаков активности вируса не обнаружено ни клинически, ни серологически.

Окончательный отчет: нет.

*
* *

КАТАРАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА ОВЕЦ В ИСПАНИИ
Выделение вируса (последующий отчет № 1)

Сообщение, полученное 11 октября 2005 г. Доктора Арнальдо Кабелло Наварро, Заместителя Руководителя отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Мадрид:

Конечная дата предыдущего отчета: 22 июля 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [30], 213 от 29 июля 2005 г.).

Конечная дата данного отчета: 11 октября 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 июля 2005 г.
Дата начала происшествия: 18 июля 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев***	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Андалусия	Кордова	f	Белмес	29 сент. 2005	bov	26	…	0	0	0
Андалусия	Кордова	f	Эспиел	5 окт. 2005	bov	122	…	0	0	0
Андалусия	Кордова	f	Инохоса дель Дуке	7 окт. 2005	bov	131	…	0	0	0
Андалусия	Кордова	f	Орначуелос	29 сент. 2005	bov	225	…	0	0	0
Андалусия	Кордова	f	Пальма дель Рио	28 сент. 2005	bov	70	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Аланис	6 сент. 2005	bov	54	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Альмаден де ла Плата	19 авг. 2005	bov	280	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Вильаманрике де ла Кондеса	27 сент. 2005	bov	138	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Вильануева дель Рио и Минас	1 сент. 2005	bov	127	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Гильена	19 авг. 2005	bov	161	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Гильена	19 авг. 2005	bov	54	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Касалья де Сьерра	6 сент. 2005	bov	439	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Кастилло де лас Гуардас	19 авг. 2005	bov	170	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Константина	19 сент. 2005	bov	102	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Константина	19 сент. 2005	bov	49	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Константина	1 сент. 2005	bov	172	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Пуэбла дель Рио	19 сент. 2005	bov	333	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Херена	19 авг. 2005	bov	84	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Эль Кастильо де лас Гуардас	19 авг. 2005	bov	158	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Эль Кастильо де лас Гуардас	19 авг. 2005	bov	291	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Эль Ронкильо	19 авг. 2005	bov	17	…	0	0	0
Андалусия	Севилья	f	Эль Ронкильо	19 авг. 2005	bov	20	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Алахар	8 авг. 2005	bov	86	…	0	0	0

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администр ативная единица	Тип эпид. едини-цы	Название пункта	Дата начала происшест-вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чивых	случаев**	падеж	уничто-жено	убито
Андалусия	Хуэлва	f	Ароше	3 авг. 2005	bov	109	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Арройомоли-нос де Леон	8 авг. 2005	bov	208	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Серро де Андевало	14 сент. 2005	bov	30	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Кортегана	26 авг. 2005	cap	371	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Кортеласор	27 сент. 2005	bov	530	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Фуентеэридос	14 сент. 2005	bov	2	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Хибралеон	8 сент. 2005	bov	170	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Хабуго	3 авг. 2005	bov	281	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Линарес делла Сьерра	19 сент. 2005	bov	383	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Ньебла	8 авг. 2005	bov	180	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Пальма де Кондадо	17 авг. 2005	bov	181	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Пуэбла дель Гусман	18 авг. 2005	bov	229	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Сен Бартоломе де ла Торре	25 авг. 2005	bov	173	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Вальделарко	8 авг. 2005	bov	409	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Вальверде дель Камино	14 сент. 2005	bov	10	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Вальверде дель Камино	3 авг. 2005	bov	115	…	0	0	0
Андалусия	Хуэлва	f	Суфре	28 сент. 2005	bov	34	…	0	0	0
Кастилия-ла-Манча	Сюдад Реал	f	Чиллон	6 окт. 2005	bov	144	…	0	0	0
Кастилия-ла-Манча	Толедо	f	Калера и Чосас	20 сент. 2005	bov	297	…	0	0	0
Кастилия-и-Леон	Авила	f	Аренас Сан Педро	29 сент. 2005	bov	34	…	0	0	0
Кастилия-и-Леон	Авила	f	Канделеда	27 сент. 2005	bov	12	…	0	0	0
Кастилия-и-Леон	Саламанка	f	Ла Албергериа	29 сент. 2005	bov	15	…	0	0	0
Кастилия-и-Леон	Саламанка	f	Сотосеррано	29 сент. 2005	ovi	130	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Баркаррота	12 авг. 2005	bov	41	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Кабеса дель Буей	29 сент. 2005	bov	57	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Фуенте дель Маестре	25 авг. 2005	bov	169	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Гранха Торреэрмоса	27 сент. 2005	bov	25	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Херес де лос Кабальерос	4 авг. 2005	bov	65	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Льерена	25 авг. 2005	bov	445	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Мангильа	6 сент. 2005	bov	169	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Мерида	6 сент. 2005	bov	178	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Пуэбла Алькосер	29 сент. 2005	bov	78	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Сан Висенте де Алкантара	18 авг. 2005	bov	354	…	0	0	0

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администр ативная единица	Тип эпид. едини-цы	Название пункта	Дата начала происшест-вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чивых	случаев**	падеж	уничто-жено	убито
Эстремадура	Бадахос	f	Вальделакал-сада	30 авг. 2005	bov	121	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Валенсия дель Вентосо	12 авг. 2005	bov	1395	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Виллануево дель Фресно	12 авг. 2005	bov	82	…	0	0	0
Эстремадура	Бадахос	f	Саламеа де ла Серена	20 сент. 2005	bov	525	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Альдеануева дель Камино	12 сент. 2005	bov	124	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Белвис де Монрой	20 сент. 2005	bov	26	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Секлавин	2 сент. 2005	bov	112	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Кория	18 авг. 2005	bov	139	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Эль Гордо	27 сент. 2005	bov	1	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Элхас	27 сент. 2005	bov	40	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Харандилья Вера	29 сент. 2005	bov	12	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Талаюьела	29 авг. 2005	bov	539	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Торил	29 авг. 2005	bov	467	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Трухильо	29 авг. 2005	bov	83	…	0	0	0
Эстремадура	Касерес	f	Сарса ла Майор	2 сент. 2005	bov	280	…	0	0	0

* f = ферма

** Прим.: статистический метод отбора проб, применяемый в эпидемиологическом наблюдении, не позволяет подсчитать точное количество зараженных животных в положительных хозяйствах. Клинические случаи отсутствуют.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Вид	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Центральная ветеринарная лаборатория (Алхете, Мадрид)	bov/ovi/cap	ОТ-ПЦР(1)	17 июля – 6 октября 2005 г.	8 895 положит. результатов из 92 502 поставленных тестов

Источник вспышки: неизвестен или не доказан; переносчики.

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: нет.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция – обратная транскриптаза

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ ВО ФРАНЦИИ
Последующий отчет № 3

Сообщение, полученное 10 октября 2005 г. от Доктора Моники Элиот, Заместителя Руководителя Главного управления продовольствия (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Конечная дата предыдущего отчета: 20 сентября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [38], 315 от 23 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 октября 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 апреля 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге (последние данные):

Крупная административная единица	*Тип эпидемиологической единицы*	*Название пункта*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
				восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
департамент Ор-и-Луар	хозяйство	коммуна Баржувилль	equ	23	4	0	3*	0

* 3 первых положительных животных эвтаназированы в апреле-мае 2005 г.

Пораженные животные: 4-ый случай был выявлен в том же конноспортивном центре (расположенном в коммуне Баржувилль), что и первые три. Серологический контроль дал положительный результат в ходе проведения процедуры оздоровления зараженного центра конного спорта, при этом симптомы болезни у животного отсутствовали. Данная лошадь показала отрицательный результат в тесте Коггинс, поставленном в конце июня 2005 г.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Научно-исследовательская лаборатория животных патологий и зоонозов (AFSSA(1)), Мэзон-Альфор	тест Coggins	4-ый случай: 3 окт. 2005 г.	положит.

Происхождение инфекции: неизвестно или не доказано. Эпидемиологические исследования продолжаются.

Меры борьбы:

A. Принятые: центр конного спорта будет оставаться на карантине, установленном префекторальным распоряжением незамедлительно по объявлению инфекции, дополнительно в течение 4 мес минимум. На выезд животных из данного центра наложен запрет.

B. Запланированные: эвтаназия четвертой зараженной лошади запланирована на ближайшее время.

Прочие сведения / комментарии:

Эпидемиологическое расследование, проводившееся в мае и июне 2005 г. на прилегающих к зараженному центру территориях, входящих в зону, благоприятную для развития насекомых, других зараженных лошадей выявить не позволило.

Национальной справочной лаборатории поручено проведение экспертизы в пострадавшем конноспортивном центре с целью определения и постановки под контроль возможных факторов риска, препятствующих его оздоровлению.

(1) AFSSA – Французское агентство санитарной безопасности пищевых продуктов

СИБИРСКАЯ ЯЗВА В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 10 октября 2005 г. от Доктора М. Г. Гочмурадова, Главного гос. вет. инспектора Туркменистана, Ашхабад:

Конечная дата предыдущего отчета: 2 сентября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [36], 295 от 9 сентября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 10 октября 2005 г.

Последний случай падежа мелкого рогатого скота от сибирской язвы в Дайханском объединении им. М. Б. Сопыева зарегистрирован 3 сентября 2005 г.

После проведения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий карантин 20 сентября 2005 г. полностью снят.

*
* *

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 20

Сообщение, полученное 12 октября 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS[(1)]) Федерального департамента сельского хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 2 октября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [40], 328 от 7 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 9 октября 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.

Дата первого подтверждения происшествия: 27 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 16 апреля 2005 г.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица *(штат)*	***Мелкая адм. единица*** *(графство)*	***Тип эпид. ед.***	***Название пункта***	***Дата начала происшествия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
						воспр.	***случаев***	***падеж***	***уничт.***	***убито***
Колорадо	Меза	f	Коллбран	25 сент. 2005	equ	1	1	0	0	0
Колорадо	Монтесума	f	Долорес	18 сент. 2005	equ	8	4	0	0	0
Колорадо	Оурей	f	Ридгвей	25 сент. 2005	bov	120	1	0	0	0
Монтана	Биг Хорн	f	Хардин	28 сент. 2005	equ	42	2	0	0	0
Монтана	Биг Хорн	f	Лодж Грасс	25 сент. 2005	equ	6	3	0	0	0
Небраска	Скоттс Блафф	f	Лиман	29 сент. 2005	bov	61	3	0	0	0
Небраска	Скоттс Блафф	f	Скоттс-блафф	30 сент. 2005	equ	6	1	0	0	0
Юта	Душесн	f	Фруитленд	23 сент. 2005	bov	8	3	0	0	0
Вайоминг	Бигхорн	f	Барлингтон	29 сент. 2005	equ	2	1	0	0	0
Вайоминг	Бигхорн	f	Лоувелл	21 сент. 2005	equ	3	0	0	0	0
					bov	43	3	0	0	0
Вайоминг	Бигхорн	f	Лоувелл	25 сент. 2005	equ	35	2	0	0	0
Вайоминг	Конверс	f	Гленрок	23 сент. 2005	bov	4	1	0	0	0

Крупная администрати-вная единица *(штат)*	***Мелкая адм. единица*** *(графство)*	***Тип эпид. ед.***	***Название пункта***	***Дата начала происшест-вия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
						воспр.	***случаев***	***падеж***	***уничт.***	***убито***
Вайоминг	Фремонт	f	Этет	29 авг.2005	equ	17	2	0	0	0
					bov	1	0	0	0	0
Вайоминг	Фремонт	f	Павилльон	27 сент. 2005	equ	2	1	0	0	0
Вайоминг	Фремонт	f	Ривертон	1 окт. 2005	equ	7	1	0	0	0
Вайоминг	Фремонт	f	Ривертон	15 авг.2005	equ	2	1	0	0	0
Вайоминг	Госхен	f	Торрингтон	17 сент. 2005	equ	2	1	0	0	0
					bov	160	0	0	0	0
Вайоминг	Госхен	f	Торрингтон	20 сент. 2005	equ	6	1	0	0	0
Вайоминг	Госхен	f	Торрингтон	25 сент. 2005	equ	7	1	0	0	0

f = фермы

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Вид***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Национальная лаборатория Ветеринарных служб (Эймс, Айова)	equ	вирусовыделение	5 окт. 2005 г.	положит. на вирус Нью Джерси
	equ	реакция связывания комплемента	7 окт. 2005 г.	положит.
Лаборатория диагностики экзотических болезней животных (Плам Айленд, Нью-Йорк)	bov	реакция связывания комплемента	7 окт. 2005 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестны или не доказаны (переносчики?).

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и работники Департаментов сельского хозяйства штатов Аризона[(2)], Колорадо, Айдахо, Монтана, Небраска, Новая Мексика[(2)], Техас[(2)], Юта и Вайоминг проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

(1) APHIS – *Animal and Plant Health Inspection Service*
(2) Прим.: в штате Техас вспышки отсутствовали с мая месяца 2005 г., в штате Аризона – с июня 2005 г., а в штате Новая Мексика – с августа 2005 г.

*
* *

ПОВЫШЕННЫЙ ПАДЕЖ ДИКОЙ ПТИЦЫ В ИРАНЕ

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщения, полученные 12 и 13 октября 2005 г. от Доктора Мансура Саяри, Руководителя Иранской ветеринарной организации Министерства Джихада-э-Сельского хозяйства, Тегеран:

Дата отчета: 12 октября 2005 г.

Причина срочного извещения: появление эмергентной болезни со значительной заболеваемостью и смертностью, или потенциально зоонотической.

Идентификация возбудителя: патогенный возбудителеь устанавливается.

Дата начала происшествия: 2 октября 2005 г.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. Единицы*	*Название пункта*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
					восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Западный Азербайджан	Полдашт	…	р. Арас на границе с Нахичеванью	fau	…	…	3 673	0	0

Пораженная популяция: водоплавающая дикая птица (дикие утиные).

Диагностические исследования: при некропсии выраженных поражений не наблюдается. Ослабленность и падеж птицы являются единственными признаками поражения.

Нижеследующие тесты были поставлены на предмет гриппа птиц (субтипов H5, H7 и H9); все они дали отрицательный результат.

Лаборатории, поставившие диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Иранская центральная ветеринарная лаборатория	опыт торможения гемагглютинации (на сыворотке)	2 окт.2005	отрицат.
	- экспресс-тест на выявление гриппа типа А (на фекальных пробах); - ПЦР(1) (на образцах ткани).	8 окт. 2005	отрицат.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- карантин пораженной зоны;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженной зоны.

Лечение пораженных животных: нет.

Окончательный отчет: нет.

(1) ПЦР – полимеразная цепная реакция

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 72

Сообщение, полученное 14 октября 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития (DLD[1]) Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 6 октября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [40], 330 от 7 октября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 13 октября 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 23 января 2004 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица *(провинция)*	***Мелкая административная единица***	***Тип эпид. единицы***	***Название пункта***	***Дата начала происшествия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
						восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
КампаенгФет	КлонгСомБоом, КлонгКлунг	дер.	дер. № 5	11 окт. 2005 г.	avi	40	8	4	36	0
КанчанаБури	РангТру, ФаНомТуан	дер.	дер. № 9	12 окт. 2005 г.	avi	149	101	101	48	0
КанчанаБури	РангТру, ФаНомТуан	дер.	дер. № 18	12 окт. 2005 г.	avi	34	13	13	21	0
КанчанаБури	РангВай, ФаНомТуан	дер.	дер. № 9	12 окт. 2005 г.	avi	30	18	18	12	0
КанчанаБури	РангВай, ФаНомТуан	дер.	дер. № 13	12 окт. 2005 г.	avi	24	9	9	15	0
НахонПатом	ЛумФаЙа, Муанг	дер.	дер. № 9	10 окт. 2005 г.	avi	1 960	270	270	1 690	0
СупханБури	БоСуФан, СонгФиНонг	дер.	дер. № 17	7 окт. 2005 г.	avi	14 800	2 745	2 745	10 327	0

Пораженные животные в новых очагах:
- Очаг в СупханБури: куры-несушки.
- Очаг в Нахонпатом: мелкое подворье с курами на мясо.
- Очаги в Кампаенгфет: домашняя птица местных пород.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Результаты***
Национальный институт здоровья животных и региональные центры ветеринарных исследований и развития (DLD[1])	- опыт преципитации в агар-геле; - опыт гемагглютинации; - выделение возбудителя после инокуляции *in ovo*; - определение индекса патогенности интрацеребрально.	положит.

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:
- санитарный убой;
- карантин пострадавших хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:

Настоящая кампания активного наблюдения проводится по всей стране с 1 июля 2005 г.

С момента начала второй волны эпизотии (3 июля 2004 г. – 12 апреля 2005 г.) в семи провинциях было подтверждено 53 новых вспышки:

Пораженная провинция	Количество очагов
Аюдхайа	1
Чайнат	1
Кампаенгфет	19
КанчанаБури	4
Нахонпатхом	3
Сарабури	5
СупханБури	20

Все семь провинций расположены в центральной птицеводческой зоне (см. пояснения и карту в *Disease Information*, **18** [35], 290-291 от 2 сентября 2005 г.).

Во всех случаях пострадали хозяйства с птицей на выгуле или фермы с традиционным способом выращивания, в которых санитарно-гигиенические нормы и биозащита не соблюдаются на должном уровне.

Пострадавшая популяция	Кол-во очагов
Местная птица	38
Перепелки	5
Куры-бройлеры	4
Бойцовские петухи	3
Утки-несушки	2
Куры-несушки	1

Окончательный отчет: нет.

(1) DLD – *Department of Livestock Development*

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.