Содержание

Болезнь Ньюкасла в Словакии: последующий отчет № 1	483
Высокопатогенный грипп птиц на Украине	485
Болезнь Ньюкасла в Японии	487
Грипп птиц в Японии: последующий отчет № 6	488
Американский гнилец в Чили: последующий отчет № 5	489
Грипп птиц в Зимбабве: последующий отчет № 1	490
Ящур в Бразилии: последующий отчет № 12	491
Болезнь Ньюкасла во Франции: окончательный отчет по очагу в фазановодческом хозяйстве в департаменте Па-де-Кале	493
Везикулярный стоматит в США: последующий отчет № 25	494
Высокопатогенный грипп птиц в Турции: последующий отчет № 4 (окончательный)	496
Высокопатогенный грипп птиц в Таиланде: последующий отчет № 79	497
Высокопатогенный грипп птиц в Румынии: последующий отчет № 11	497
Болезнь Ньюкасла в Румынии: последующий отчет № 2	499
Болезнь Ньюкасла в Турции: последующий отчет № 1 (окончательный)	501
Болезнь Ньюкасла в Турции	502
Разное: грипп птиц в Канаде: последующий отчет № 2	503

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В СЛОВАКИИ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 29 ноября 2005 г. от Профессора Йосифа Биреса, Руководителя Государственной ветеринарной и продовольственной администрации (SVSSR[1]), Братислава:

Конечная дата предыдущего отчета: 2 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [44], 410, от 4 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 23 ноября 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: парамиксовирус типа 1 (голубиный).

Дата первого подтверждения происшествия: 26 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 5 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Пораженные животные

- Первая вспышка (см. Срочное извещение) была выявлена у спортивных голубей.
- Новые случаи подтверждены у диких голубей и у одной горлицы.

Сведения о новых очагах и ответственном вирусе:

Крупная административная единица *(область)*	***Мелкая административная единица*** *(район)*	***Название пункта***	***Дата пробы***	***Дата подтверждения***	***Рисунок аминокислот на уровне зоны кливажа***	***Хозяин***
Банска Быстрица	Банска Быстрица	Банска Быстрица	3 нояб. 2005	10 нояб. 2005	111-RRRKKRFIG-119	голубь
Банска Быстрица	Банска Быстрица	Банска Быстрица	3 нояб. 2005	10 нояб. 2005	111-RRRKKRFIG-119	голубь
Банска Быстрица	Велки Кртиш	Велки Кртиш	8 нояб. 2005	23 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Банска Быстрица	Велки Кртиш	Велки Кртиш	8 нояб. 2005	23 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Банска Быстрица	Велки Кртиш	Велки Кртиш	8 нояб. 2005	23 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Кошице	Списска Нова Вес	Списска Нова Вес	28 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRKKRFIG-119	голубь
Пресов	Кежмарок	Кежмарок	4 нояб. 2005	11 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Тренчин	Тренчин	Немцова	25 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	горлица
Трнава	Галанта	Галанта	4 нояб. 2005	11 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Трнава	Галанта	Галанта	4 нояб. 2005	11 нояб. 2005	111-GRRKKRFIG-119	голубь
Трнава	Галанта	Серед	26 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Трнава	Галанта	Серед	26 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь
Трнава	Скалица	Скалица	25 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRKKRFIG-119	голубь
Жилина	Липтовский Микулаш	Липтовский Микулаш	21 окт. 2005	8 нояб. 2005	111-GRRQKRFIG-119	голубь



Источник вспышки или происхождение инфекции: контакт с дикими голубями.

Меры борьбы:
- санитарный убой (в т.ч. диких голубей);
- контроль перемещений ;
- обязательная вакцинация домашних и спортивных голубей;
- меры ограничения на проведение состязаний и выставок голубей.

Прочие сведения / комментарии:
- Первая вспышка подтверждена 26 октября 2005 г. Все имевшиеся голуби были уничтожены.
- Инфекция на птицеводческие хозяйства не распространилась.
- Меры, принятые на местах, будут способствовать защите птицеводческих хозяйств от инфекции.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ НА УКРАИНЕ

(***Болезнь ранее на Украине не констатировалась***).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 5 декабря 2005 г. от Доктора П. И. Вербицкого, Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, Министерство аграрной политики, Киев:

Дата отчета: 5 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: первое появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа субтипа H5.

Дата первого подтверждения происшествия: 2 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 25 ноября 2005 г.

Клиническая болезнь: да.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная администра-тивная единица	*Мелкая администра тивная единица*	*Тип эпид. едини цы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*	*Дата начала происшест-вия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
								восприим чивых	*случае в*	*падеж*	*уничто жено*	*убито*
Крым*	Джанкойский	село	Пушкино	45° 50' С	34° 24' В	25 нояб. 2005 г.	avi	1 800	63	63	156	0
Крым*	Джанкойский	село	Завет-Ленинское	45° 51' С	34° 24' В	25 нояб. 2005 г.	avi	4 222	389	389	262	0
Крым*	Нижнегорский	село	Изобильное	45° 35' С	34° 58' В	25 нояб. 2005 г.	avi	3 800	345	345	358	0
Крым*	Нижнегорский	село	Емельяновка	45° 31' С	34° 55' В	25 нояб. 2005 г.	avi	4 000	265	265	668	0
Крым*	Советский	село	Некрасовка	45° 27' С	35° 00' В	25 нояб. 2005 г.	avi	6 076	879	879	1 200	0

* Автономная Республика Крым

Пораженные животные: куры, гуси домашние.

Диагностические исследования:

При эпизоотологическом исследовании выявлены такие клинические признаки: у кур – угнетенное состояние, взъерошенный перьевой покров, опухание и цианоз головы; у гусей заболевание протекает с нервными явлениями (тремор, дезориентация, нарушения движения), отмечены факты слепоты.

Период с момента проявления первых признаков заболевания до смерти составляет от 2 до 8 часов. Применение антибиотиков и сульфаниламидных препаратов терапевтического эффекта не даёт.

При патологоанатомическом исследовании выявлено увеличение печени, жёлчного пузыря, почек, катаральное воспаление 12-перстной кишки, точечные кровоизлияния в подслизистую оболочку железистого желудка.

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Исследованный патматериал***	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Центральная государственная лаборатория ветеринарной медицины, г.Киев	материал, взятый у кур и гусей	ПЦР[(1)]	2 дек. 2005 г.	подтверждено наличие вируса гриппа субтипа Н5
	21 проба сыворотки крови кур и гусей	реакция задержки гемагглютинации	2 дек. 2005 г.	выявлены антитела к возбудителю гриппа птицы в титрах 1:20 в 4-х сыворотках крови гусей

Патматериал будет направлен в Справочную лабораторию МЭБ по высокопатогенному гриппу птиц для окончательного подтверждения диагноза.

Источник вспышки или происхождение инфекции: контакт с дикой птицей.

Принятые меры борьбы:

- проводится стемпинг-аут;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных помещений.

Вакцинация запрещена : да.

Прочие сведения / комментарии:
По состоянию на 1 ноября 2005 г. в АР Крым всего в наличии 10,4 млн голов птицы, в т.ч.: в общественном секторе – 6,3 млн гол, в частном секторе – 4,1 млн гол.

Окончательный отчет : нет.

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ЯПОНИИ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Японии, зарегистрированной в МЭБ:*** апрель 2005 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 6 декабря 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Дата отчета: 6 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 декабря 2005 г.
Дата начала происшествия: 24 ноября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная административная единица *(префектура)*	***Мелкая административная единица***	***Тип эпид. единицы***	***Дата начала происшествия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
					восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
Мияги	Ямамото	хоз-во	24 нояб. 2005 г.	avi	…	…	100	2 821	0
Мияги	Какуда	хоз-во	2 дек. 2005 г.	avi	13 800	…	…	…	…

Пораженная популяция: утки.

Диагностические исследования: у пораженных животных наблюдаются клинические признаки: диарея и угнетенность, а также повышенный падеж.

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Центр гигиены скота, префектура Мияги	- выделение вируса; - опыт торможения гемагглютинации.	1-2 дек. 2005 г.	положит.

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

- ведется уничтожение подозрительной на заражение птицы в пораженных хозяйствах;
- проведение вакцинации против болезни Ньюкасла рекомендовано для всех птицеводческих хозяйств префектуры Мияги;
- дезинфекция зараженных хозяйств.

Прочие сведения / комментарии:

- Оба пострадавших хозяйства принадлежат одной фирме.
- В хозяйствах, расположенных в радиусе 5 км от зараженных, проводятся исследования.

Окончательный отчет : нет.

*
* *

ГРИПП ПТИЦ В ЯПОНИИ
Последующий отчет № 6

Сообщение, полученное 6 декабря 2005 г. от Доктора Хирофуми Кужита, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Конечная дата предыдущего отчета: 11 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [46], 432 от 18 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц субтипа H5N2 (слабопатогенного).

Дата первого подтверждения происшествия: 26 июня 2005 г.
Дата начала происшествия: 24 июня 2005 г.

Обследование, проведенное в хозяйствах, расположенных в радиусе 5 км от зараженного хозяйства в Огава (которое было нотифицировано отчетом № 4), позволило выявить два других хозяйства, зараженных вирусом субтипа H5N2.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная администр. единица *(префектура)*	***Мелкая администр. единица***	***Тип эпид. единицы***	***Дата начала происшест-вия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
					восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
Ибараки	г. Огава	хоз-во	18 нояб. 2005 г.	avi	110 000	-	0	0	0
Ибараки	г. Огава	хоз-во	22 нояб. 2005 г.	avi	286 000	-	0	0	0

* В пострадавшей популяции клинические признаки отсутствуют.

Пораженная популяция в новых очагах: куры.

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Резуль-таты***
Центр гигиены скота префектуры Ибараки	- опыт преципитации в агаре; - опыт торможения гемагглютинации; - выделение вируса.	с 18 нояб. по 22 нояб. 2005 г.	положит.

Источник новых вспышек: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

A. Принятые:

- карантин зараженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных помещений.

B. Запланированные:

- все куры хозяйств с подтвержденной инфекцией будут убиты в ближайшее время, за исключением кур, содержащихся в помещениях, оснащенных оборудованием, гарантирующим соблюдение биобезопасности.

Вакцинация запрещена: да.

Окончательный отчет: нет.

АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ В ЧИЛИ
Последующий отчет № 5

Сообщение, полученное 6 декабря 2005 г. от Доктора Хернана Рохаса Олаварриа, Руководителя Департамента защиты животных Службы сельского хозяйства и животноводства (SAG) Министерства сельского хозяйства, Сантьяго:

Конечная дата предыдущего отчета: 29 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 468 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: *Paenibacillus larvae larvae*.

Дата первого подтверждения происшествия: 20 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения о новых очагах:

Крупная администр. единица	***Мелкая администр. единица***	***Тип эпид. ед.***	***Название пункта*** *(сектор)*	***Широта***	***Долгота***	***Дата начала эпизода***	***Вид***	***Количество животных* в очагах***		
								воспри-имч.	***случаев***	***уничто-жено***
VII-ой регион	Курисо, коммуна Курисо	пасека	Курисо	34°59'21,4758" Ю	71°13'54,2157" В	24 нояб. 2005 г.	api	26	6	6
V-ый регион	Путаендо, коммуна Путаендо	пасека	Пигухен	32°34'40,0266" Ю	70°41'1,3356" В	18 окт. 2005 г.	api	26	26	26
V-ый регион	Путаендо, коммуна Путаендо	пасека	Путаендо	32°36'39,3924" Ю	70°42'55,6981" В	15 нояб. 2005 г.	api	46	19	19
V-ый регион	Путаендо, коммуна Путаендо	пасека	Путаендо	32°36'36,2448" Ю	70°42'43,6696" В	17 нояб. 2005 г.	api	22	7	7

* ульи

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Департамент лабораторий и станций фитосанитарного и зоосанитарного карантина (Ло Агирре, Сантьяго) (официальная лаборатория SAG)	полимеразная цепная реакция (ПЦР)	25 нояб. 2005 г.	положит.

Источник новых очагов: контакт с зараженными ульями.

Принятые меры борьбы:
- карантин пораженных хозяйств;
- частичный санитарный убой;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование.

Окончательный отчет : нет.

*
* *

ГРИПП ПТИЦ В ЗИМБАБВЕ
Последующий отчет № 1

Сообщение, полученное 7 декабря 2005 г. от Доктора Стюарта К. Харгривса, Руководителя Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, Хараре:

Конечная дата предыдущего отчета: 28 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 478 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц субтипа H5N2.

Дата первого подтверждения происшествия: 28 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 28 ноября 2005 г.

Клиническая болезнь: нет.

Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очагах:

Крупная административная единица (провинция)	*Мелкая административная единица (район)*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Широта*	*Долгота*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
							восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Северный Матебелеланд	Умгуза/Буби	f	Мимоза	19° 55’ Ю	28° 25’ В	avi	10 000	…	…	…	…
		f	Доллар Блок	19° 27’ Ю	28° 50’ В	avi	6 000	…	…	…	…

f = ферма

Пораженные животные:
- Очаг в Мимоза: мясные страусы.
- Очаг в Доллар Блок: все категории страусов (племенные страусы или на откорме, птенцы).

Диагностические исследования: болезнь была выявлена в ходе рутинного обследования. Клинические признаки отсутствуют.

Лаборатории, поставившие диагноз	*Исследованный патматериал*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Центральная ветеринарная лаборатория (Хараре)	серум страусов	опыт торможения гемагглютинации	28 нояб. 2005	165/556 положит.

Вирусный серотип был определен как относящийся к H5N2 (результат получен благодаря помощи от ЮАР).

Происхождение инфекции: неизвестно или не доказано.

Принятые меры борьбы:
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена: да.

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: высокопатогенный грипп птиц никогда ранее в Зимбабве не выявлялся.

ЯЩУР В БРАЗИЛИИ
Последующий отчет № 12

Сообщение, полученное 7 декабря 2005 от Доктора Жорже Каэтано Жуниора, Руководителя Департамента защиты животных Министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия, Бразилиа:

Конечная дата предыдущего отчета: 25 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 462 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 6 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус ящура серотипа О.

Дата первого подтверждения происшествия: 8 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 26 сентября 2005 г.

1. Очаги в штате Мато Гроссо-до-Сул

Благодаря наблюдению в штате Мато Гроссо-до-Сул удалось обнаружить 4 новых очага ящура, диагностированных на основе клинических и эпидемиологических исследований: два в коммуне Эльдорадо и два в коммуне Жапора.

Данные очаги нотифицированы в официальную Ветеринарную службы в период 10-21 ноября 2005 г., после чего в них незамедлительно установлен карантин.

Сведения о новых очагах в штате Мато Гроссо-до-Сул:

Крупная административная единица (штат)	*Мелкая admин. единица (коммуна)*	*Тип эпид. единицы*	*Широта*	*Долгота*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
							восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Мато Гроссо-до-Сул	Эльдорадо	хоз-во	23º 41’ 28,0” Ю	54º 13’ 11,7” З	…	bov	988	68	0	0	0
						sui*	3	0	0	0	0
Мато Гроссо-до-Сул	Эльдорадо	хоз-во	23º 48’20,8”Ю	54º 23’ 05” З	19 нояб. 2005 г.	bov	47	6	0	0	0
Мато Гроссо-до-Сул	Жапора	хоз-во	23º 46’30,2”Ю	54º 40’ 30,4” З	21 нояб. 2005 г.	bov	322	38	0	0	0
						ovi	130	0	0	0	0
Мато Гроссо-до-Сул	Жапора	хоз-во	23º 53’09,8”Ю	54º 24’ 02,2” З	10 нояб. 2005 г.	bov	30	3	0	0	0

* дикие свиньи (кабаны)

Диагностические исследования (в новых очагах Мато Гроссо-до-Сул):

Лаборатория, поставившая диагноз	*Вид исследованных животных*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
LANAGRO-PA[(1)]	bov	иммуно-электротрансфер на мембране (ИЭТМ)	5 дек. 2005 г.	положит.

Источник новых очагов: неизвестен или не доказан (устанавливается).

Меры борьбы:

A. Принятые:
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- обследование;
- зонирование.

B. Запланированные:
- стемпинг-аут;
- дезинфекция зараженных помещений.

1. Прочие сведения / комментарии по очагам в штате Мато Гроссо-до-Сул:

На дату сегодняшнего сообщения в штате Мато Гроссо-до-Сул зарегистрированы 32 вспышки, убито и уничтожено 16 940 голов животных восприимчивых к ящуру видов.

Благодаря улучшению погодных условий в штате стало возможным ускорить процесс убоя и работы по очистке и дезинфекции, к проведению которых уже приступили в тех хозяйствах, где был проведен убой восприимчивых животных. На дату сегодняшнего санитарный вакуум поддерживается в 44 владениях.

Животноводы числом 31, поголовье которых подверглось убою, получили компенсации, общей размер которых составил 4 972 998 бразильских реалов (USD 2 291 978).

На сегодняшний день в карантинной зоне штата Мато Гроссо-до-Сул обследование проведено в 812 сельских владениях, осмотрено 143 568 гол восприимчивых к ящуру животных. У других видов животных, кроме бовинных, подозрения отсутствуют.

2. Подтверждение очага в штате Парана:

С даты нотификации подозрения на ящур в штате Парана (21 октября 2005 г.) оказалось невозможно выделить ящурный вирус в пробах, поступивших в лабораторию, поскольку часть их была непригодна для выделения вируса.

При этом ни одна из болезней, входящих в список болезней на дифференциальную диагностику на ящур, не была выявлена в ходе лабораторных исследований.

Однако, клинические обнаружения, эпидемиологически связанные с эпизодами ящура в Мато Гроссо-до-Сул, и выявление 5 декабря 2005 г. антител к неструктуральным белкам ящурного вируса свидетельствуют о присутствии инфекции ящурным вирусом в штате Парана в одном хозяйстве, которое уже находится на карантине как того требуют надлежащие инструкции (Ст. 2.2.10.1 *Международного санитарного кодекса наземных животных*), по причине чего принятие санитарных мер, рекомендуемых для ликвидации очагов ящура, продолжается.

Окончательный отчет : нет.

(1) LANAGRO-PA – Национальная лаборатория защиты животноводства

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА ВО ФРАНЦИИ
Окончательный отчет по очагу в фазановодческом хозяйстве в департаменте Па-де-Кале

Сообщение, полученное 7 декабря 2005 г. от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления по продовольствию (DGAL) Министерства сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и сельских дел, Париж:

Конечная дата предыдущего отчета: 10 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [46], 441 от 18 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 28 ноября 2005 г.

Идентификация возбудителя: парамиксовирус птиц типа 1 (вариант голубь), индекс интрацеребральной патогенности (ИПИЦ) равен 1,61.

Дата первого подтверждения происшествия: 21 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 20 сентября 2005 г.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица *(департамент)*	***Мелкая административная единица*** *(коммуна)*	***Тип эпид. единицы***	***Дата начала происшествия***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
					восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
Па-де-Кале	Сиракур	хозяйство	20 сент. 2005 г.	avi	1 500*	…	300	1 200	0

* фазаны

Развитие санитарной ситуации:

Ситуация – удовлетворительная: новые очаги и клинические подозрения в связи со вспышкой болезни Ньюкасла в Сиракуре отсутствуют.

В соответствии с регламентом ЕС были заблаговременно приняты все меры до подтверждения вспышки болезни (21 октября), проводившиеся в следующем порядке:

- 17 октября: превентивный убой птицы на ферме;
- 21 октября: создание зоны защиты (радиус = 3 км) и зоны наблюдения (радиус = 10 км) и принятие надлежащих мер в этих зонах: учет ферм, контроль движения продукции, санитарные осмотры и пр.
- 24 октября: окончание предварительных операций по дезинфекции.

Все расследования (санитарные осмотры и лабораторные анализы) принесли удовлетворительные результаты. Вследствие этого, согласно законодательству ЕС, зоны защиты и наблюдения были отменены 23 ноября 2005 г.

Более подробную информацию можно найти в отчетах от 24 октября и 10 ноября 2005 г.

Эпидемиологическое расследование:

Дикие птицы – наиболее вероятная причина вспышки болезни, т.к. разведение птицы на пострадавшей ферме ведется под сеткой, а в окрестностях фермы были замечены голуби.

Эпидемиологическое расследование позволило также определить, что период риска длился с 30 августа по 17 октября 2005 г.

Заключение:

Французские власти отныне считают, что опасность болезни Ньюкасла в Сиракуре (департамент Па-де-Кале) миновала. Следовательно, согласно регламенту ЕС, все местные ограничения отменены.

*
* *

ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ В США
Последующий отчет № 25

Сообщение, полученное 8 декабря 2005 г. от Доктора Петера Фернандеса, Руководителя Службы зоо- и фитосанитарной инспекции (APHIS[1]) Федерального департамента сельского хозяйства (USDA), Вашингтон:

Конечная дата предыдущего отчета: 13 ноября 2005 г. (см. Disease Information, **18** [46], 440 от 18 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 4 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус везикулярного стоматита типа Нью-Джерси.

Дата первого подтверждения происшествия: 27 апреля 2005 г.
Дата начала происшествия: 16 апреля 2005 г.

Сведения о новых очагах:

Крупная администрати-вная единица (штат)	*Мелкая адм. единица (графство)*	*Тип эпид. ед.*	*Название пункта*	*Дата начала происшест-вия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						воспр.	*случаев*	*падеж*	*уничт.*	*убито*
Колорадо	Дельта	хоз-во	Дельта	14 нояб. 2005 г.	equ	4	0	0	0	0
					bov	5	1	0	0	0
Колорадо	Монтроуз	хоз-во	Олат	15 нояб. 2005 г.	equ	3	0	0	0	0
					bov	10	1	0	0	0
Вайоминг	Джонсон	хоз-во	Кейси	1 нояб. 2005 г.	equ	6	0	0	0	0
					bov	18	1	0	0	0
					ovi	4	0	0	0	0
Вайоминг	Натрона	хоз-во	Эвансвилль	6 нояб. 2005 г.	bov	47	3	0	0	0

Диагностические исследования:

Лаборатории, поставившие диагноз	*Вид исследо-ванных животных*	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Лаборатория диагностики экзотических болезней животных (Плам Айленд, Нью-Йорк)	bov	реакция связывания комплемента	21 нояб. 2005 г.	положит
		вирусвыделение	22 нояб. 2005 г.	положит. на вирус Нью Джерси

Источник очагов или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан (переносчики?).

Принятые меры борьбы:

- борьба с беспозвоночными переносчиками;
- карантинирование пораженных хозяйств;
- Ветеринарные службы APHIS и специалисты Департаментов сельского хозяйства штатов Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Небраска, Новая Мексика, Техас, Юта и Вайоминг проводят в настоящее время мероприятия по наблюдению.

Лечение пораженных животных: нет.

Вакцинация запрещена : да.

Прочие сведения / комментарии:

- 27 июня 2005 г. штат Техас отменил запретительные меры, которые были установлены в единственном хозяйстве этого штата, пострадавшем от везикулярного стоматита[2].

- 17 августа 2005 г. штат Аризона отменил запретительные меры, которые были установлены в последнем из хозяйств этого штата, пострадавшем от везикулярного стоматита[(2)].
- 18 октября 2005 г. штат Новая Мексика отменил запретительные меры, которые были установлены в двух последних хозяйствах этого штата, пострадавших от везикулярного стоматита[(2)].
- 9 ноября 2005 г. штат Небраска отменил запретительные меры, которые были установлены в трех хозяйствах этого штата, пострадавших от везикулярного стоматита.
- 25 ноября 2005 г. штат Юта отменил запретительные меры, которые были установлены в последнем из хозяйств этого штата, пострадавшем от везикулярного стоматита[(2)].
- 29 ноября 2005 г. штат Монтана отменил запретительные меры, которые были установлены в двух последних хозяйствах этого штата, пострадавших от везикулярного стоматита[(2)].
- 1-го декабря 2005 г. штат Айдахо отменил запретительные меры, которые были установлены в последнем хозяйстве этого штата, пострадавшем от везикулярного стоматита[(2)].

Окончательный отчет : нет.

(1) APHIS : *Animal and Plant Health Inspection Service*
(2) Прим.: в штате Техас вспышки отсутствовали с мая месяца 2005 г., в штате Аризона – с июня 2005 г., а в штате Новая Мексика – с августа 2005 г., а штатах Айдахо, Монтана и Юта – с октября 2005 г.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТУРЦИИ
Последующий отчет № 4 (окончательный)

Сообщение, полученное 8 декабря 2005 г. от Доктора Нихата Пакдила, Руководителя Службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

Конечная дата предыдущего отчета: 11 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [46], 438 от 18 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус высокопатогенного гриппа птиц типа А субтипа H5N1.

Дата первого подтверждения происшествия: 6 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 1 октября 2005 г.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица (провинция)	*Мелкая административная единица (район)*	*Тип эпид. Единицы*	*Название пункта*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
					восприимчивых	*Случаев*	*Падеж*	*уничтожено*	*убито*
Баликезир	Маниас	ферма	Кызыкса	avi	1 800*	1 700	1 700	100	0

* индейки в возрасте 4 с половиной месяцев.

В зоне наблюдения проведено клиническое и серологическое наблюдение гриппа птиц (ГП).

Клиническому обследованию подвергли все товарные птицеводческие хозяйства и птичьи дворы, расположенные в границах указанной зоны.

Всего было отобрано 1 510 серопроб крови у кур и уток на птичьих дворах 149 хозяйств в 15 селах и 146 серопроб крови у кур в товарных хозяйствах. Отобранные у кур пробы подвергли тестированию на предмет антител анти-ГП, для чего использовались наборы ELISA(1) выявления антител анти-ГП. Всего положительными в ELISA были признаны 33 серопробы от кур с 5 птичьих дворов и 1 серопроба, взятая в товарном хозяйстве. Все положительные серопробы затем подвергли исследованию путем метода преципитации в агаре, который дал отрицательные результаты. Серопробы от уток были также протестированы опытом преципитации в агаре, результаты также оказались отрицательны. В целях вирусологического исследования 50 живых цыплят были отобраны на 5 птичьих дворах, в отношении которых по результатам ELISA стало известно об их положительности. Тесты инокуляции (тройной пассаж в эмбрионированные куриные яйца, свободные от характерного патвозбудителя) дали отрицательный результат на ГП.

В утководческих хозяйствах и товарных хозяйствах, в которых исследование ELISA дало положительные результаты, были отобраны клоакальные и трахеальные мазки. Трахеальные мазки исследовали с помощью набора на выявление антигена гриппа А. Помимо этого, трахеальные и клоакальные мазки исследовали путем инокуляции в эмбрионированные куриные яйца, свободные от характерного патвозбудителя (тройной пассаж). Все пробы оказались отрицательны на ГП.

Окончательный отчет: да.

(1) ELISA – ИФА (иммуно-ферментный анализ)

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ТАИЛАНДЕ
Последующий отчет № 79

Сообщение, полученное 9 декабря 2005 г. от Доктора Юкола Лимламтонга, Руководителя департамента сельского развития Министерства сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок:

Конечная дата предыдущего отчета: 24 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 476 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 декабря 2005 г.

Новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц в течение недели, покрывающей настоящий отчет, на регистрировалось.

Окончательный отчет: нет.

*
* *

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 11

Сообщения, полученные 3, 5, 6, 7 и 8 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя Национального органа здоровья животных и безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Конечная дата предыдущего отчета: 1 декабря 2005 г. (см. *Desease Information*, **18** [48], 465 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата настоящего отчета: 8 декабря 2005 г.

Точная идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц субтипа H5.

Дата первого подтверждения происшествия: 7 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 4 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Подтверждение очагов:

Подозрения в Бумбакари (район Дудести, область Брэла) и Дудеску (район Завоая, область Брэла), нотифицированные в последующем отчете № 10, получили лабораторное подтверждение.

Сведения о новых очагах:

Крупная административная единица (область)	Мелкая административная единица (район)	Название пункта	Дата начала происшествия	Вид	Количество животных в очагах				
					восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
Брэла	Чиочиле	Чиочиле	…	avi	25	17	7	18	0
Брэла	Завоая	Завоая	…	avi	279	98	98	181	0
Тульчеа	Валеа Нукарилор	Ажигиол	…	avi	558	271	124	434	0

Новые подозрения:

Крупная административная единица (область)	Мелкая административная единица (район)	Название пункта	Дата начала происшествия	Вид	Количество животных в очагах (подозрение)				
					восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
Тульчеа	Кризан	Кризан	…	avi	58	18	18	40	0

Пораженные животные: птица на птичьих дворах.

Диагностические исследования:

Лаборатория, в которой были проведены исследования	***Вспышка***	***Исследованный патматериал***	***Поставленные диагностические опыты***	***Дата***	***Результаты***
Институт диагностики и здоровья животных (Национальная справочная лаборатория по гриппу птиц)	с. Чиочиле	3 образца органов, 15 клоакальных мазков, взятых у 3 трупов кур	- опыт экспресс-выделения антигена; - ОТ-ПЦР[(1)] на выявление характерного вирусного генома; - выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	2 дек. 2005 г.	положит. на вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5
	с. Завоая	2 образца органов + головы и 10 клоакальных мазков; 1 образец органов + головы и 5 клоакальных мазков; 1 образец органов + головы и 5 клоакальных мазков; (образцы взяты у 9 кур)	- ОТ-ПЦР[(1)] на выявление характерного вирусного генома; - выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	8 дек. 2005 г.	все пробы признаны положит. на вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5
	с. Ажигиол	36 образцов органов и трахеальных и клоакальных мазков, взятых у 4 трупов кур; 45 образцов органов и трахеальных и клоакальных мазков, взятых у 4 трупов кур и 1 цесарки; 18 образцов органов и трахеальных и клоакальных мазков, взятых у 1 курицы и 1 индейки.	- ОТ-ПЦР[(1)] на выявление характерного вирусного генома; - выделение вируса на куриных эмбрионах, свободных от характерного возбудителя.	30 нояб. 2005 г. 6 дек. 2005 г.	все пробы признаны положит. на вирус высокопатогенного гриппа птиц субтипа H5

Лаборатория, в которой были проведены исследования	***Вспышка*** *(подозрение)*	***Исследованный патматериал***	***Поставленные диагностические опыты***	***Дата***	***Результаты***
Институт диагностики и здоровья животных (Национальная справочная лаборатория по гриппу птиц)	с. Кризан	49 образцов органов и трахеальных и клоакальных мазков, взятых у 6 кур	ОТ-ПЦР[(1)] на выявление характерного вирусного генома	5 дек. 2005 г.	положит.

Источник инфекции: контакт с перелетной птицей.

Меры борьбы:

A. Принятые:.

- в пораженных деревнях установлен официальный контроль;
- проведен санитарный убой всей птицы, содержащейся в данных деревнях (убой домашней птицы с помощью CO_2 в контейнерах; уничтожение тушек сжиганием с последующим захоронением);
- карантин (наложен запрет на перевозки людей, домашней птицы, птицепродукции, кормов для птицы и др.);
- во всей области Брэла установлен запрет на охоту.

B. Запланированные:

- меры ограничения будут распространены на пострадавшие села полностью;
- ведется дезинфекция птичников и улиц пострадавших сел.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

В с. Бумбакари (район Дудести, область Брэла) уничтожено 1 097 гол домашней птицы на 17 птичьих дворах; в с. Дудеску (район Завоая, область Брэла) уничтожено 6 376 гол домашней птицы на 251 птичьем дворе. Два указанных очага признаны ликвидированными. По истечении 21 дня в этих пунктах будут размещены контрольные куры.

Окончательный отчет: нет.

(1) ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция-обратная транскриптаза

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В РУМЫНИИ
Последующий отчет № 2

Сообщения, полученные 5, 7 и 9 декабря 2005 г. от Доктора Габриэля Предоя, Руководителя Национальной санитарно-ветеринарной службы и службы безопасности пищевых продуктов (ANSVSA), Бухарест: :

Конечная дата предыдущего отчета: 30 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 466 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 9 декабря 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 14 октября 2005 г.
Дата начала происшествия: 15 сентября 2005 г.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Новые очаги:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица (пункт)*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
г. Бухарест	Бухарест	село	5-ый округ	22 нояб. 2005 г.	avi*	6	2	2	4	0
район Ильфов	Даскалу	село	Даскалу	22 нояб. 2005 г.	avi*	40	40	40	0	0
район Тульчеа	Чеаталчиой	село	Чеаталчиой	20 окт. 2005 г.	avi*	57	51	51	6	0
район Васлуй	Фальсиу	село	Фальсиу	5 нояб. 2005 г.	fau**	…	1	1	0	0

** куры на птичьем дворе
* *Gavia stellata*

Подозрение:

Крупная администрати-вная единица	Мелкая администрати вная единица	Тип эпид. едини цы	Название пункта	Дата начала происшест-вия	Вид	Количество животных в очагах				
						восприим чивых	случаев	падеж	уничтоже но	убито
район Ильфов	Даскалу	село	Даскалу	…	avi	145	145	145	0	0

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	Очаг	Исследованный патматериал	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Институт диагностики и болезней животных (Национальная справочная лаборатория)	Бухарест (5-ый округ)	органы, взятые у 1 курицы	- опыт на интрацеребральную патогенность у однодневных цыплят, свободных от патвозбудителя; - выделение вируса на эмбрионирован-ных куриных яйцах.	5 дек. 2005 г.	ИПИЦ = 1,67
	Ильфов (Даскалу)	3 клоакальных мазка и 5 трахеальных мазков, взятых у трупа 1 курицы		5 дек. 2005 г.	ИПИЦ = 1,68
	Тульчеа (Чеаталчиой)	2 клоакальных мазка, взятых у 2 трупов кур		29 нояб. 2005 г.	ИПИЦ = 1,67
	Васлуй (Фальсиу)	5 клоакальных мазков и 5 трахеальных мазков, взятых у павшей *Gavia stellata*		29 нояб. 2005 г.	ИПИЦ = 1,72

Лаборатория, поставившая диагноз	Очаг (подозрение)	Исследованный патматериал	Проведенные диагностические исследования	Дата	Результаты
Институт диагностики и болезней животных (Национальная справочная лаборатория)	Ильфов (Даскалу)	органы, взятые у 1 курицы	выделение вируса на эмбрионированных куриных яйцах, свободных от патвозбудителя	6 дек. 2005 г.	положит.
			ИПИЦ(1)	проводится	ожидается
		органы, взятые у 1 курицы	выделение вируса на эмбрионированных куриных яйцах, свободных от патвозбудителя	6 дек. 2005 г.	положит.
			ИПИЦ	проводится	ожидается
		органы, взятые у 2 кур	выделение вируса на эмбрионированных куриных яйцах, свободных от патвозбудителя	6 дек. 2005 г.	положит.
			ИПИЦ	проводится	ожидается

Источник новых очагов: неизвестен или не доказан.

Меры борьбы:

A. Принятые:.

- санитарный убой всей птицы на зараженных птичьих дворах (уничтожение птицы с помощью CO2 с последующим сжигание трупов);
- карантин зараженных птичьих дворов;
- очистка и дезинфекция подворий;
- обследование;
- зонирование;
- контроль перемещений внутри страны.

B. Запланированные:

- контроль дикой фауны-резервуара патвозбудителя.

Вакцинация запрещена: нет.

Прочие сведения / комментарии:

- *Gavia stellata* была найдена павшей поблизости от пункта Фальсиу, где ранее одна цапля была признана положительной при исследовании на грипп птиц.
- Подозревают, что болезнь возникла в вакцинированных хозяйствах (возможно, что использовавшаяся вакцина была неудовлетворительного качества).

Окончательный отчет : нет.

(1) ИПИЦ – индекс интрацеребральной патогенности

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ТУРЦИИ
Последующий отчет № 1 (окончательный)

Сообщение, полученное 9 декабря 2005 г. от Доктора 2005 г. Нихата Пакдила, Руководителя службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

Конечная дата предыдущего отчета: 8 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [45], 420 от 11 ноября 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 декабря 2005 г.

Дата первого подтверждения происшествия: 1 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 20 октября 2005 г.

Тип диагноза: клинический и лабораторный.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица *(провинция)*	***Мелкая административная единица*** *(район)*	***Тип эпид. единицы***	***Название пункта***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
					восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
Бурса	Инеголь	дер.	Акбачлар	avi	816	120	120	696	0

Диагностические исследования (последние данные):

Лаборатории, поставившие диагноз	***Проведенные диагностические исследования***	***Дата***	***Результаты***
Институт борьбы с болезнями животных и ветеринарных исследований Борнова	выделение вируса на эмбрионированных куриных яйцах	1 ноября 2005 г.	положит.
	опыт гемагглютинации	1 ноября 2005 г.	положит.
	опыт торможения гемагглютинации	1 ноября 2005 г.	положит. титр 1/256

Источник вспышки или происхождение инфекции: контакт с зараженной дикой птицей.

Принятые меры борьбы: рекомендовано вакцинировать птицу во всех птицеводческих хозяйствах района Инеголь.

Окончательный отчет: да.

Эпизод завершен: да.

*
* *

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА В ТУРЦИИ

(***Дата последней вспышки болезни Ньюкасла в Турции, зарегистрированной в МЭБ:*** октябрь 2005 г.).

СРОЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Сообщение, полученное 7 декабря 2005 г. от Доктора 2005 г. Нихата Пакдила, Руководителя службы защиты животных Министерства сельского хозяйства и сельских дел, Анкара:

Дата отчета: 6 декабря 2005 г.

Причина срочного извещения: повторное появление болезни и/или инфекции, включенной в Список МЭБ, в стране, зоне или отдельной производственной единице, по причине регистрации расширения очага данной болезни или инфекции.

Дата первого подтверждения происшествия: 16 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 12 ноября 2005 г.

Клиническая болезнь: да.

Тип диагноза: клинический, некропсический и лабораторный.

Сведения об очаге:

Крупная административная единица	*Мелкая административная единица*	*Тип эпид. единицы*	*Название пункта*	*Дата начала происшествия*	*Вид*	*Количество животных в очагах*				
						восприимчивых	*случаев*	*падеж*	*уничтожено*	*убито*
Анкара	Полатли	село	Гумусияка	12 нояб. 2005 г.	avi	140*	40	40	100	0

* 100 кур и 40 индеек

Диагностические исследования:

Лаборатория, поставившая диагноз	*Проведенные диагностические исследования*	*Дата*	*Результаты*
Институт борьбы с болезнями и ветеринарных исследований г. Анкара	- инокуляция в эмбрионированные куриные яйца; - опыт гемагглютинации; - опыт торможения гемагглютинации.	16 нояб. 2005 г.	положит.
	определение индекса патогенности интрацеребрально	18 нояб. 2005 г.	ИПИЦ = 1,77

Источник вспышки или происхождение инфекции: неизвестен или не доказан.

Принятые меры борьбы:

- стемпинг-аут;
- карантин пораженных хозяйств;
- контроль перемещений внутри страны;
- зонирование;
- дезинфекция зараженных помещений.

Прочие сведения / комментарии:

- В зоне очага пало 40 голов домашней птицы (30 кур и 10 индеек); остальные 100 голов птицы были убиты. В тот же день тушки были захоронены и засыпаны известью в двух траншеях, выкопанных на месте убоя.
- В данной зоне началось проведение операций по наблюдению.
- Меры биобезопасности усилены.

- Меры по привлечению внимания населения к происшествию усилены, проводятся занятия по обучению борьбе с болезнью.

Окончательный отчет: нет.

*
* *

РАЗНОЕ: ГРИПП ПТИЦ В КАНАДЕ
Последующий отчет № 2

Сообщение, полученное 8 декабря 2005 г. от Доктора Брайана Эванса, Исполнительного директора Канадского агентства продовольственной инспекции (ACIA), Оттава

Конечная дата предыдущего отчета: 28 ноября 2005 г. (см. *Disease Information*, **18** [48], 480 от 2 декабря 2005 г.).
Конечная дата данного отчета: 8 декабря 2005 г.

Идентификация возбудителя: вирус гриппа птиц типа А субтипа H5N2, слабой патогенности, северо-американского штамма.

Дата первого подтверждения происшествия: 18 ноября 2005 г.
Дата начала происшествия: 17 ноября 2005 г.

Клиническая форма болезни: нет.
Тип диагноза: лабораторный.

Сведения об очаге (напоминание):

Крупная административная единица *(провинция)*	***Мелкая административная единица*** *(коммуна)*	***Тип эпид. единицы***	***Вид***	***Количество животных в очагах***				
				восприимчивых	***случаев***	***падеж***	***уничтожено***	***убито***
Британская Колумбия	Чиливок	хоз-во*	avi	55 800**	…	…	…	…

* два отдельных производственных корпуса, принадлежащих одному промышленнику
** гуси и утки на откорме

Источник вспышки или происхождение инфекции: устанавливается. Подозревают контакт с перелетной птицей.

Принятые меры борьбы:

- карантин первого зараженного корпуса («источник») и четырех других производственных корпусов, входящих в состав одного хозяйства;
- меры ограничения или запрещения перемещений наложены на 75 других производственных корпусов, расположенных в зоне наблюдения радиусом 5 км, установленной вокруг фермы-«источника»;
- приостановка выдачи экспортных сертификатов на продукцию и птицу из зоны 5-км радиуса;
- уничтожение стад обоих пострадавших корпусов завершено (окончание уничтожения 23 ноября 2005 г.);
- обследование проведено в течение трех недель (19 ноября, 26 ноября и 3 декабря) во всех других птицеводческих хозяйствах, расположенных в зоне наблюдения 5-км радиуса; все результаты оказались отрицательны;
- в обоих пострадавших корпусах проводятся мероприятия по очистке и дезинфекции.

Вакцинация запрещена: да.

Прочие сведения / комментарии:

В ходе кампаний по обследованию, проводившихся в провинция Британская Колумбия, входивших составной частью в национальную программу обследования и наблюдения перелетной птицы, уже было доказано присутствие вируса субтипов H5N2 и H5N9. Эти вирусы признаны в качестве слабопатогенных; они относятся к северо-американским штаммам, идентифицировавшимся ранее, и их структура в значительной мере отлична от структуры азиатского штамма, который находится в центре озабоченности мировой общественности в том, что касается здоровья животных и здравоохранения человека.

Окончательный отчет: нет.

Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: эта болезнь включена в новый Список болезней МЭБ, утвержденный в мае 2005 г., который вступит в силу в январе 2006 г.

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и всех других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ, занимаемой по отношению к легальному статусу каких бы то ни было стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии их границ.

Ответственность за точку зрения, выраженную в подписанных статьях, несут их авторы. Упоминания об отдельных фирмах или продуктах, зарегистрированных в реестрах их производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в более привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.