С о д е р ж а н и е

Лихорадка Ку, Аргентина: последующий отчет № 2 (окончательный)	1018
Классическая чума свиней, Хорватия: последующий отчет № 26	1019
Катаральная лихорадка овец, Франция: последующий отчет № 15	1022
Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам: последующий отчет № 10	1024
Грипп лошадей, Австралия: последующий отчет № 4	1026
Грипп лошадей, Австралия: последующий отчет № 5	1040
Ящур, Россия: последующий отчет № 1 (окончательный)	1041
Классическая чума свиней, Россия: срочная нотификация	1042
Высокопатогенный грипп птиц, Китай (КНР): последующий отчет № 7	1044
Ящур, Соединенное Королевство: последующий отчет № 6	1045
Болезнь Ньюкасла, Болгария: последующий отчет № 9	1047
Болезнь Ньюкасла, Болгария: последующий отчет № 10	1048
Болезнь Ньюкасла, Болгария: последующий отчет № 11	1049
Американский гнилец медоносных пчел, Румыния: срочная нотификация	1050
Инфекционная анемия лошадей, Франция: последующий отчет № 2	1051
Грипп лошадей, Япония: последующий отчет № 1	1052
Катаральная лихорадка овец, Тунис: срочная нотификация	1062
Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Португалия: срочная нотификация	1065
Катаральная лихорадка овец, Бельгия: последующий отчет № 9	1066
Катаральная лихорадка овец, Бельгия: последующий отчет № 10	1072
Катаральная лихорадка овец, Бельгия: последующий отчет № 11	1078
Катаральная лихорадка овец, Бельгия: последующий отчет № 12	1084
Катаральная лихорадка овец, Испания: последующий отчет № 3	1091
Катаральная лихорадка овец, Нидерланды: последующий отчет № 1 (окончательный)	1092

Лихорадка Ку, Аргентина

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Хорхе Нестора Амайа, Руководителя SENASA, Буэнос-Айрес:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2 (окончательный)
Дата начала	10/11/2005
Дата подтверждения эпизода	10/11/2005
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Дата завершения эпизода	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	1998
Форма болезни	субклиническая инфекция
Возбудитель	Coxiella burnetti
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (09/12/2005) последующий отчет № 1 (29/12/2005) последующий отчет № 2 (14/09/2007) (окончательный)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Серологические обследования коз пострадавшего хозяйства проводились регулярно, по их результатам среагировавших животных подвергали убою вплоть до момента, когда были получены благоприятные результаты в двух сериях исследований всего поголовья хозяйства.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране карантин частичный санитарный убой вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Управление лабораториями и техническим контролем SENASA (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
Cap	РСК	10/11/2005	положит.
Cap	РСК	19/03/2007	отрицат.

*
* *

Классическая чума свиней, Хорватия

Сообщение, полученное 14/09/2007 от г-на Мате Брстило, Руководителя ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, лесов и водных ресурсов, Загреб:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 26
Дата начала	17/07/2006
Дата подтверждения эпизода	19/07/2006
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	14/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	15/06/2002
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	вирус классической чумы свиней
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (20/07/2006) последующий отчет № 1 (04/09/2006) последующий отчет № 2 (06/09/2006) последующий отчет № 3 (18/09/2006) последующий отчет № 4 (30/10/2006) последующий отчет № 5 (15/11/2006) последующий отчет № 6 (23/11/2006) последующий отчет № 7 (04/12/2006) последующий отчет № 8 (18/01/2007) последующий отчет № 9 (12/02/2007) последующий отчет № 10 (27/02/2007) последующий отчет № 11 (07/03/2007) последующий отчет № 12 (13/03/2007) последующий отчет № 13 (15/03/2007) последующий отчет № 14 (29/03/2007) последующий отчет № 15 (11/05/2007) последующий отчет № 16 (08/06/2007) последующий отчет № 17 (28/06/2007) последующий отчет № 18 (20/07/2007) последующий отчет № 19 (27/07/2007) последующий отчет № 20 (06/08/2007) последующий отчет № 21 (07/08/2007) последующий отчет № 22 (21/08/2007) последующий отчет № 23 (24/08/2007) последующий отчет № 24 (05/09/2007) последующий отчет № 25 (10/09/2007) последующий отчет № 26 (14/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	V. Бакарица 26, Тотовец, Чаковец, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ.					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	3	1	1	2	0
Пораженная популяция	У одной свиньи наблюдались клинические признаки заболевания. Пробы патматериала были отправлены в лабораторию. Результаты лабораторного исследования ожидаются.					
Очаг 2	1. мая 35, Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ.					
Дата начала вспышки	13/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	123	11	1	122	0

Пораженная популяция	У одиннадцати свиней в мелком семейном хозяйстве были замечены клинические признаки болезни (гипертермия, потеря аппетита, апатичность). Пробы патматериала были отобраны у одной павшей свиньи, их исследование в лаборатории дало положительные результаты на вирус классической чумы свиней.
Очаг 3	Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ.
Дата начала вспышки	06/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	3	2	0	3	0

Пораженная популяция	У двух из трех свиней в мелком семейном хозяйстве были замечены клинические признаки болезни (апатичность, диарея). Пробы крови были отобраны и отправлены в Хорватский ветеринарный институт (Загреб) 29 августа, их исследование в лаборатории дало положительные результаты на вирус классической чумы свиней. Всех свиней подвергнут убою с последующим уничтожением..
Очаг 4	Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ.
Дата начала вспышки	10/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	7	1	0	7	0

Пораженная популяция	У одной из семи свиней в мелком семейном хозяйстве наблюдались клинические признаки заболевания (апатичность). Принимая во внимание историю классической чумы свиней в этом селе, пробы патматериала (селезенка, печень и лимфатические узлы) были отобраны и отправлены в Хорватский ветеринарный институт (Загреб) 7 сентября их исследование в лаборатории дало положительные результаты на вирус классической чумы свиней. 12 сентября 2007. свиней подвергли убою и уничтожению.
Очаг 5	1. мая 20а, Ново Село на Драве, Ново Село на Драве, МЕДИМУРСКАЯ ОБЛ.
Дата начала вспышки	13/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	3	1	1	2	0

Пораженная популяция	Пала одна свинья в мелком семейном хозяйстве.
Очаг 6	Комлетинцы, Комлетинцы, Оток, ВУКОВАРСКА-СРЕМСКАЯ ОБЛ.
Дата начала вспышки	11/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	133	0	0	0	0

Пораженная популяция	В ходе рутинного надзора были отобраны 22 пробы крови, которые отправили в Хорватский ветеринарный институт (Загреб). Их исследование в лаборатории дало положительные результаты на вирус классической чумы свиней. Проводится эхпидемиологическое расследование.
Количество очагов	Итого очагов: 6

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	272	16	3	136	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
sui	5.88%	1.10%	18.75%	51.10%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции — пассивная передача (транспортные средства, корма и др.)
выясняется

Меры борьбы

Принятые меры — ограничения на перемещения в стране
скриннинг
дезинфекция зараженных помещений
карантин
зонирование
вакцинация запрещена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры — санитарный убой

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории — Хорватский ветеринарный институт (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результаты
sui	выделение вируса	14/09/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Франция

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного управления пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 15
Дата начала	19/07/2007
Дата подтверждения эпизода	19/07/2007
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	11/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (28/07/2007) последующий отчет № 1 (16/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (23/08/2007) последующий отчет № 5 (24/08/2007) последующий отчет № 6 (29/08/2007) последующий отчет № 7 (31/08/2007) последующий отчет № 8 (04/09/2007) последующий отчет № 9 (05/09/2007) последующий отчет № 10 (10/09/2007) последующий отчет № 11 (10/09/2007) последующий отчет № 12 (11/09/2007) последующий отчет № 13 (11/09/2007) последующий отчет № 14 (13/09/2007) последующий отчет № 15 (14/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Барбонвиль, Барбонвиль, МЕРТ-Е-МОЗЕЛЬ					
Дата начала вспышки	14/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	320	1			
Очаг 2	Оппегард, Оппегард, СЕН-МАРИТИМ					
Дата начала вспышки	14/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	221	1			
Количество очагов	Итого очагов: 2					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	320	1			
	Bov	221	1			

Статистика вспышки	вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	Ovi	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
	Bov	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг зонирование борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Вьетнам

Сообщение, полученное 14/09/2007 от г-на Буя Кванг Анха, Руководителя Отдела здоровья животных Министерства сельского хозяйства и сельского развития, Ханой:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 10
Дата начала	06/12/2006
Дата подтверждения эпизода	19/12/2006
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	15/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	10/08/2006
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет данного отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (19/12/2006) последующий отчет № 1 (04/01/2007) последующий отчет № 2 (17/01/2007) последующий отчет № 3 (27/02/2007) последующий отчет № 4 (23/03/2007) последующий отчет № 5 (02/04/2007) последующий отчет № 6 (17/05/2007) последующий отчет № 7 (24/05/2007) последующий отчет № 8 (07/06/2007) последующий отчет № 9 (05/07/2007) последующий отчет № 10 (14/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Тан Ен, Тан Ен, Дьен Бьен, ЛАЙ ЧО					
Дата начала вспышки	05/07/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	село					
Пораженные животные	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	8527	1254	813	3000	0
Пораженная популяция	утки и цыплята (не вакцинированы)					
Очаг 2	Фу Сон, Фу Сон, Но Кан, НИН БИН					
Дата начала вспышки	08/07/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (25/07/2007)					
Эпидемиологическая единица	село					
Пораженные животные	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	892	143	97	749	0
Пораженная популяция	утки (не вакцинированы)					
Очаг 3	Тан Хой Трунг, Тан Хой Трунг, Чао лан, ДОНГ ТАП					
Дата начала вспышки	09/07/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (19/07/2007)					
Эпидемиологическая единица	село					
Пораженные животные	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	550	276	153	377	0
Очаг 4	Дин Хоа, Дин Хоа, Лай Вунг, ДОНГ ТАП					
Дата начала вспышки	16/07/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	село					
Пораженные животные	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	птица	2100	319	251	1500	0
Пораженная популяция	утки (не вакцинированы)					

Очаг 5	Ми Ан Хунг Б, Ми Ан Хунг Б, Лап Во, ДОНГ ТАП
Дата начала вспышки	19/08/2007
Статус очага	Эпизод завершен (30/08/2007)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	510	250	135	314	0

Пораженная популяция: утки (не вакцинированы)

Очаг 6	Кам Ту, Кам Ту, Ле Ту, КУАНГ БИН
Дата начала вспышки	23/07/2007
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	3100	20	18	3000	0

Пораженная популяция: утки (не вакцинированы)

Очаг 7	Туан Тан, Туан Тан, Фо Ен, ТАЙ НГЪЕН
Дата начала вспышки	20/08/2007
Статус очага	Эпизод завершен (05/09/2007)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	510	251	185	315	0

Пораженная популяция: утки и цыплята (не вакцинированы)

Очаг 8	Фуок Хунг, Фуок Хунг, Тра Ку, ТРА УВИН
Дата начала вспышки	11/08/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	1200	620	421	519	0

Пораженная популяция: утки (не вакцинированы)

Всего очагов: Итого очагов: 8

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	17389	3133	2073	9774	0

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	18.02%	11.92%	66.17%	68.13%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры:
ограничения на перемещения в стране
дезинфекция зараженных хозяйств
бальнеация / пульверизация
карантин
частичный санитарный убой
вакцинация разрешена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры:
вакцинация по причине вспышек
скриннинг
зонирование

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Бюро здоровья животных Региона VII (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
птица	сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ОТ-ПЦР)	19/12/2006	положит.

Грипп лошадей, Австралия

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Дж. Гарднера Мюррея, Делегата в МЭБ / Председателя Региональной комиссии МЭБ по Азии, Дальнему Востоку и Океании, Руководителя Ветеринарного бюро Австралийского правительственного департамента сельского хозяйства, рыболовства и лесов (AFFA), Канберра:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 4
Дата начала	24/08/2007
Дата подтверждения эпизода	25/08/2007
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	14/09/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус гриппа лошадей А
Тип диагноза	Подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (25/08/2007) последующий отчет № 1 (28/08/2007) последующий отчет № 2 (04/09/2007) последующий отчет № 3 (10/09/2007) последующий отчет № 4 (14/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Аркадиа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	05/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 2	Логан Виллидж, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 3	Дуббо, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	09/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	13	13	0	0	0
Очаг 4	Питт таун, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	1	0	0	0
Очаг 5	Наррабри, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	4	0	0	0

Очаг 6	Варуик, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	05/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 7	Лондондерри, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	13/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	6	1	0	0	0
Очаг 8	Уилберфорс1, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	48	5	0	0	0
Очаг 9	Брукфилд2, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 10	Тагуна 2, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	13	4	0	0	0
Очаг 11	Кулнура, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	2	0	0	0
Очаг 12	Тамборин, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0

Очаг 13	Аркадиа 1, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	2	0	0	0
Очаг 14	Мунби1, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	26	6	0	0	0
Очаг 15	Брукфилд 1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 16	Кроппа Грик, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	02/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	6	1	0	0	0
Очаг 17	Тамборин, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 18	Рэндуик, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 19	Ричмонд, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	67	2	0	0	0

Очаг 20	Вилберфорс, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	11/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	15	1	0	0	0
Очаг 21	Дарука, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	5	3	0	0	0
Очаг 22	Тамборин 1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	05/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 23	Ричмонд, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	09/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	12	6	0	0	0
Очаг 24	Баан ба, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	02/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	1	0	0	0
Очаг 25	Тамуорт, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	1	0	0	0
Очаг 26	Варуик 6, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	400	400	0	0	0

Очаг 27	Кларендон, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	02/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	8	8	0	0	0
Очаг 28	Коудор, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	75	6	0	0	0
Очаг 29	Гундивинди, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	10	4	0	0	0
Очаг 30	Вудвиль, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	4	0	0	0
Очаг 31	Куранбонг, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	23	1	0	0	0
Очаг 32	Кулана, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 33	Брукфилд 1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	05/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0

Очаг 34	Уримбах, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 35	Виндзор, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	20	1	0	0	0
Очаг 36	Манилла, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	20	6	0	0	0
Очаг 37	Варуик, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 38	Эбенезер, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	5	1	0	0	0
Очаг 39	Глоссодиа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 40	Глоссодиа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	30	1	0	0	0

Очаг 41	Куранбонг 2, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	30/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 42	Рэндуик, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	25	1	0	0	0
Очаг 43	Кулана, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 44	Реймонд Террейс, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	31/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 45	Аркадиа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	2	0	0	0
Очаг 46	Курлвис, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	9	3	0	0	0
Очаг 47	Варуик 2, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0

Очаг 48	МакГрат Хилл, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	12	1	0	0	0
Очаг 49	Брукфилд, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 50	Глоссодиа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	05/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 51	Ратенфорд, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 52	Киринди, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	40	40	0	0	0
Очаг 53	Гленори, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 54	Брукфилд 3, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0

Очаг 55	Тагуна, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	11/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	5	5	0	0	0
Очаг 56	Варуик1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 57	Тамуорт1, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	6	1	0	0	0
Очаг 58	Хорсли Парк, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	11/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	11	11	0	0	0
Очаг 59	Каттай, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	1	0	0	0
Очаг 60	Вилберфорс, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	1	0	0	0
Очаг 61	Тамуорт, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	5	5	0	0	0

Очаг 62	Тубеа, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 63	Бендмер, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	4	0	0	0
Очаг 64	Кенмор Хиллс, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	09/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 65	Паркес, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	37	7	0	0	0
Очаг 66	Варуик 2, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 67	Питт Таун 2, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	6	6	0	0	0
Очаг 68	Паркес, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0

Очаг 69	Спринг Ридж, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	02/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	6	3	0	0	0
Очаг 70	Варуик 1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 71	Баан Ба, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	26	2	0	0	0
Очаг 72	Гарах, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	15	15	0	0	0
Очаг 73	Тамборин, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 74	Куйал, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	62	2	0	0	0
Очаг 75	Вибонг, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	100	2	0	0	0

Очаг 76	Тамборин, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	10/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 77	Гуннедах, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	60	13	0	0	0
Очаг 78	Тамборин Виллидж, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	09/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	3	3	0	0	0
Очаг 79	Мунби, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	4	1	0	0	0
Очаг 80	Боггабри, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	5	4	0	0	0
Очаг 81	Питт Таун, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	10/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 82	Варуик, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0

Очаг 83	Вест Тамуорт, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	7	7	0	0	0
Очаг 84	Маралайа, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 85	Варуик 5, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Очаг 86	Наррабри, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	1	0	0	0
Очаг 87	Тагуна 1, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	07/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	2	2	0	0	0
Очаг 88	Вилберфорс, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	13	5	0	0	0
Очаг 89	Брукфилд, КУИНСЛАНД					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1	1	0	0	0
Количество очагов	Итого очагов: 89					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1361	690	0	0	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
Equ	50.70%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры:
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
дезинфекция зараженных помещений
карантин
вакцинация запрещена
лечение зараженных животных (поддерживающая терапия)

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Австралийская лаборатория здоровья животных (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
Equ	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	14/09/2007	положит.
Equ	ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме реального времени	25/08/2007	положит.

*
* *

Грипп лошадей, Австралия

Сообщение, полученное 18/09/2007 от Доктора Дж. Гарднера Мюррея, Делегата в МЭБ / Председателя Региональной комиссии МЭБ по Азии, Дальнему Востоку и Океании, Руководителя Ветеринарного бюро Австралийского правительственного департамента сельского хозяйства, рыболовства и лесов (AFFA), Канберра:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 5
Дата начала	24/08/2007
Дата подтверждения эпизода	25/08/2007
Дата отчета	18/09/2007
Дата отправки в МЭБ	19/09/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус гриппа лошадей А
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (25/08/2007) последующий отчет № 1 (28/08/2007) последующий отчет № 2 (04/09/2007) последующий отчет № 3 (10/09/2007) последующий отчет № 4 (14/09/2007) последующий отчет № 5 (18/09/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Определение последовательности аминокислот гена А австралийского изолята гриппа лошадей, выделенного на мазках и яичном материале, проведенное в Австралийской лаборатории здровья животных, показало, что она практически идентична (99,6%) последовательности гена А штамма Висконсин (Wisconsin) гриппа лошадей (A/equine/Wisconsin/1/03(H3N8)). Сиквенс сайта HA1 гена гемагглютинина также оказался практически идентентичным штамму Висконсин (99%). Австралийская лаборатория здровья животных продолжает вести выделение вируса и сиквенирование геномов. Образцы изолята были отправлены в Справочную лабораторию МЭБ по гриппу лошадей в Великобританию для проведения сравнительного анализа с другими штаммами.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений карантин вакцинация запрещена лечение зараженных животных (поддерживающая терапия)
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Австралийская лаборатория здоровья животных (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
Equ	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	14/09/2007	положит.
Equ	ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме реального времени	25/08/2007	положит.

*
* *

Ящур, Россия

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника Отдела ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	12/01/2006
Дата подтверждения эпизода	17/01/2006
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	14/09/2007
Дата завершения эпизода	14/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2005
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	Asia 1
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (26/01/2006) последующий отчет № 1 (14/09/2007) (окончательный)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг вакцинация по причине вспышки дезинфекция зараженных помещений карантин зонирование вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Классическая чума свиней, Россия

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника Отдела ветеринарии Минсельхозпрода РФ, Москва:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	28/08/2007
Дата подтверждения эпизода	12/09/2007
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	14/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	2005
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус классической чумы свиней
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	определенная зона в границах страны

Новые очаги

Очаг 1	Штурм, Красногвардейский район, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
Дата начала вспышки	28/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	40 000	252	3	273	880
Очаг 2	Красногвардейск, Красногвардейский район, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ					
Дата начала вспышки	28/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	7 729	507	443	0	0
Количество очагов	Итого очагов: 2					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	sui	47 729	759	446	273	880

Статистика вспышки	вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	sui	1.59%	0.93%	58.76%	3.35%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг вакцинация по причине вспышки дезинфекция зараженных помещений карантин зонирование вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Федеральный НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, Покров (Россия) (Национальная лаборатория)			
Результаты тестирования	вид	тест	дата	результат
	sui	тест непрямой флуоресценции	12/09/2007	положит.
	sui	выделение патогенного возбудителя на клеточной культуре	12/09/2007	положит.
	sui	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	07/09/2007	положит.
Название и тип лаборатории	Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория (Национальная лаборатория)			
Результаты тестирования	вид	тест	дата	результат
	sui	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	04/09/2007	положит.

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Китай (КНР)

Сообщение, полученное 15/09/2007 от г-на Жия Юлинга, Главного государственного ветеринарного инспектора Руководителя Государственного ветеринарного бюро, Бейинг:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 7
Дата начала	13/04/2006
Дата подтверждения эпизода	19/04/2006
Дата отчета	15/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	03/2006
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (20/04/2006) последующий отчет № 1 (26/05/2006) последующий отчет № 2 (09/06/2006) последующий отчет № 3 (26/06/2006) последующий отчет № 4 (28/06/2006) последующий отчет № 5 (06/03/2007) последующий отчет № 6 (19/05/2007) последующий отчет № 7 (15/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Сиксян, Пани, ГУАНГДОНГ
Дата начала вспышки	05/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	32630	9830	9830	22800	0

Пораженная популяция	утки
Всего очагов	Итого очагов: 1

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	30.13%	30.13%	100.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг вакцинация по причине вспышки дезинфекция зараженных помещений карантин санитарный убой контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя зонирование вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Лаборатория профилактики и контроля болезней животных, Гуангдонг (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата теста	результаты
птица	ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразоцепной реакции	14/09/2007	положит.

Ящур, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 17/09/2007 от Доктора Дебби Рейнольдс, Руководителя Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 6
Дата начала	29/07/2007
Дата подтверждения эпизода	03/08/2007
Дата отчета	17/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	09/2001
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	O
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (04/08/2007) последующий отчет № 1 (10/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (23/08/2007) последующий отчет № 4 (31/08/2007) последующий отчет № 5 (07/09/2007) последующий отчет № 6 (17/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1 (FMD 2007/3)	Эдхам, Суррей, АНГЛИЯ
Дата начала вспышки	11/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
Bov	47	9	0	47	0

Пораженная популяция: Стадо крупного рогатого скота на откорме в хозяйстве, состоящем из откормочного корпуса и семи раздельных выпасов. На дату сегодняшего сообщения болезнь подтверждена на одном из выпасов. В целях борьбы с болезнью уничтожению подвергнут всех восприимчивых животных откормочного корпуса и тех, что содержатся на выпасах (около 360 голов).

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
bov	19.15%	0.00%	0.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Источник вспышки выясняется. Ведется наблюдение для обнаружения возможного распространения вируса в другие хозяйства.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране дезинфекция зараженных помещений карантин санитарный убой зонирование вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Пирбрайтский институт здоровья животных, Соединенное Королевство (Справочная лаборатория МЭБ)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
bov	ELISA на выявление антител	12/09/2007	положит.
bov	ELISA на выявление антигена	12/09/2007	положит.
bov	сдвоенный тест обратной танскриптазы – полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР)	12/09/2007	положит.

*
* *

Болезнь Ньюкасла, Болгария

Сообщение, полученное 17/09/2007 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 9
Дата начала	15/01/2006
Дата подтверждения эпизода	17/01/2006
Дата отчета	17/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	01/12/2004
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	Paramyxovirus
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета	вся страна
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/01/2006) последующий отчет № 1 (21/04/2006) последующий отчет № 2 (27/07/2006) последующий отчет № 3 (28/11/2006) последующий отчет № 4 (07/12/2006) последующий отчет № 5 (09/01/2007) последующий отчет № 6 (07/02/2007) последующий отчет № 7 (25/07/2007) последующий отчет № 8 (03/09/2007) последующий отчет № 9 (17/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Руска Бяла, Мездра, Мездра, ВРАЦА
Дата начала вспышки	11/09/2007
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	Село

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	18	18	3	15	0

Пораженная популяция	птичий двор
Всего очагов	Итого очагов: 1

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	100.00%	16.67%	16.67%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	нелегальная транспортировка животных

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных хозяйств карантин санитарный убой зонирование вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата	результат
птица	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	12/09/2007	положит.

Болезнь Ньюкасла, Болгария

Сообщение, полученное 19/09/2007 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 10
Дата начала	15/01/2006
Дата подтверждения эпизода	17/01/2006
Дата отчета	19/09/2007
Дата отправки в МЭБ	19/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	01/12/2004
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	Paramyxovirus
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета	вся страна
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/01/2006) последующий отчет № 1 (21/04/2006) последующий отчет № 2 (27/07/2006) последующий отчет № 3 (28/11/2006) последующий отчет № 4 (07/12/2006) последующий отчет № 5 (09/01/2007) последующий отчет № 6 (07/02/2007) последующий отчет № 7 (25/07/2007) последующий отчет № 8 (03/09/2007) последующий отчет № 9 (17/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Крапец, Мездра, Мездра, ВРАЦА
Дата начала вспышки	13/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	33	2	2	31	0

Очаг 1	Радовене, Мездра, Мездра, ВРАЦА
Дата начала вспышки	13/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	73	7	7	66	0

Всего очагов: Итого очагов: 2

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	106	9	9	97	0

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	8.49%	8.49%	100.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	нелегальная транспортировка животных

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране дезинфекция зараженных хозяйств карантин санитарный убой зонирование вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата	результат
птица	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	15/09/2007	положит.
птица	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	17/09/2007	положит.

Болезнь Ньюкасла, Болгария

Сообщение, полученное 20/09/2007 от Доктора Н. Т. Белева, Председателя Региональной комиссии МЭБ по Европе, Делегата в МЭБ, Региональное представительство МЭБ по Европе, София:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 11
Дата начала	15/01/2006
Дата подтверждения эпизода	17/01/2006
Дата отчета	20/09/2007
Дата отправки в МЭБ	20/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	01/12/2004
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	Paramyxovirus
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета	вся страна
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/01/2006) последующий отчет № 1 (21/04/2006) последующий отчет № 2 (27/07/2006) последующий отчет № 3 (28/11/2006) последующий отчет № 4 (07/12/2006) последующий отчет № 5 (09/01/2007) последующий отчет № 6 (07/02/2007) последующий отчет № 7 (25/07/2007) последующий отчет № 8 (03/09/2007) последующий отчет № 9 (17/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007) последующий отчет № 11 (20/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Смоляновцы, Монтана, Монтана, МОНТАНА
Дата начала вспышки	15/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	822	132	132	690	0

Всего очагов: Итого очагов: 1

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	16.06%	16.06%	100.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: нелегальная транспортировка животных

Меры борьбы

Принятые меры:
ограничения на перемещения в стране
дезинфекция зараженных хозяйств
карантин
санитарный убой
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Национальная Справочная лаборатория по болезни Ньюкасла и гриппу птиц (Национальная лаборатория)

Тесты и результаты

вид	тест	дата	результат
птица	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	19/09/2007	положит.

Американский гнилец медоносных пчел, Румыния

Сообщение, полученное 17/09/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального ветеринарно-санитарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	23/08/2007
Дата подтверждения эпизода	31/08/2007
Дата отчета	17/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	11/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	Paenibacillus larvae
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1	Бучу, ЯЛОМИТА
Дата начала вспышки	23/08/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	пасека

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
пчелы	72	28	28	44	0

Пораженная популяция	Частная пасека.
Очаг 2	Красна, САЛАЙ
Дата начала вспышки	23/08/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	пасека

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
пчелы	134	30	0	134	0

Пораженная популяция	Частная пасека.
Количество очагов	Итого очагов: 1

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
пчелы	206	58	28	178	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
пчелы	28.16%	13.59%	48.28%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции

неизвестен или не доказан
пассивная передача (транспортные средства, корма и др.)
контакт с дикими животными

Меры борьбы

Принятые меры

дезинфекция зараженных помещений
карантин
санитарный убой
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Институт диагностики и здоровья животных (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
пчелы	выделение патогенного возбудителя на культуре	31/08/2007	положит.
пчелы	выделение патогенного возбудителя на культуре	06/09/2007	положит.

Инфекционная анемия лошадей, Франция

Сообщение, полученное 17/09/2007 от г-жи Моники Элуа, Заместителя Генерального директора Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и рыболовства, Париж:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2
Дата начала	25/05/2007
Дата подтверждения эпизода	25/05/2007
Дата отчета	17/09/2007
Дата отправки в МЭБ	17/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	2005
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус инфекционной анемии лошадей
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (01/06/2007) последующий отчет № 1 (25/06/2007) последующий отчет № 2 (17/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Лентийер, Лентийер, АРДЕШ
Дата начала вспышки	10/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
equ	6	1	1	1	0

Пораженная популяция	Частная конюшня. Кобыла в возрасте 12 лет.
Количество очагов	Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
equ	16.67%	16.67%	100.00%	16.67%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Проводится повторное эпидемиологическое расследование в соседних хозяйствах.

Меры борьбы

Принятые меры	скриннинг карантин борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	AFSSA (Французское агентство санитарной безопасности продовольствия), Мезон-Альфор (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
equ	тест Коггин	25/05/2007	положит.
equ	тест Коггин	13/09/2007	положит.

*
* *

Грипп лошадей, Япония

Сообщение, полученное 18/09/2007 от Доктора Тоширо Кавашимы, Руководителя Международного бюро здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1
Дата начала	14/08/2007
Дата подтверждения эпизода	17/08/2007
Дата отчета	18/09/2007
Дата отправки в МЭБ	18/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	1972
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус гриппа лошадей А
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (28/08/2007) последующий отчет № 1 (18/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	г. Хакодате, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	540	93	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 2	г. Саппоро, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	509	14	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади и одна верховая лошадь					
Очаг 3	г. Асахикава, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	767	18	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 4	г. Томакомай, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	151	18	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади и верховые лошади					

Очаг 5	г. Томакомай, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	31/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	421	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 6	г. Эбецу, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	19/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	8	5	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					
Очаг 7	г. Ниикапу, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	30	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 8	г. Ацума, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	80	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 9	г. Тойура, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	25/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	20	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 10	г. Биратори, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	66	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					

Очаг 11	г. Абира, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	26/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	795	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 12	село Теней, ФУКУШИМА					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	325	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 13	г. Ошу, ИВАТЕ					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	576	149	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 14	г. Ибараки, ИБАРАКИ					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	39	9	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					
Очаг 15	г. Насушиобара, ТОШИГИ					
Дата начала вспышки	21/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	52	8	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади и верховые лошади					
Очаг 16	г. Исесаки, ГУНМА					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	134	5	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 17	г. Хигашимацуяма, САИТАМА					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	18	1	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					

Очаг 18	г. Широи , ШИБА					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	141	3	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 19	г. Нарита, ШИБА					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	30	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 20	г. Фунабаши, ШИБА					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	532	56	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 21	г. Инзай, ШИБА					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	176	13	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 22	г. Ишихара, ШИБА					
Дата начала вспышки	02/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	13	2	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					
Очаг 23	г. Шинагава, TOKYO					
Дата начала вспышки	23/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	682	145	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					

Очаг 24	г. Кавасаки, КАНАГАВА					
Дата начала вспышки	01/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	518	111	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 25	г. Ниигата, НИИГАТА					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 26	г. Каназава, ИШИКАВА					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	549	117	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 27	село Огава, НАГАНО					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	28	21	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					
Очаг 28	г. Мацумото, НАГАНО					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	14	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 29	г. Касамацу, ГИФУ					
Дата начала вспышки	24/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	419	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					

Очаг 30	г. Хашима, ГИФУ					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	5	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади и верховые лошади					
Очаг 31	г. Нагойа, АЙШИ					
Дата начала вспышки	19/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ		43	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 32	г. Ритто, ШИГА					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	12	5	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 33	г. Амагасаки, ХИЙОГО					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	518	56	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 34	г. Химеи, ХИЙОГО					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ		16	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 35	г. Тосу, САГА					
Дата начала вспышки	25/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	525	123	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					

Очаг 36	г. Беккаи, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	08/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	60	40	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади и верховые лошади					
Очаг 37	г. Уракава, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	11	4	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 38	г. Хигашиоми, ШИГА					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	50	6	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 39	г. Шинхидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	60	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 40	г. Шинхидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	65	3	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 41	г. Уракава, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	13	3	0	0	0
Пораженная популяция	верховые лошади					

Очаг 42	г. Хидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	75	4	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 43	г. Хидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	20/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	100	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 44	г. Кока, ШИГА					
Дата начала вспышки	20/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	6	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 45	г. Уракава, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	20/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	23	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 46	г. Хидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	33	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 47	г. Кока, ШИГА					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	75	14	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					

Очаг 48	г. Уракава, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	45	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 49	г. Хидака, ХОККАЙДО					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	58	1	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 50	г. Китакиуши, ФУКУОКА					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ		37	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 51	г. Кока, ШИГА					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	167	3	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Очаг 52	г. Кока, ШИГА					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	56	2	0	0	0
Пораженная популяция	скаковые лошади					
Количество очагов	Итого очагов: 52					
Общее количество пораженных животных	Вид	Восприимч.	Случаев	Падеж	Уничтожено	Убито
	Equ	9591	1176	0	0	0

Статистика вспышки	вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	Equ	12.26%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Вирус гриппа лошадей А H3N8 был идентифицирован с помощью ОТ-ПЦР 7 сентября 2007 г. в Центре эпизоотических исследований Института лошади Японской ассоциации скаковых лошадей

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений карантин вакцинация разрешена лечение пораженных болезнью животных (симптоматическое)
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Центр эпизоотических исследований, Институт лошади Японской ассоциации скаковых лошадей (Частная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результаты
Equ	ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразоцепной реакции	07/09/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Тунис

Сообщение, полученное 18/09/2007 от Доктора Малека Зрелли, Руководителя Ветеринарной службы Главного управления Ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Тунис:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	09/08/2007
Дата подтверждения эпизода	30/08/2007
Дата отчета	18/09/2007
Дата отправки в МЭБ	18/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	выясняется
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1 (BT Manouba4)	Бир Туиль, Бор Амри, Бор Амри, МАННУБА					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (25/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	200	3	3	0	0
Очаг 2 (BT Manouba1)	Зуйтина, Баттане, Баттане, МАННУБА					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (21/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	270	1	0	0	0
Очаг 3 (BT sidi bouzid2)	Хамед, Огла, Западный Сиди Бузид , СИДИ БУЗИД					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (20/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	249	3	0	0	0
Пораженная популяция	Разновозрастные овцы.					
Очаг 4 (BT Manouba2)	Бори Нур, Бор Амри, Бор Амри, МАННУБА					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (24/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi		1	0	0	0
Очаг 5 (BT Ben Arous)	Предприятие Эль Хир, Мхамдиа, Мхамдиа, БЕН АРУС					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (24/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi		4	0	0	0

Очаг 6 (BT Kairouan)	Раккада, Раккада, Южный Кайруан, КАЙРУАН					
Дата начала вспышки	19/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	46	2	0	0	0
Очаг 7 (BT Сиди Бузид 3)	Мзара, Мзара, Бир Яфей, СИДИ БУЗИД					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (22/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi		41	0		
Пораженная популяция	Разновозрастные овцы.					
Очаг 8 (BT Manouba3)	Бори Туми, Баттан, Баттан, МАННУБА					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (28/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	200	45	12	0	0
Пораженная популяция	Разновозрастные овцы.					
Очаг 9 (BTСиди Бузид 4)	Садагуйа, Садагуйа, Западный Сиди Бузид , СИДИ БУЗИД					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (25/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	51	4	0	0	0
Очаг 10 (BT Сиди Бузид 1)	Дхраа, Лессвада, Восточный Сиди Бузид, СИДИ БУЗИД					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (18/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	49	1	0		
Количество очагов	Итого очагов: 10					
Статистика вспышки	вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*	
	Ovi	1065	105	15	0	
	* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Ovi	9.86%	1.41%	14.29%	1.41%	Ovi

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Появление болезни на севере и в центре страны, вблизи от заболоченных территорий.

Меры борьбы

Принятые меры	скриннинг дезинфекция зараженных помещений борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация разрешена лечение зараженных животных (симптоматическое)
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Тунисский институт ветеринарных исследований (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
ovi	ELISA на антитела	30/08/2007	положит.

*
* *

Слабопатогенный грипп птиц (домашняя птица), Португалия

Сообщение, полученное 18/09/2007 от Доктора Софии Кантанс, Руководителя Отдела ветеринарии Министерства сельского хозяйства, Лиссабон:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	12/09/2007
Дата подтверждения эпизода	12/09/2007
Дата отчета	18/09/2007
Дата отправки в МЭБ	18/09/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	субклиническая инфекция
Возбудитель	вирус слабопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N2
Тип диагноза	первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны

Новые очаги

Очаг 1 (1/2007)	Томар, РИБАТЕХО НОРТЕ
Дата начала вспышки	12/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	68255		0		0

Пораженная популяция	Пернатая дичь (утки, выращиваемые на воле). Основное хозяйство в Томаре и его филиал в Вила Нова да Баркинха, в которых содержится 22 110 голов птиц (Широта 39.50 / Долгота -8.45).
Количество очагов	Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	0.00%	0.00%	-	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Пробы были отобраны в рамках национального плана надзора за гриппом птиц 2007 года. Проводится санитарный убой всей птицы (планируемая дата его завершения – 23 сентября 2007 г.). К 17 сентября 2007 г. убою подвергли 35 376 уток.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг санитарный убой зонирование вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	дезинфекция зараженных помещений

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Национальная лаборатория ветеринарных исследований (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
птица	сдвоенный тест обратной танскриптазы – полимеразоцепной реакции (ОТ-ПЦР)	12/09/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Бельгия

Сообщение, полученное 19/09/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарной службы, Государственная федеральная служба здравоохранения, Отдел санитарной политики, животных и растений, Брюссель:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 9
Дата начала	07/07/2007
Дата подтверждения эпизода	17/07/2007
Дата отчета	19/09/2007
Дата отправки в МЭБ	19/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	ожидается
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (17/07/2007) последующий отчет № 1 (30/07/2007) последующий отчет № 2 (13/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (21/08/2007) последующий отчет № 5 (22/08/2007) последующий отчет № 6 (23/08/2007) последующий отчет № 7 (04/09/2007) последующий отчет № 8(04/09/2007) последующий отчет № 9 (19/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007) последующий отчет № 11 (19/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	БЕЛЬЗЕЛЬ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	93	5	5	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 2	МЕЛЬЗЕЛЬ4, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	8	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 3	НЕДЕРХАССЕЛЬТ3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	30	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 4	ХАЛЛЕ4, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 5	УД-ТУРНХУТ1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	41	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 6	ЛОКРИСТИ10, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	4	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 7	БЕЛЛЕГЕМ1, ЗАПАДНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 8	ЭЛВЕРЗЕЛЬ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	155	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 9	МИНДЕРХУТ3, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	57	4	4	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 10	БУРСТ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	30	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 11	НУАЗЕ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 12	КРУИЗХУТЕМ9, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	34	1	1	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 13	МЕРЛЬ3, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	26/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	42	42	42	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 14	СИНАЙ-ВААС2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	135	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 15	СЕНТ-НИКЛААС10, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 16	ХААСДОНК2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	37	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 17	ЛАНДЕН1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 18	СТ-МАРИЯ-УДЕНХОВЕ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	7	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 19	БЕЛЛЕГЕМ, ЗАПАДНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 20	БУРТМЕЕРБЕК, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	02/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	200	40	40	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 21	НЬЮВКЕРКЕН-ВААС2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	59	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 22	НАЗАРЕТ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	141	3	3	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 23	СИНТ-ЛЕНААРТС, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	92	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 24	ИДДЕРГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 25	МУНТЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	92	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 26	МЕЛЬЗЕЛЬ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	98	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 27	ЭССЕН, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	122	60	60	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 28	ДЕСТЕЛЬБЕРГЕН2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	5	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 29	ЗЕММЕРЗАК, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	164	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 30	КРУИЗХУТЕМ 10, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	138	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 31	ХАВЕРЗИН, НАМЮР					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	11	11	0	0	0
Пораженная популяция	11 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 32	МЕЛЬЗЕЛЬ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	74	8	8	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 33	КЛЕЙН-ГЕЛЬМЕН, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 34	ВИНДЕРХУТ2, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	136	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 35	ВЕРРЕБРОК, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	68	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 36	КЕЛЛЕС, ГЕНО					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 37	ШЕРПЕНХЮВЕЛЬ3, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	6	6	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 38	ЗЕГЕЛЬЗЕМ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	122	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 39	ЛАНГДОРП1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 40	ВЕЛЛЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	94	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 41	ГЕЗДЕН2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	4	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 42	ДИЛЬБЕК, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 43	РЮТТЕН, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	3	3	0	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 44	НЬЮВКЕРКЕН-ВААС1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	25	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 45	ДЮРН, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	37	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 46	МЕРЕНДРЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	14	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 47	МИШЕЛЬБЕК1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	64	8	8	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 48	ГОРС-ОП-ЛЕУ, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	30/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	10	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 49	ЛОКЕРЕН13, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 50	УДЕГЕМ2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	43	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Количество очагов	Итого очагов: 50					
	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
Общее количество пораженных животных	Bov	2175	137	110	0	0
	Ovi	134	62	53	0	0
	Ovi/cap	200	40	40	0	0

Статистика вспышки	виды	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	Bov	6.30%	5.06%	80.29%	5.06%
	Ovi	46.27%	39.55%	85.48%	39.55%
	Ovi/cap	20.00%	20.00%	100.00%	20.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции
- неизвестен или не доказан
- переносчики

Меры борьбы

Принятые меры
- контроль перемещений внутри страны
- скриннинг
- бальнеация/пульверизация
- зонирование
- борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
- вакцинация запрещена
- без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результат
ovi	ELISA на выявление антител	17/07/2007	положит.
bov	ELISA на выявление антител	14/08/2007	положит.
bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	14/08/2007	положит.
ovi	ELISA на выявление антител	14/08/2007	положит.
ovi	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	14/08/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Бельгия

Сообщение, полученное 19/09/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарной службы, Государственная федеральная служба здравоохранения, Отдел санитарной политики, животных и растений, Брюссель:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 10
Дата начала	07/07/2007
Дата подтверждения эпизода	17/07/2007
Дата отчета	19/09/2007
Дата отправки в МЭБ	19/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	ожидается
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (17/07/2007) последующий отчет № 1 (30/07/2007) последующий отчет № 2 (13/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (21/08/2007) последующий отчет № 5 (22/08/2007) последующий отчет № 6 (23/08/2007) последующий отчет № 7 (04/09/2007) последующий отчет № 8(04/09/2007) последующий отчет № 9 (19/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007) последующий отчет № 11 (19/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	ДЕНДЕРЛЕУ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 2	ОНЗЕ-ЛЕВЕ-ВРУ-ВАВЕР1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	05/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	74	8	6	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 3	ОПВЕЛЬП1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	6	3	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 4	БУРТМЕЕРБЕК 1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	16	4	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 5	ХЕВЕР, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	23	7	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 6	УТЕР3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 7	ДЮФФЕЛЬ3, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 8	СИНТ-МАРТЕНС-ЛЕРДЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	5	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 9	ЛЮЗЕ1, НАМЮР					
Дата начала вспышки	29/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	75	15	6	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 10	БИРБЕЕК3, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	54	4	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 11	КАПРИК5, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	83	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 12	ЗЕМСТ5, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	4	3	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 13	БРЮССЕГЕМ1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	05/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	220	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 14	ДЕНДЕРЛЕУ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 15	РИКЕВОРСЕЛЬ 4, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	281	5	5	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 16	БИРБЕЕК 4, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	9	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 17	МОГИВИЛЛЕ 1, НАМЮР					
Дата начала вспышки	01/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	45	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 18	КАЛЬМТУТ 2, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	23/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1300	1000	1000	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 19	ГРИМБЕРГЕН 3, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 20	ВЕЛЛЕ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 21	ВИТЦШЕТ, ЗАПАДНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 22	КАЛЬМТУТ 1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	145	10	10	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 23	ФАЛИСОЛЛЕ 1, НАМЮР					
Дата начала вспышки	01/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 24	ШЕЛЛЕ 1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	31/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	192	24	24	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 25	ГЕРАРДСБЕРГЕН 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	40	2	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 26	ЭППЕГЕМ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 27	ХИНГЕН1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 28	ХИЛЛЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	60	12	12	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 29	ЭССЕН1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 30	ВЕСТМАЛЛЕ, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	99	10	10	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 31	ВАРЛООС, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 32	ХАЛЛЕ-БУЭНХОВЕН, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	31/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	3	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 33	ЭППЕГЕМ2, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	7	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 34	БАССИЛЛИ, ГЕНО					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 35	ЛЕЗ АВЕН, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 36	НУКЕРК1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	10	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 37	ХОРПМАЛЬ1, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 38	ЗЕМСТ 6, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	4	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 39	ХЕФФЕН, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 40	ВООРДЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 41	МЕЛЛЕ3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	16	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 42	ОНЗЕ-ЛЕВЕ-ВРУ-ВАВЕР2, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	31/07/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	25	7	7	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 43	БИРБЕЕК2, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 44	НЕРПЕЛЬТ, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 45	МЕШЕЛЕН2, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	9	7	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 46	ДЕНДЕРХУТЕМ4, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	4	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 47	ЭРВЕТЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	7	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 48	ОПВЕЛЬП, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	5	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 49	ХОФСТАД-ЗЕМСТ1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	16	4	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 50	МЕШЕЛЕН1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Количество очагов	Итого очагов: 50					
	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
Общее количество пораженных животных	Ovi	1963	1113	1066	0	0
	Bov	836	36	26	0	0
	Ovi/cap	61	13	12	0	0

Статистика вспышки	виды	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	Ovi	56.70%	54.30%	95.78%	54.30%
	Bov	4.31%	3.11%	72.22%	3.11%
	Ovi/cap	21.31%	19.67%	92.31%	19.67%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции
- неизвестен или не доказан
- переносчики

Меры борьбы

Принятые меры
- контроль перемещений внутри страны
- скриннинг
- бальнеация/пульверизация
- зонирование
- борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
- вакцинация запрещена
- без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования	вид	тест	дата теста	результат
	ovi	ELISA на выявление антител	17/07/2007	положит.
	bov	ELISA на выявление антител	16/08/2007	положит.
	bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	16/08/2007	положит.
	ovi	ELISA на выявление антител	16/08/2007	положит.
	ovi	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	16/08/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Бельгия

Сообщение, полученное 19/09/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарной службы, Государственная федеральная служба здравоохранения, Отдел санитарной политики, животных и растений, Брюссель:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 11
Дата начала	07/07/2007
Дата подтверждения эпизода	17/07/2007
Дата отчета	19/09/2007
Дата отправки в МЭБ	19/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	ожидается
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (17/07/2007) последующий отчет № 1 (30/07/2007) последующий отчет № 2 (13/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (21/08/2007) последующий отчет № 5 (22/08/2007) последующий отчет № 6 (23/08/2007) последующий отчет № 7 (04/09/2007) последующий отчет № 8(04/09/2007) последующий отчет № 9 (19/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007) последующий отчет № 11 (19/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	ХУТГАЛЕН, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 2	АМБЛИ2, ЛЮКСЕМБУРГ					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	8	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 3	ВИАНЕ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	85	7	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 4	ЭРПЕНТ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 5	МЕСЛЕН-Л'ЭВЕК, ГЕНО					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	5	3	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 6	ЗИНГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	33	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 7	ПЕССУ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 8	НОДЕБАЙС, ВАЛЛОНСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 9	ВАННЕГЕМ-ЛЕДЕ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	4	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 10	ПРИ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 11	РЕБЕК, ВАЛЛОНСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 12	МАШЛЕН, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	67	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 13	РЕТ-РУМСТ, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	01/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	185	185	185	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 14	КАМБРОН-СЕН-ВИНСЕН, ГЕНО					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	139	3	3	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 15	БУССЮ-ЭН-ФАНЬ2, НАМЮР					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 16	КОРРУА-ЛЕ-ШАТО, НАМЮР					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 17	МЕЛЬБЕК1, ЗАПАДНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 18	ШОРИССЕ2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	59	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 19	БАВО-КОНДРОЗ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 20	ГРАНДРЬЕ, ГЕНО					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	108	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 21	НИМЕС, НАМЮР					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 22	СОМБРЕФФЕ1, НАМЮР					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 23	БОФФЕ, ГЕНО					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	3	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 24	ЭЛЬСЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 25	ВИЛЛЕРС-ЭН-ФАНЬ, НАМЮР					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 26	СИВРИ, ГЕНО					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	127	15	15	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					

Очаг 27	ЕР, НАМЮР					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 28	БЕРСИЛЛИ-Л'АББЕИ, ГЕНО					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	127	5	5	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 29	ТЮБИЗ 3, ВАЛЛОНСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 30	НЕДЕРЗФАЛЬМ-ХЕРМЕЛЬЕГМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	11	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 31	БРЕЕ1, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 32	РАНС, ГЕНО					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	34	14	14	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 33	ВЕРЛЕН2, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 34	ЖЕНТИНН, ВАЛЛОНСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	15/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 35	КОМЛЕ-О-ПОН1, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 36	БАССИЛЛИ 1, ГЕНО					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	12	4	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 37	БОЛЛАНД, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 38	ДИККЕЛЬВЕН, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 39	ХЕРШИС, ГЕНО					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	32	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 40	ВЕЗИН, НАМЮР					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 41	ЭКОССИН-Д'ЭНГЕН, ГЕНО					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 42	МОРБЕК, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 43	БРАКЕЛЬ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 44	ОПОТЕРЕН, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 45	ФАЙЗ-ФОНТЕН1, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 46	КОРЕНН, НАМЮР					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi/cap	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 47	ПОЛЛЕР, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 48	ПУЛЬСЕР, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 49	БРАКЕЛЬ2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 50	КОЛИЛЛЬ, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Количество очагов	Итого очагов: 50					
	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
Общее количество пораженных животных	Ovi	339	227	199	0	0
	Bov	739	56	43	0	0
	Ovi/cap	3	3	0	0	0

Статистика вспышки	виды	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	Ovi	66.96%	58.70%	87.67%	58.70%
	Bov	7.58%	5.82%	76.79%	5.82%
	Ovi/cap	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции
- неизвестен или не доказан
- переносчики

Меры борьбы

Принятые меры
- контроль перемещений внутри страны
- скриннинг
- бальнеация/пульверизация
- зонирование
- борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
- вакцинация запрещена
- без лечения пораженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата теста	результат
ovi	ELISA на выявление антител	17/07/2007	положит.
bov	ELISA на выявление антител	16/08/2007	положит.
bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	16/08/2007	положит.
ovi	ELISA на выявление антител	16/08/2007	положит.
ovi	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	16/08/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Бельгия

Сообщение, полученное 20/09/2007 от Доктора Люка Лангле, Главного советника и Руководителя Ветеринарной службы, Государственная федеральная служба здравоохранения, Отдел санитарной политики, животных и растений, Брюссель:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 12
Дата начала	07/07/2007
Дата подтверждения эпизода	17/07/2007
Дата отчета	20/09/2007
Дата отправки в МЭБ	20/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	12/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	ожидается
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (17/07/2007) последующий отчет № 1 (30/07/2007) последующий отчет № 2 (13/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (21/08/2007) последующий отчет № 5 (22/08/2007) последующий отчет № 6 (23/08/2007) последующий отчет № 7 (04/09/2007) последующий отчет № 8(04/09/2007) последующий отчет № 9 (19/09/2007) последующий отчет № 10 (19/09/2007) последующий отчет № 11 (19/09/2007) последующий отчет № 12 (20/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1	ОКЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	2	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 2	ВИНТЕРСХОВ, ЛИМБУРГ					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 3	ОСТЕРЗЕЛЬ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	45	5	5	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 4	ВОРТЕГЕМ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	09/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	59	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 5	ДЕ-АКРЕН, ГЕНО					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 6	ХОФСТАД, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	51	3	3	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					

Очаг 7	ЗЕГЕЛЬСЕМ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	12/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	9	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 8	ЭРПЕ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	145	5	5	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 9	ИНКУРТ, ВАЛЛОНСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 10	РОНСЕ1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	40	8	8	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 11	СТЕНХУФФЕЛЬ, ЗАПАДНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 12	НЕДЕРХАССЕЛЬТ 4, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	126	3	3	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 13	БАЙГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	3	3	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 14	ОВЕРМЕР 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	92	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 15	ЛАРН 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	20/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 16	АСПЕЛАР 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	119	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 17	НЕДЕРХАССЕЛЬТ 6, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	16/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	43	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 18	ИДЕГЕМ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	131	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 19	ХЕРФЕЛИНГЕН, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	3	3	0	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 20	ОНКЕРЗЕЛЬ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	116	20	20	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 21	АРЗЕЛЬ, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	102	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 22	ВУБРЕХТЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	106	5	5	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 23	НЕДЕРХАССЕЛЬТ 7, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 24	ХАЛЬДЕРГЕМ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	13	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 25	ЛЕУВЕРГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 26	МЕРХТЕМ 1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	70	30	4	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					

Очаг 27	ГУНДЕЛЬГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	58	3	3	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 28	АЙГЕМ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	41	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 29	ЗЕГЕЛЬСЕМ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	30	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 30	ВЕЛЛЕДЕНДЕРЛЕУ 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	9	4	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 31	ЗЕЛЛИК 9, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 32	МЕЕР 1, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 33	УТЕР 4, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	3	3	0	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 34	СИВРИ 1, ГЕНО					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	Bov	103	5	5	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 35	РЕССЕГЕМ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	8	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 36	ДЕНДЕРХУТЕМ 5, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	18/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	6	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 37	ВИАН 2, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	81	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 38	ВЕММЕЛЬ 3, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	14	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 39	НЕДЕРХАССЕЛЬТ 5, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	14/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	1	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 40	ОНКЕРЗЕЛЬ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	102	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 41	САЛЛЕС, ГЕНО					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	117	7	7	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 42	СИНТ ЛИВЕНС-ЭССЕ 3, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	23	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 43	МУНКЦВАЛЬМ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	138	3	3	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 44	ДЕНДЕРХУТЕМ 6, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	6	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 45	ВЕММЕЛЬ 2, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	6	1	0	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 46	ОСТЕРЗЕЛЬ 1, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	4	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					

Очаг 47	ЛАНДСКУТЕР, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	5	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 48	ОПВИК 2, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	BOv	60	12	12	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 49	ФАЙХ-ФОНТЕН 2, ЛЬЕЖ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	2	2	0	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 50	ГУИК 1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	08/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	260	3	0	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 51	НЬЮВЕРКЕРКЕН, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	17/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	10	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 52	СИНТ-МАРТЕНС-БОДЕГЕМ 2, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	7	2	2	0	0
Пораженная популяция	2 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 53	ПУТТЕ, АНТВЕРПЕН					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	65	15	1	0	0
Пораженная популяция	3 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ					
Очаг 54	СИНТ-УЛЬРИКС-КАПЕЛЛЕ 1, ФЛАМАНДСКИЙ БРАБАНТ					
Дата начала вспышки	10/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	8	1	1	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Очаг 55	МОРЕГЕМ, ВОСТОЧНАЯ ФЛАНДРИЯ					
Дата начала вспышки	11/08/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	bov	84	2	2	0	0
Пораженная популяция	1 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЖИВОТНОЕ					
Количество очагов	Итого очагов: 55					
Общее количество пораженных животных	виды	восприимч.	случаев	падеж	уничтож.	убито
	ovi	344	92	36	0	0
	bov	2194	93	82	0	0

Статистика вспышки	виды	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
	ovi	26.74%	10.47%	39.13%	10.47%
	bov	4.24%	3.74%	88.17%	3.74%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан переносчики

Меры борьбы

Принятые меры	контроль перемещений внутри страны скриннинг бальнеация / пульверизация зонирование борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Центр ветеринарных и агрохимических исследований (CERVA) (Национальная лаборатория)			
Результаты тестирования	вид	тест	дата теста	результат
	ovi	ELISA на выявление антител	17/07/2007	положит.
	bov	ELISA на выявление антител	09/08/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Испания

Сообщение, полученное 20/09/2007 от Доктора Лучио Иньяцио Карбайо Гони, Заместителя Руководителя отдела здоровья животных, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Мадрид:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 3
Дата начала	18/07/2007
Дата подтверждения эпизода	25/07/2007
Дата отчета	20/09/2007
Дата отправки в МЭБ	20/09/2007
Причина нотификации	новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	1
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (26/07/2007) последующий отчет № 1 (29/08/2007) последующий отчет № 2 (07/09/2007) последующий отчет № 3 (20/09/2007)

Новые очаги

Очаг 1 (2007/5)	Посадас, Посадас, Кордова, АНДАЛУЗИЯ
Дата начала вспышки	05/09/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
ovi	590	10	1	0	0

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
Ovi	1.69%	0.17%	10.00%	0.17%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Источник болезни неизвестен (выясняется).

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране зонирование борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Нидерланды

Сообщение, полученное 14/09/2007 от Доктора Петера У. Леува, Руководителя Ветеринарного бюро, Отдел качества продовольствия и здоровья животных, Министерство сельского хозяйства, природы и качества продовольствия, Гаага:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	25/07/2007
Дата подтверждения эпизода	25/07/2007
Дата отчета	14/09/2007
Дата отправки в МЭБ	14/09/2007
Дата завершения эпизода	14/09/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	28/12/2006
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты по данныму эпизоду	срочная нотификация (03/08/2007) последующий отчет № 1 (14/09/2007)
Вспышки	о новых вспышках в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник вспышки и/или заноса инфекции	переносчики
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Примечание Отдела санитарной информации МЭБ: Нидерланды информировали МЭБ о стремительном росте подтвержденных случаев катаральной лихорадки овец, из-за чего их нотификация МЭБ оказалось практически невыполнимой. Помимо этого, положительные случаи отныне разбросаны по всей территории страны. По этой причине мы сообщаем пользователям, что сведения о данной болезни в Нидерландах будут включаться в полугодовые отчеты этой страны.

Меры борьбы

Принятые меры	борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) ограничения на перемещения в стране зонирование вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Последующие отчеты

Вероятность того, что происшествие удастся ликвидировать мала, признано, что оно перешло в категорию эндемических. С настоящим высылка отчетов прекращается. Последующая информация по данной болезни будет включаться в полугодовые отчеты.

*
* *