С о д е р ж а н и е

Ящур, Соединенное Королевство: последующий отчет № 17	1370
Болезнь Ауески, Румыния: последующий отчет № 1	1371
Катаральная лихорадка овец, Франция: последующий отчет № 21	1372
Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство: последующий отчет № 9	1374
Болезнь Ньюкасла, Япония: последующий отчет № 1 (окончательный)	1375
Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство: последующий отчет № 2	1376
Сап, Иран: последующий отчет № 1	1377
Ящур, Эквадор: последующий отчет № 1 (окончательный)	1378
Катаральная лихорадка овец, Швейцария: последующий отчет № 3	1379
Высокопатогенный грипп птиц, Польша: срочная нотификация	1381
Классическая чума свиней, Венгрия: последующий отчет № 21	1383
Африканская чума свиней, Россия: срочная нотификация	1385
Высокопатогенный грипп птиц, Польша: последующий отчет № 1	1386
Синдром Таура, США: последующий отчет № 2 (окончательный)	1387
Высокопатогенный грипп птиц, Бенин: срочная нотификация	1388
Катаральная лихорадка овец, Франция: последующий отчет № 22	1390
Инфекция Bonamia ostreae, Соединенное Королевство: срочная нотификация	1392
Чума лошадей, Сенегал: последующий отчет № 1	1393
Африканская чума свиней, Армения: последующий отчет № 2	1400
Ящур, Иордания: последующий отчет № 1 (окончательный)	1401
Ящур, Иордания: последующий отчет № 1 (окончательный)	1403
Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство: последующий отчет № 10	1404
Ящур, Соединенное Королевство: последующий отчет № 18	1406
Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство: последующий отчет № 3	1407

Ящур, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительнго директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 17
Дата начала	29/07/2007
Дата подтверждения эпизода	03/08/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	09/2001
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	O
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (04/08/2007) последующий отчет № 1 (10/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (23/08/2007) последующий отчет № 4 (31/08/2007) последующий отчет № 5 (07/09/2007) последующий отчет № 6 (17/09/2007) последующий отчет № 7 (24/09/2007) последующий отчет № 8 (28/09/2007) последующий отчет № 9 (04/10/2007) последующий отчет № 10 (11/10/2007) последующий отчет № 11 (19/10/2007) последующий отчет № 12 (26/10/2007) последующий отчет № 13 (06/11/2007) последующий отчет № 14 (09/11/2007) последующий отчет № 15 (16/11/2007) последующий отчет № 16 (22/11/2007) последующий отчет № 17 (30/11/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	утечка из лаборатории
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Защитная зона вокруг предыдущего очага отменена; остаются в силе зона надзора и другая зона ограничения. Проведение надзора и эпидемиологического расследования продолжается.

Меры борьбы

Принятые меры	санитарный убой карантин ограничения на перемещения в стране зонирование дезинфекция зараженных помещений вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Болезнь Ауески, Румыния

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Стефана Николаи, Руководителя Главного управления Национального санитарно-ветеринарного органа по безопасности продовольствия (ANSVSA), Бухарест:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1
Дата начала	12/11/2007
Дата подтверждения эпизода	26/11/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	02/2005
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус болезни Ауески
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (27/11/2007) последующий отчет № 1 (30/11/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан

Меры борьбы

Принятые меры	карантин вакцинация по причине вспышки дезинфекция зараженных помещений вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Франция

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 21
Дата начала	19/07/2007
Дата подтверждения эпизода	19/07/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	11/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (28/07/2007) последующий отчет № 1 (16/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (23/08/2007) последующий отчет № 5 (24/08/2007) последующий отчет № 6 (29/08/2007) последующий отчет № 7 (31/08/2007) последующий отчет № 8 (04/09/2007) последующий отчет № 9 (05/09/2007) последующий отчет № 10 (10/09/2007) последующий отчет № 11 (10/09/2007) последующий отчет № 12 (11/09/2007) последующий отчет № 13 (11/09/2007) последующий отчет № 14 (13/09/2007) последующий отчет № 15 (14/09/2007) последующий отчет № 16 (03/10/2007) последующий отчет № 17 (23/11/2007) последующий отчет № 18 (23/11/2007) последующий отчет № 19 (27/11/2007) последующий отчет № 20 (28/11/2007) последующий отчет № 21 (30/11/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Тесьё, Тесьё, ЛОТ
Дата начала вспышки	30/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	35	1			

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
bov	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: переносчики

Меры борьбы

Принятые меры:
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: AFSSA, Мэзон-Альфор (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат

	bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени	30/11/2007	положит.
Название и тип лаборатории	CIRAD (Национальная лаборатория)			
Результаты тестирования	вид	тест	дата	результат
	bov	ИФА (иммуноферментный анализ)	26/11/2007	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 9
Дата начала	22/09/2007
Дата подтверждения эпизода	23/09/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (27/09/2007) последующий отчет № 1 (05/10/2007) последующий отчет № 2 (12/10/2007) последующий отчет № 3 (19/10/2007) последующий отчет № 4 (26/10/2007) последующий отчет № 5 (02/11/2007) последующий отчет № 6 (09/11/2007) последующий отчет № 7 (16/11/2007) последующий отчет № 8 (23/11/2007) последующий отчет № 9 (30/11/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг бальнеация / пульверизация зонирование борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Болезнь Ньюкасла, Япония

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Тоширо Кавашима, Руководителя Международного офиса здравоохранения животных, Министерство сельского хозяйства, лесов и рыболовства, Токио:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	26/02/2007
Дата подтверждения эпизода	28/02/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Дата завершения эпизода	30/11/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	10/05/2006
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	вирус болезни Ньюкасла
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет данного отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (06/03/2007) последующий отчет № 1 (30/11/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	В промышленных хозяйствах, расположенных в радиусе 3 км от зараженных ферм, было проведено исследование. Птицехозяйствам пострадавшей префектуры было рекомендовано провести вакцинацию против болезни Ньюкасла. В целях борьбы с болезнью Япония обращается к политике санитарного убоя. Истекло более шести мес с даты уничтожения последнего зараженного животного (4 марта 2007 г.) В Японии введена в действие программа надзора за болезнью Ньюкасла, одним из требований которой является незамедлительная официальная нотификация всех подозрений на это заболевание. Согласно требованиям Ст. 2.7.13.2 Санитарного кодекса наземных животных МЭБ, Япония объявляет о восстановлении статуса благополучия по болезни Ньюкасла.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране вакцинация по причине вспышек дезинфекция зараженных помещений санитарный убой вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 30/11/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2
Дата начала	11/11/2007
Дата подтверждения эпизода	13/11/2007
Дата отчета	30/11/2007
Дата отправки в МЭБ	30/11/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	25/06/2007
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (13/11/2007) последующий отчет № 1 (26/11/2007) последующий отчет № 2 (30/11/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Проводится эпидемиологическое расследование. Установлены зоны борьбы. Вакцинация птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена под строгим контролем согласно директив ЕС.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений карантин санитарный убой зонирование вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Сап, Иран

Сообщение, полученное 02/12/2007 от Доктора Мотаба Нурузи, Руководителя Иранской ветеринарной организации (IVO), Министерство джихада и сельского хозяйства, Тегеран:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1
Дата начала	27/09/2007
Дата подтверждения эпизода	27/09/2007
Дата отчета	02/12/2007
Дата отправки в МЭБ	02/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	2001
Форма болезни	субклиническая инфекция
Возбудитель	Burkholderia mallei
Тип диагноза	первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (10/11/2007) последующий отчет № 1 (02/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	нелегальный ввоз животных
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Больное животное обнаружено в ходе лабораторного обследования. По причине происшествия приступили к выполнению программы активного надзора за сапом, согласно которой каждые три недели проводится отбор и исследование (дважды) проб от всех животных целевой популяции (скаковой клуб) района Санандай; полученные результаты – отрицательны. Следующее исследование будет проведено 5 декабря 2007 г. В соответствии с национальным планом борьбы с этой болезнью ведется надзор во всех целевых популяциях, положительных случаев не выявлено.

Меры борьбы

Принятые меры	карантин ограничения на перемещения в стране скриннинг дезинфекция зараженных помещений частичный санитарный убой вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Ящур, Эквадор

Сообщение, полученное 03/12/2007 от Доктора Лозады Паола, Начальника Отдела международных отношений Эквадорской санитарной службы сельского хозяйства, Кито:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	23/10/2007
Дата подтверждения эпизода	30/10/2007
Дата отчета	03/12/2007
Дата отправки в МЭБ	03/12/2007
Дата завершения эпизода	04/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	07/2007
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	O
Тип диагноза	первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (19/11/2007) последующий отчет № 1 (03/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	В качестве меры борьбы ведется контроль перемещений животных в этой зоне, допускается исключительно перемещение крупного рогатого скота из разрешенных хозяйств на бойню. На дату настоящего отчета все ограничения сняты. В зоне, окружающей очаг, вакцинировано 1 750 голов крупного рогатого скота и 2 500 голов – в зонах, прилегающих к Тенгелю, относящихся к районам Нараньял и Понце Энрикец. Последнее заболевшее животное было обнаружено 29 октября 2007 г.; на дату настоящего сообщения новых случаев не наблюдалось. В пострадавших зонах продолжается ведение надзора. К 19 декабря планируется завершить второй этап национальной кампании по противоящурной вакцинации 2007 года.

Меры борьбы

Принятые меры

карантин
ограничения на перемещения в стране
зонирование
вакцинация по причине вспышки

admin. ед.	вид	кол-во вакцинированных	доп. информация
Гайас	крс	1750	

дезинфекция зараженных помещений
вакцинация разрешена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Швейцария

Сообщение, полученное 03/12//2007 от Доктора Хенцпетера Швермера, научного сотрудника, Отдел мониторинга, Швейцарское федеральное ветеринарное бюро, Либефельд, Берн:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 3
Дата начала	26/10/2007
Дата подтверждения эпизода	28/10/2007
Дата отчета	03/12/2007
Дата отправки в МЭБ	04/12/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (29/10/2007) последующий отчет № 1 (05/11/2007) последующий отчет № 2 (12/11/2007) последующий отчет № 3 (03/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1 (BT_CH_4)	Бьель-Бенкен, Бьель-Бенкен, БАЗЕЛЬ-ЛАНДШАФТ
Дата начала вспышки	14/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
Bov	80	1	0	0	0

Пораженная популяция: Контрольное хозяйство признано положительным при исследовании молока (14 ноября 2007 г.). Этот результат подтверился при проведении теста на пробе крови (27 ноября 2007 г).

Очаг 1 (BT_CH_5)	Нуннинген, Нуннинген, СОЛОТУРН
Дата начала вспышки	30/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	6	0	0	0	0
cap	30	2	0	0	0

Пораженная популяция: Двух коз подвергли обследованию на катаральную лихорадку овец перед отправкой их из ныне действующей зараженной зоны.

Количество очагов: Итого очагов: 2

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	86	1	0	0	0
cap	30	2	0	0	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
bov	1.16%	0.00%	0.00%	0.00%
cap	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	9 октября 2007 г. Швейцария объявила всю территорию страны в качестве зоны с ограничениями, как того требуют законоположения ЕС. Зараженная 20-км зона расширена. В настоящее время вакцинация запрещена, но не исключено, что развитие эпидемиологической ситуации может потребовать ее проведения.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране зонирование бальнеация / пульверизация вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Институт вирусологии и иммунопрофлактики (IVI) (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
bov	ИФА	09/11/2007	положит.
bov	ПЦР (полимеразоцепная реакция) в режиме реального времени	12/11/2007	положит.

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Польша

Сообщение, полученное 03/12/2007 от Доктора Эвы Лещ, Руководителя Ветеринарной службы. Главное ветеринарный инспекторамт, Варшава:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	30/11/2007
Дата подтверждения эпизода	01/12/2007
Дата отчета	03/12/2007
Дата отправки в МЭБ	03/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	07/05/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1	Унев, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ
Дата начала вспышки	30/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	3520	3220	300	3220	0

Пораженная популяция	индейки в возрасте 12 недель
Очаг 2	Мыслиборщице, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ
Дата начала вспышки	30/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	1085	1025	60	1025	0

Пораженная популяция	индейки в возрасте 16 недель
Количество очагов	Итого очагов: 2

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	4605	4245	360	4245	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	92.18%	7.82%	8.48%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан контакт с дикими животными
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	По причине возникновения подозрения на высокопатогенный грипп птиц у десяти особей были отобраны пробы (по пяти в каждом из хозяйств).

Меры борьбы

Принятые меры	санитарный убой ограничения на перемещения в стране зонирование дезинфекция зараженных помещений вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории	Национальный научно-исследовательский ветеринарный институт, Пулави (Национальная лаборатория)			
Результаты тестирования	вид	тест	дата	результат
	птица	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	01/12/2007	положит.
	птица	выделение вируса		ожидается

*
* *

Классическая чума свиней, Венгрия

Сообщение, полученное 03/12/2007 от Доктора Миклоша Сута, Руководителя Ветеринарной службы Департамента здравоохранения животных и контроля пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и сельского развития, Будапешт:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 21
Дата начала	09/01/2007
Дата подтверждения эпизода	22/01/2007
Дата отчета	03/12/2007
Дата отправки в МЭБ	03/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	05/1993
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	вирус классической чумы свиней
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (24/01/2007) последующий отчет № 1 (26/01/2007) последующий отчет № 2 (15/05/2007) последующий отчет № 3 (01/06/2007) последующий отчет № 4 (14/06/2007) последующий отчет № 5 (21/06/2007) последующий отчет № 6 (27/06/2007) последующий отчет № 7 (18/07/2007) последующий отчет № 8 (25/07/2007) последующий отчет № 9 (03/08/2007) последующий отчет № 10 (06/08/2007) последующий отчет № 11 (09/08/2007) последующий отчет № 12 (10/08/2007) последующий отчет № 13 (16/08/2007) последующий отчет № 14 (28/08/2007) последующий отчет № 15 (13/09/2007) последующий отчет № 16 (20/10/2007) последующий отчет № 17 (29/10/2007) последующий отчет № 18 (10/11/2007) последующий отчет № 19 (12/11/2007) последующий отчет № 20 (23/11/2007) последующий отчет № 21 (03/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Ромхани, Балладьярмат, НОГРАД
Дата начала вспышки	11/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	не применяется

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	105	1	0	1	0

Пораженная популяция	Дикий кабан в возрасте около двух лет, убитый рядом с пунктом Ромхани 11 ноября 2007 г. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом Ромхани равняется 105.
Очаг 2	Зомоскуйфалу, Зальдотарян, НОГРАД
Дата начала вспышки	16/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	не применяется

Пораженные животные

вид	восприимчивых	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	163	2	0	2	0

Пораженная популяция	Два диких кабана-двулетки, убитых рядом с пунктом Зомоскуйфалу 16 ноября 2007 г. Максимальное количество диких кабанов в очаге рядом с пунктом Зомоскуйфалу равняется 163.
Всего очагов	Итого очагов: 2

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	268	3	0	3	0

Статистика очага

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
дикая фауна	1.12%	0.00%	0.00%	1.12%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: контакт с дикой фауной

Меры борьбы

Принятые меры:
контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя
скриннинг
зонирование
вакцинация запрещена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Управление ветдиагностики Центрального сельскохозяйственного офиса, Будапешт (бывш. Центральный ветеринарный институт), (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
дикая фауна	ИФА на выявление антител	30/11/2007	отрицат.
дикая фауна	ИФА на выявление антител	30/11/2007	положит.
дикая фауна	ИФА на выявление антигена	30/11/2007	положит.
дикая фауна	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	30/11/2007	положит.

*
* *

Африканская чума свиней, Россия

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Е. А. Непоклонова, Начальника МСХП РФ, Москва:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	05/11/2007
Дата подтверждения эпизода	19/11/2007
Дата отчета	04/12/2007
Дата отправки в МЭБ	04/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	1977
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус африканской чумы свиней
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1	по берегам рек Аргун и Шатой-Аргун, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Дата начала вспышки	05/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	не применяется

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
дикая фауна	5	5	4	1	0

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
дикая фауна	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	трансграничная миграция диких животных
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Дикие кабаны свободно перемещаются по субальпийским лугам вдоль рек Аргун и Шатой-Аргун, которые протекают на участке 30-40 км по территории Грузии. В свиноводческих хозяйствах принимаются меры повышенной биобезопасности.

Меры борьбы

Принятые меры	ограничения на перемещения в стране вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: ВНИИЗЖ, Покров (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
дикая фауна	тест непрямой флуоресценции на антитела (IFA)	19/11/2007	положит.
дикая фауна	ПЦР (полимеразоцепная реакция)	19/11/2007	положит.
дикая фауна	выделение вируса	26/11/2007	положит.

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Польша

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Эвы Лещ, Руководителя Ветеринарной службы. Главный ветеринарный инспекторат, Варшава:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1
Дата начала	30/11/2007
Дата подтверждения эпизода	01/12/2007
Дата отчета	04/12/2007
Дата отправки в МЭБ	04/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	07/05/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	подозрение, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (03/12/2007) последующий отчет № 1 (04/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Мыслиборщице, Плоцк, МАЗОВЕЦКИЙ
Дата начала вспышки	03/12/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	15	13	2	13	0

Пораженная популяция: домашняя птица на подворье (две утки и 13 Gallus gallus).

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	86.67%	13.33%	15.38%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: пассивная передача (транспортные средства, корма и др.)

Меры борьбы

Принятые меры:
санитарный убой
ограничения на перемещения в стране
зонирование
дезинфекция зараженных помещений
вакцинация запрещена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Национальный научно-исследовательский ветеринарный институт, Пулави (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
птица	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	04/12/2007	положит.

*
* *

Синдром Таура, США

Сообщение, полученное 04/12/2007 от Доктора Стена Бранца, Отдел государственного эпидемиологического надзора, Служба зоо- и фитосанитарной инспекции Департамента сельского хозяйства США, Центры эпидемиологии и здоровья животных, Форт Коллинз:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2 (окончательный)
Дата начала	16/03/2007
Дата подтверждения эпизода	18/04/2007
Дата отчета	04/12/2007
Дата отправки в МЭБ	04/12/2007
Дата завершения эпизода	12/04/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	10/06/2004
Форма болезни	субклиническая
Возбудитель	вирус синдрома Таура
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (25/04/2007) последующий отчет № 1 (08/06/2007) последующий отчет № 2 (04/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Вспышка, вызванная вирусом синдрома Таура в Оху (Гавайи), локализована в единственном хозяйстве. Все мероприятия в рамках усиленного надзора и эпидемиологическое расследование завершены. Новых положительных случаев не зафиксировано. Резюме происшествия: • В ходе выполнения Программы развития гавайской аквакультуры, в рамках которой проводится плановая сертификация отсутствия патогенных возбудителей в хозяйствах, 18 апреля 2007 г. был обнаружен субклинический очаг синдрома Таура. Вирус был выделен в одном креветководческом хозяйстве, в бетонном бассейне, расположенном в открытом море. • Две кюветы, образцы из которых оказались положительными в подтвердительном тесте, подвергли дренажу, депопуляции, очистке и дезинфекции в соответствии с требованиями регламента. • Открытые бассейны, где были обнаружены первые образцы, в отношении которых возникли подозрения на положительность, подвергли очистке и дезинфекции, в течение 30 дней после удаления креветок в них поддерживался вакуум. 31 мая 2007 г. поступили следующие результаты: - садок остается отрицательным, - два открытых бассейна признаны положительными на вирус синдрома Таура. • Садки и открытые бассейны были опустошены и депопулированы. Кюветы и бассейны были заменены новыми, уничтожены или подверглись просушке, выдержав санитарный вакуум. • Владелец планирует использовать исключительно кюветы для мальков; исследование проб, отобранных в них, дало отрицательные результаты на вирус синдрома Таура. • Все мальки пострадавшего хозяйства, поступающие на выращивание, получены исключительно от племенных креветок из инкубатора этого хозяйства. • Гавайский департамент сельского хозяйства совместно с владельцем пострадавшего хозяйства разработал программу по выращиванию мальков в инкубаторе, в которой предусмотрена плотность посадки, метоположение кювет, количество животных и даты плановых лабораторных исследований. Происшествие, вызванное вирусом синдрома Таура, признано завершенным.

Меры борьбы

Принятые меры	карантин ограничения на перемещения в стране дезинфекция зараженных помещений вакцинация запрещена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

Высокопатогенный грипп птиц, Бенин

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Кристофа Б. Монсиа, Руководителя Отдела животноводства, Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства, Котону:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	07/11/2007
Дата подтверждения эпизода	05/12/2007
Дата отчета	05/12/2007
Дата отправки в МЭБ	05/12/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	ожидается
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны

Новые очаги

Очаг 1	2-й округ, г. КОТОНУ
Дата начала вспышки	03/12/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	308	238	67	0	241

Пораженная популяция: Хозяйство по выращиванию кур-несушек породы Arco и Warren, пострадали животные корпуса № 3. Причиной заноса болезни явился незаконный ввоз домашней птицы из Ганы. В зараженном хозяйстве также содержится 8 индюшат, из которых 5 пали.

Очаг 2	Гонвье, АДЖАРА
Дата начала вспышки	07/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	37	33	33	0	4

Пораженная популяция: хозяйство с птицей на свободном выгуле (4-й сектор села), в котором насчитывается 15 цыплят в возрасте нескольких дней и 22 взрослых цыпленка местных пород. 31 октября 2007 г. птица была вакцинирована против болезни Ньюкасла.

Количество очагов: Итого очагов: 2

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
птица	345	271	100	0	245

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
птица	78.55%	28.99%	36.90%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: ввоз живых животных
нелегальная транспортировка животных

Меры борьбы

Принятые меры: частичный санитарный убой
карантин
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
дезинфекция зараженных помещений
бальнеация / пульверизация
вакцинация разрешена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: вакцинация по причине вспышки

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Национальная лаборатория (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
Птица	экспресс-тест	05/12/2007	положит.

Катаральная лихорадка овец, Франция

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Моники Элуа, Заместителя Руководителя Главного управления пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и рыболовства, Париж:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 22
Дата начала	19/07/2007
Дата подтверждения эпизода	19/07/2007
Дата отчета	05/12/2007
Дата отправки в МЭБ	05/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	11/2006
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	подозрение, клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (28/07/2007) последующий отчет № 1 (16/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (20/08/2007) последующий отчет № 4 (23/08/2007) последующий отчет № 5 (24/08/2007) последующий отчет № 6 (29/08/2007) последующий отчет № 7 (31/08/2007) последующий отчет № 8 (04/09/2007) последующий отчет № 9 (05/09/2007) последующий отчет № 10 (10/09/2007) последующий отчет № 11 (10/09/2007) последующий отчет № 12 (11/09/2007) последующий отчет № 13 (11/09/2007) последующий отчет № 14 (13/09/2007) последующий отчет № 15 (14/09/2007) последующий отчет № 16 (03/10/2007) последующий отчет № 17 (23/11/2007) последующий отчет № 18 (23/11/2007) последующий отчет № 19 (27/11/2007) последующий отчет № 20 (28/11/2007) последующий отчет № 21 (30/11/2007) последующий отчет № 22 (05/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Сен-Жорж де Монтегю, Сен-Жорж де Монтегю, ВАНДЕЯ					
Дата начала вспышки	05/12/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	89	2	0	0	0
Очаг 2	Журне, Журне, ВЬЕНН					
Дата начала вспышки	05/12/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	45	1	0	0	0
Очаг 3	Ле Крозе, Ле Крозе, ЛУАРА					
Дата начала вспышки	05/12/2007					
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	bov	105	1	0	0	0

Очаг 4	Брийак, Брийак, ШАРЕНТ
Дата начала вспышки	05/12/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	205	1	0	0	0

Очаг 5	Андуй, Андуй, МАЙЕН
Дата начала вспышки	05/12/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	221	1	0	0	0

Количество очагов: Итого очагов: 5

Общее количество пораженных животных

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
bov	665	6	0	0	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
bov	0.90%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: переносчики

Меры борьбы

Принятые меры:
борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
зонирование
вакцинация разрешена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: AFSSA, Мэзон-Альфор (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	05/12/2007	положит.

Название и тип лаборатории: CIRAD (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
bov	ИФА (иммуноферментный анализ)	29/11/2007	положит.

*
* *

Инфекция Bonamia ostreae, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	срочная нотификация
Дата начала	24/08/2007
Дата подтверждения эпизода	02/10/2007
Дата отчета	05/12/2007
Дата отправки в МЭБ	05/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	2006
Форма болезни	субклиническая
Возбудитель	Bonamia ostreae
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	определенная зона в границах страны

Новые очаги

Очаг 1 (Bonamia 5/10/2007)	Уэст Лох Тарберт, Уэст Лох Тарберт, Стречклайд, ШОТЛАНДИЯ
Дата начала вспышки	24/08/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	залив, где обитают моллюски
Тип воды	морская
Тип популяции	дикие виды
Система производства	открытая

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	заболе-ваемость	смерт-ность	восприимч.случаев	падеж	уничтож.	убито
дикая фауна	0%	0%	5000	0	150	0

Пораженная популяция: Bonamia ostreae обнаружена в естественном месте обитания плоских устриц (Ostrea edulis), в Кеннакреге (Уэст Лох Тарберт, узком морском заливе в западной части Шотландии).

Количество очагов: Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
дикая фауна	0.00%	0.00%	-	3.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	В Уэст Лох Тарберте имеется несколько небольших мест обитания устриц. Источник заноса болезни на дату настоящего отчета не выяснен, проводится эпизоотическое расследование.

Меры борьбы

Принятые меры:
ограничения на перемещения в стране
зонирование
вакцинация запрещена
без лечения зараженных животных

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: (Национальная лаборатория)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
дикая фауна	гистологический тест	17/10/2007	положит.
дикая фауна	гибридизация in situ (ISH)	17/10/2007	положит.

Чума лошадей, Сенегал

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Малика Файе, Руководителя Отдела животноводства Министерства животноводства, Дакар:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 1
Дата начала	21/05/2007
Дата подтверждения эпизода	11/06/2007
Дата отчета	05/12/2007
Дата отправки в МЭБ	05/12/2007
Причина нотификации	новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус чумы лошадей серотипа 2
Тип диагноза	подозрение, клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (12/09/2007) последующий отчет № 1 (05/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Додель, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	16/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	5	5	5	0	0
Очаг 2	Миссирах, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	50	15	15	0	0
Очаг 3	Тивауане, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	05/10/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	15	15	15	0	0
Очаг 4	Сангалкам, ДАКАР					
Дата начала вспышки	10/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 5	Росс-Бетио, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	28/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	5	5	5	0	0

Очаг 6	Кадьи, ЛУГА					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	350	31	31	0	0
Очаг 7	Тивауане, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	11/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	14	14	14	0	0
Очаг 8	Уросиди, МАТАМ					
Дата начала вспышки	20/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	28	28	28	0	0
Очаг 9	Бала, ТАМБАКУНДА					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	5	5	5	0	0
Очаг 10	Каолак, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	13/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	33	33	33	0	0
Очаг 11	Малем Ходар, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	11/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 12	Дагана, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	20/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	6	6	6	0	0

Очаг 13	Тьес, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	05/10/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	4	4	4	0	0
Очаг 14	Каолак, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	29/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	82	82	76	0	0
Очаг 15	Сали Эскаль, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (09/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	200	20	15	0	0
Очаг 16	Мбосс, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	12/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 17	Мбилор, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	20/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 18	Синтиу Баба Туре, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	19/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 19	Каолак, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	20/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	100	100	100	0	0

Очаг 20	Росс-Бетио, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	01/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	5	5	5	0	0
Очаг 21	Коммуна Каффрине, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	14/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 22	Тиваване, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	24/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	9	9	9	0	0
Очаг 23	Нгамбу Тилле, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	29/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 24	Ндьяганьяо, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	23	23	23	0	0
Очаг 25	Бокидьяве, МАТАМ					
Дата начала вспышки	15/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 26	Миссирах, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	07/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (09/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	50	15	15	0	0

Очаг 27	Додель, СЕН-ЛУИ					
Дата начала вспышки	01/10/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 28	Биркилане, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	29/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 29	Пире, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	03/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	5	5	5	0	0
Очаг 30	Ндога, ТАМБАКУНДА					
Дата начала вспышки	21/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	70	3	2	0	0
Очаг 31	Удалае, МАТАМ					
Дата начала вспышки	15/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 32	Куссанар, ТАМБАКУНДА					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	200	10	6	0	0
Очаг 33	Медина Сабах, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	29/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0

Очаг 34	Каолак, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	04/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	17	17	17	0	0
Очаг 35	Макакулибантанг, ТАМБАКУНДА					
Дата начала вспышки	22/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	100	4	4	0	0
Очаг 36	Дабья, МАТАМ					
Дата начала вспышки	15/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 37	Кумпентум, ТАМБАКУНДА					
Дата начала вспышки	06/08/2007					
Статус очага	Эпизод завершен (12/08/2007)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	78	3	3	0	0
Очаг 38	Нганда, КАОЛАК					
Дата начала вспышки	04/10/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Хозяйство					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 39	Набадьи Сивол, МАТАМ					
Дата начала вспышки	06/09/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	1	1	1	0	0
Очаг 40	Пире, ТЬЕС					
Дата начала вспышки	27/08/2007					
Статус очага	Эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)					
Эпидемиологическая единица	Село					
Кол-во пораженных животных в очаге	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	equ	3	3	3	0	0
Количество очагов	Итого очагов: 40					
Общее количество пораженных животных	вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
	Equ	1472	475	459	0	0

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
Equ	32.27%	31.18%	96.63%	31.18%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции: переносчики

Прочие эпидемиологические сведения / комментарии: Примечание Отдела санитарной информации: чума лошадей серотипа 9 является в Сенегале эндемической болезнью.

Меры борьбы

Принятые меры:

карантин
ограничения на перемещения в стране
вакцинация по причине вспышки

адм. единица	вид	кол-во вакцинированных	доп. информация
Дакар	equ	6000	верховые чистопородные лошади
Матам	equ	9131	верховые лошади
Тьес	equ	16764	верховые лошади
Сен-Луи	equ	8495	верховые лошади
Каолак	equ	6882	верховые лошади
Тамбакунда	equ	8323	верховые лошади

вакцинация разрешена
лечение зараженных животных (антибиотическое)

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Национальная лаборатория животноводства и ветеринарных исследований (LNERV), Дакар (Справочная лаборатория МЭБ)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
equ	опыт вирусной нейтрализации	05/10/2007	положит.
equ	опыт вирусной нейтрализации	29/10/2007	положит.

*
* *

Африканская чума свиней, Армения

Сообщение, полученное 05/12/2007 от Доктора Г. Багияна, Государственный департамент ветеринарии, Министерство сельского хозяйства, Ереван:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 2
Дата начала	07/08/2007
Дата подтверждения эпизода	09/08/2007
Дата отчета	05/12/2007
Дата отправки в МЭБ	05/12/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус африканской чумы свиней
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), анатомопатологический
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (29/08/2007) последующий отчет № 1 (07/11/2007) последующий отчет № 2 (05/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1	Цахкашат, ЛОРИ
Дата начала вспышки	04/09/2007
Статус очага	эпизод завершен (26/11/2007)
Эпидемиологическая единица	село

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
sui	32	23	23	9	0

Пораженная популяция	свиньи в частном подворье, выращиваемые на свободном выпасе
Количество очагов	Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
sui	71.88%	71.88%	100.00%	100.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Проводится комплекс санитарных мер.

Меры борьбы

Принятые меры	карантин ограничения на перемещения в стране скриннинг зонирование вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) дезинфекция зараженных помещений санитарный убой контроль дикой фауны-резервуара патогенного возбудителя

*
* *

Ящур, Иордания

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного департамента, Министерство сельского хозяйства, Амман:

Резюме:

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	01/11/2006
Дата подтверждения эпизода	19/12/2006
Дата отчета	06/12/2007
Дата отправки в МЭБ	06/12/2007
Дата завершения эпизода	06/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	05/11/1999
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	O
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология), анатомопатологический
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (14/01/2007) последующий отчет № 1 (06/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	нелегальная транспортировка животных контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и)
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	В ходе постоянного клинико-эпидемиологического надзора новых случаев не выявлено.

Меры борьбы:

Принятые меры

борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
карантин
вакцинация по причине вспышек

адм. ед.	вид	кол-во вакцинированных	доп.информация
АЗ ЗАРКА	Bov	27000	все восприимчивые животные были вакцинированы в рамках государственной массовой вакцинационной программы
АЛЬ-КАРАК	Ovi	150000	все восприимчивые животные были вакцинированы в рамках государственной массовой вакцинационной программы

дезинфекция зараженных хозяйств
бальнеация / пульверизация
вакцинация разрешена
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на вторичные бактериальные инфекции)

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ)

	виды	тест	дата	результат
Тесты и результаты	bov	ELISA на выявление антигена	19/12/2006	положит.
	bov	ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции	19/12/2006	положит.
	bov	выделение вируса	19/12/2006	положит.
	bov	сиквенирование вируса	08/01/2007	положит.
	ovi	ELISA на выявление антигена	19/12/2006	положит.
	ovi	генное сиквенирование	08/01/2007	положит.
	ovi	ПЦР в режиме реального времени	19/12/2006	положит.
	ovi	выделение вируса	19/12/2006	положит.

Название и тип лаборатории Лаборатория животных ресурсов (Государственная лаборатория)

	виды	тест	дата	результат
Тесты и результаты	bov	ELISA на выявление антигена	19/12/2006	положит.
	bov	ELISA 3ABC	25/11/2006	положит.
	ovi	ELISA 3ABC	25/11/2006	положит.

*
* *

Ящур, Иордания

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фареса Бахита Насера, Управляющего директора Ветеринарного департамента, Министерство сельского хозяйства, Амман:

Резюме:

Тип отчета	последующий отчет № 1 (окончательный)
Дата начала	01/11/2006
Дата подтверждения эпизода	19/12/2006
Дата отчета	06/12/2007
Дата отправки в МЭБ	06/12/2007
Дата завершения эпизода	06/12/2007
Причина нотификации	новый штамм патогенного возбудителя списочной болезни
Форма проявления болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	A
Тип диагноза	клинический, первоначальное лабораторное тестирование (паразитология, бактериология, микология, гистопатология), углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет данного отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (14/01/2007) последующий отчет № 1 (06/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	легальная транспортировка животных контакт на пастбищах / в пунктах водопоя с зараженным животным(и)
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	В ходе постоянного клинико-эпидемиологического надзора новых случаев не выявлено.

Меры борьбы:

Принятые меры

борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими)
ограничения на перемещения в стране
скриннинг
карантин
вакцинация по причине вспышек

адм. ед.	вид	кол-во вакцинированных	доп.информация
АММАН	Bov	2500	все восприимчивые животные в радиусе 10 км от зараженной фермы были вакцинированы

дезинфекция зараженных хозяйств
бальнеация / пульверизация
вакцинация разрешена
лечение пораженных болезнью животных (антибиотическое и антипирическое в ответ на вторичные бактериальные инфекции)

Запланированные меры: не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории: Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ)

Тесты и результаты

виды	тест	дата	результат
bov	ELISA на выявление антигена	19/12/2006	положит.
bov	ОТ-ПЦР – сдвоенный тест обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции	19/12/2006	положит.
bov	выделение вируса	19/12/2006	положит.

Название и тип лаборатории: Лаборатория животных ресурсов (Государственная лаборатория)

Тесты и результаты

виды	тест	дата	результат
bov	ELISA 3ABC	25/11/2006	положит.

*
* *

Катаральная лихорадка овец, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 10
Дата начала	22/09/2007
Дата подтверждения эпизода	23/09/2007
Дата отчета	06/12/2007
Дата отправки в МЭБ	06/12/2007
Причина нотификации	первое появление списочной болезни
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус катаральной лихорадки овец
Серотип	8
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (27/09/2007) последующий отчет № 1 (05/10/2007) последующий отчет № 2 (12/10/2007) последующий отчет № 3 (19/10/2007) последующий отчет № 4 (26/10/2007) последующий отчет № 5 (02/11/2007) последующий отчет № 6 (09/11/2007) последующий отчет № 7 (16/11/2007) последующий отчет № 8 (23/11/2007) последующий отчет № 9 (30/11/2007) последующий отчет № 10 (06/12/2007)

Новые очаги

Очаг 1 (BTD 2007/66)	Бунге, Саффолк, АНГЛИЯ
Дата начала вспышки	29/11/2007
Статус очага	эпизод продолжается (или дата завершения эпизода не сообщалась)
Эпидемиологическая единица	хозяйство

Кол-во пораженных животных в очаге

вид	восприимч.	случаев	падеж	уничтожено	убито
Bov	60	1	0	0	0

Пораженная популяция	стадо мясного крупного рогатого скота
Количество очагов	Итого очагов: 1

Статистика вспышки

вид	уровень заболеваемости	уровень смертности	летальный исход	потеряно восприимчивых*
Bov	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%

* исходя из восприимчивой популяции: по причине падежа, уничтожения или убоя

Эпидемиология

Источник инфекции	переносчики

Меры борьбы

Принятые меры	борьба с беспозвоночными переносчиками (членистоногими) ограничения на перемещения в стране скриннинг зонирование бальнеация / пульверизация вакцинация разрешена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

Результаты диагностики

Название и тип лаборатории Институт здоровья животных, Пирбрайт (Справочная лаборатория МЭБ)

Результаты тестирования

вид	тест	дата	результат
bov	ИФА на выделение антител	19/11/2007	положит.
bov	метод обратной транскрипции и полимеразоцепная реакция (ОТ-ПЦР)	19/11/2007	положит.

*
* *

Ящур, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительнго директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел, Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 18
Дата начала	29/07/2007
Дата подтверждения эпизода	03/08/2007
Дата отчета	06/12/2007
Дата отправки в МЭБ	06/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	09/2001
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	ящурный вирус
Серотип	O
Тип диагноза	клинический, углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (04/08/2007) последующий отчет № 1 (10/08/2007) последующий отчет № 2 (17/08/2007) последующий отчет № 3 (23/08/2007) последующий отчет № 4 (31/08/2007) последующий отчет № 5 (07/09/2007) последующий отчет № 6 (17/09/2007) последующий отчет № 7 (24/09/2007) последующий отчет № 8 (28/09/2007) последующий отчет № 9 (04/10/2007) последующий отчет № 10 (11/10/2007) последующий отчет № 11 (19/10/2007) последующий отчет № 12 (26/10/2007) последующий отчет № 13 (06/11/2007) последующий отчет № 14 (09/11/2007) последующий отчет № 15 (16/11/2007) последующий отчет № 16 (22/11/2007) последующий отчет № 17 (30/11/2007) последующий отчет № 18 (06/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	утечка из лаборатории
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Защитная зона вокруг предыдущего очага отменена; остаются в силе зона надзора и другая зона ограничения.

Меры борьбы

Принятые меры	санитарный убой карантин ограничения на перемещения в стране зонирование дезинфекция зараженных помещений вакцинация разрешена без лечения пораженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Высокопатогенный грипп птиц, Соединенное Королевство

Сообщение, полученное 06/12/2007 от Доктора Фреда Ландега, Исполнительного директора Ветеринарной службы и Отдела здоровья и благосостояния животных Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских дел (DEFRA), Лондон:

Резюме

Тип отчета	последующий отчет № 3
Дата начала	11/11/2007
Дата подтверждения эпизода	13/11/2007
Дата отчета	06/12/2007
Дата отправки в МЭБ	06/12/2007
Причина нотификации	повторное появление списочной болезни
Дата предыдущей частоты	25/06/2007
Форма болезни	клиническая
Возбудитель	вирус высокопатогенного гриппа птиц
Серотип	H5N1
Тип диагноза	углубленное лабораторное тестирование (вирусология, электронная микроскопия, молекулярная биология, иммунология)
Предмет отчета	вся территория страны
Отчеты, связанные с данным эпизодом	срочная нотификация (13/11/2007) последующий отчет № 1 (26/11/2007) последующий отчет № 2 (30/11/2007) последующий отчет № 3 (06/12/2007)
Очаги	о новых очагах в данном отчете не сообщается

Эпидемиология

Источник инфекции	неизвестен или не доказан
Прочие эпидемиологические сведения / комментарии	Проводится эпидемиологическое расследование. Установлены зоны борьбы. Вакцинация птицы запрещена. Вакцинация зоопарковой птицы разрешена под строгим контролем согласно директив ЕС. Надзор в защитной зоне и зоне надзора прекращен.

Меры борьбы

Принятые меры	санитарный убой карантин ограничения на перемещения в стране скриннинг зонирование дезинфекция зараженных помещений вакцинация запрещена без лечения зараженных животных
Запланированные меры	не указано

*
* *

Все публикации МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных) защищены международным копирайтом. Для копирования, воспроизведения, перевода, адаптации и публикации выдержек из них в газетах, журналах, документах, книгах, электронных документах и других общедоступных средствах информации для целей информирования, обучения, коммерции – обязательно получение письменного разрешения МЭБ.

Используемые в настоящей публикации определения и названия, а также форма представления данных не свидетельствуют о позиции МЭБ по отношению к легальному статусу стран, территорий, городов и зон, их управлению, размеру и линии границ.

Ответственность за точку зрения в подписанных статьях несут авторы. Упоминание конкретных фирм или продуктов, зарегистрированных в реестрах производителями – вне зависимости от того, являются ли их названия защищенными – не означает, что таковые фирмы или продукты рекомендуются МЭБ или ставятся в привилегированное положение сравнительно с теми, что не упоминаются.